

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	19-06-2026 16:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	19-06-2026 16:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	180 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Defence
विभाग का नाम/Department Name	Department Of Military Affairs
संगठन का नाम/Organisation Name	Indian Army
कार्यालय का नाम/Office Name	*****
शिकायत निवारण के संपर्क विवरण/ Contact details of Grievance redressal	nitikakaul.986m@gov.in
कुल मात्रा/Total Quantity	680927
	Z6 R72 MISC-GOST-13943-68 SEALING RING BE PII-3012 48X4 , LV1 R72 175.02.181.1 RING , C2 R72 172-94-038-1 OH 1740 SPRING CQA SA SK 1405 , Z6 R72 GOST-2524-70 SEALING RING EDP-3012 SIZE 8X2 , N1 R72 2A46-07-4 AROH-291 RING RECUPERATOR , N1 R72 2A46-09-14 CAP 2A46-09-14 , N1 R72 1270720301627 BUSHING ELEVATION MECH , Z6 R72 GOST-3722-60 BALL 11-14MM , Z6 R72 GOST-13943-68 SEALING RING BE PII-3012 335X4 , Z6 R72 GOST-13943-68 SEALING RING BEPII-3012 36X3 , N1 R72 A51066-107 SCREW M6X15 , N1 R72 A51020-22 AROH-345 WASHER 8 CRADLE A 51020-22 , Z6 R72 GOST-1491-72 SCREW M 4-6GX22.48.016-9 , X2 R72 MISC-T-72-SHDG-16P1A PLUG W4 , N1 R72 9505-000212 WIRE 2.0-C GOST 3282-74 , N1 R72 9505-000211 WIRE 1-0-C GOST 3282-74 , N1 R72 9505-000211 WIRE 1 1 GOST 15892-70 , N1 R72 9125-74 AROH-157 WIRE 2.5MM BREECH MECH , N1 R72 A51021-2 AROH-543 WASHER HAND WHEEL ASSY , Z6 R72 GOST-3722-60 BEARING SHIELD , LV1 R72 4 EK.48 SCREW , Z1 R72 MISC-TADIRAN-2070-09 LS-454 U LOUDSPEAKER , LV1 R72 GOST 17475.80 SCREW BM6-6GX14.46.016 GOST 17475-80 , Z6 R72 BK8-903-147 SCREW , Z1 R72 MISC-TADIRAN-2051-90 ANT BASE MX-6808 A , N1 R72 3U8X16 LOCK PIN BREECH MECH , N1 R72 GOST-9650-80-6-8F9X5 PIN 6-8F9X55-40 SHAFT ASSY , LV1 R72 5330381619 GASKET , Z6 R72 MISC-GOST-3722-60 BALL 5-IV-10MM-P , X2 R72 SHDG 32 P 123 SH 1 PLUG SRT 32 P 123 S 1 , C2 R72 172-94-004 OH-1745 SHAFT PINION , C2 R72 172-22SB.4-SB OH-89 MOUNTING OF COAXIAL MACHINE GUN PKT , C2 R72 172-22-5SB OH-916 BRACKET MOUNTING OF MGPKT , C2 R72 172-22-067 ROD , LV1 R72 432.62.140

बिड विवरण / Bid Details	RING PACKING, Z6 R72 BK8-684-996 SEALING RING , N1 R72 3110-109455 REAR THROAT 2A46-01-9 , Z6 R72 5DM-665-023 CONVERTER STATOR , LV1 R72 172.93.312 BOLT , Z6 R72 MISC-BC2-958-028 ACTUATING CYLINDER , X2 R72 MISC-WPG 5531EW3 CONNECTOR , X2 R72 MISC-T-72-SHDG-28P4A PLUG W5 , LV1 R72 172.47.067 PLUG , X2 R72 MISC-T-72-SHDG-28P1A PLUG W3 , Z6 R72 MISC-6PP2-2AX30MM-PP LOCK PIN , Z6 R72 175-20-009SB-1 CONTROL POWER ELEVATION STABLIZER 2328M , C2 R72 172.22.002 SB OH-93 DETENT CQA SA SK-1310 , N1 R72 M50 NATURAL PIPE 12 PLASTIC COMPONANT , Z6 R72 172-77-078 CAP PROTECTIVE DUST AND MOISTURE SEAL , LV1 R72 175.31.103 GASKET , LV1 R72 176.01.034 GASKET , Z6 R72 MISC-GOST-6402-70 WASHER 12.65G.005 , Z6 R72 MISC-OCG-4-2 CAPACITOR 6.01MK -10 , Z6 R72 MISC-GOST-6402-70 WASHER 4.65G.06 , LV1 R72 5330720121259 GASKET 175-40-012 , N1 R72 5315-048705 COTTER PIN 2.5X20.016 , Z6 R72 MISC-M4-611-5-8-016 NUT , Z6 R72 MISC -KR40-15-040B AMPLIFIER KR 401S , N1 R72 5306-051991 BOLT 3M8X12.66.C.06 GOST 7796-70 , Z6 R72 HO-2466-58 SEALING RING 50X70-9086 , Z6 R72 H3-4033 WASHER , Z6 R72 HO-2466-58 COLLAR 9086 SIZE 20X38 , Z6 R72 5BD-578-005 BRUSH , Z6 R72 5BD-112-018 BRUSH HOLDER , Z6 R72 175.29.001 SB-2 SB ACTUATOR ELECTROMECHANICAL LINEAR , Z6 R72 MISC-541-007 TUBLAR RIVET , Z6 R72 HO-2466-58 COLLAR 9086 SIZE 15X32 , Z6 R72 2A26.10.256 OR 2A26. PRESSURE BLOCK , Z6 R72 5DC-578-210 REINFORCED BRUSH , Z6 R72 MISC-511-019 GASKET , N1 R72 52-PT-412-10-97 STUD 52-PT-412-10-97 , Z6 R72 5DM-670-136 STATOR , LV1 R72 172.02.067.1 PIN HINGE , Z6 R72 172-77-0226 SEALING RING 32X2 -3650-733.019.36B , LV1 R72 GOST17475.80 SCREW BM6-6GX45.46.016 GOST 17475-80 , Z6 R72 BK8-652-132 VALVE , Z6 R72 BK8-639-218 SHOCK ABSORBER , LV1 R72 GOST.17475.80 SCREW BM3-6GX10.46.016 , Z6 R72 BK8-639-217 SHOCK ABSORBER , Z6 R72 BK8-639-215 SHOCK ABSORBER , Y3 R72 4645-730-201-63 RECEPTACLE MALE PW 4BL B67 PSHO 364-015 , Z6 R72 BK8-639-085 SHOCK ABSORBER , LV1 R72 175.01.522 PIN LOCK , Z6 R72 BK8-639-011 SHOCK ABSORBER , Z6 R72 6BD-266-004 CONNECTOR , Z6 R72 6BD-155-001 BRUSH HOLDER , Z6 R72 GOST-6402-70 WASHER 8-65G-05 , X2 R72 GEO 364-140TY 2RMG RECEPTACLE MALE 2RMG 18B7SH 1YE2 , LV1 R72 175.03.037 GASKET , Z6 R72 GOST-2524-70 NUT M8.5.05 , Z6 R72 BC2-359-014 HYDRAULIC BOOSTER POWER ELEVATION 1A , LV1 R72 172.03.088.2 AXLE , Z6 BK8-383-632 SPRING , Z6 R72 4975-730-101-17 MAGNETIC AMPLIFIER , Z6 R72 BK8-930-088 NUT , X2 R72 GOST-13943-68 PD2 ELECTRIC MOTOR TYPE PD-2 , Z6 R72 BK7-774-059 YOKE , Z6 R72 GOST-5927-72 NUT M4-5-016 , Z6 R72 GOST-5927-70 NUT M8-7G.5.016.9 , Z6 R72 MISC-GOST-5496-78 8 PIPE 8X1.3X680-4C , Z6 R72 MISC-GOST-3722-60 1 BALL 117-144MM , X2 R72 GEO-364-108TY1 8 PI PLUG SH PG 31 P8 ESH 2 , Z6 R72 GOST-3722-60 BALL III 14.288 MM III , Z6 R72 4730-72-026-2651 NUT UNION , Z6 R72 MISC-HO-360-011 MICRO SWITCH D701 , Z6 R72 BC4-282-006 ANGLE LIMITER 1A BC4-282-006 , Z6 R72 172-70-160 SB SEMI CONDUCTOR DEVICE DIODE , Z6 R72 175.74.005CB-1 WIRING HARNESS BRANCHED , Z7 OKO.360.028TU SWITCH , Z6 R72 GOST-13943-68 SEALING RING UPN-3012 SIZE 225X4 , Z6 R72 GOST-11371-78 SEALING RING 16X2 , LV1 R72 4710720314700 PIPE BRANCH 172-36-055SB-A , LV1 R72 172.31.091SB CLAMP , LV1 R72 GOST 792.67 WIRE KO-1.6 L-450MM , LV1 R72
वस्तु श्रेणी /Item Category	

बिड विवरण / Bid Details	GOST 792.67 WIRE KO-1.6 L-5000MM , LV1 R72 GOST 792.67 WIRE KO-1.6 L-150MM , LV1 R72 GOST 792-67 ARH
	<p>OH- WIRE KO 1-2 L 350MM GOST 792-67 , LV1 R72 GOST 7805.70 BOLT 3M6X40.66.016 GOST 7805-70 , LV1 R72 ETU 500 ROLLER 5X49.8 A5 GOST 6870-81 , LV1 R72 GOST 9650.80 AXLE 6-6D11X16.40.TS6XP , LV1 R72 172.30.017.01 GASKET , LV1 R72 GOST 9650.80 PIN 6-8D 11X16-40 TS 6XP GOST 9650-80 , LV1 R72 TU 16.535.472.80 LAMP GST-64-ZHL , LV1 R72 TU16.535.475.81 LIGHT OSLT-37 TU16-535-475-81 , LV1 R72 GOST 5496.78 PIPE 6X2-4C BOR DIA 6MM THK 2.00MM L30MM , LV1 R72 GOST 5496.78 PIPE 10X2X96-4C GOST 5496-78 , LV1 R72 GOST 7808.70 BOLT 3M20X50.66.016 , LV1 R72 GOST 792.67 WIRE KO-2 , LV1 R72 172.83.096SB.A LEVER , LV1 R72 172.83.201 SPRING , LV1 R72 520.15.001.01 RING 12 , LV1 R72 172.40.020 GASKET , LV1 R72 PTSR1.015 BUSHING , LV1 R72 MP2.320.010SB TACHOMETER SENDING UNIT D4 , LV1 R72 EM.26.1C.000SB ELECTROMAGNET EM-26-1C , LV1 R72 ETU 500 38 BEARING 226 OR 226L OR 226L-1 SIZE 130X , LV1 R72 ETU 500 BEARING 1204 ETU 500 , LV1 R72 175.36.014 GASKET , LV1 R72 ETU 500 BALL 6.35-200 , LV1 R72 ETU 500 BEARING 7000107 , LV1 R72 ETU500 HING BEARING SH12 ETU 500 , LV1 R72 172.03.036SB.1 CLIP , LV1 R72 175.40.011.1 GASKET , LV1 R72 TU.37.006.075.76 ROLLER 10X30 , LV1 R72 RM.16 HANDLE , LV1 R72 GOST 6958.78 WASHER 16.01.016 , LV1 R72 5340720270122 TORSION BAR 175-02-144 , LV1 R72 GOST 5927.70 NUT M8-6H.8.016 , LV1 R72 GOST 9650.80 PIN 6-16F9X36.38XC.2.35.5-45.5CHEM OILED , LV1 R72 OST 3.2234.93 PIN LOCK 3U8X18 , LV1 R72 155.29.2373 RING , LV1 R72 54.03.265 BOLT , LV1 R72 54.03.264 NUT , LV1 R72 172.47.066 LOCKING WAHSER , LV1 R72 172.02.175SB.1 ROD , LV1 R72 54.83.136SB SNORKELMIDDLE SECTION , LV1 R72 54.02.483 PLATE COVER , LV1 R72 54.02.484 BAND , LV1 R72 54.02.482 BAND , LV1 R72 54.58.16SB BAND , LV1 R72 5330720424617 GASKET 175-02-035SB-1 , LV1 R72 54.83.448 GASKET , LV1 R72 54.83.441 GASKET , LV1 R72 MN 4152.62 PACKING RING 20X26 MN 4152-62 , LV1 R72 MN 4152.62 PACKING RING 22X30 , LV1 R72 OST 3.2234.93 PIN 2.4U8X10 , LV1 R72 54.03.263 SPACER , LV1 R72 172.93.195.1 SUPPORT , LV1 R72 432.23.214 CONTACT , LV1 R72 176.31.072 STRAP , LV1 R72 172.2M.31.006 CLAMP , LV1 R72 175.36.067 SEMI COUPLING , LV1 R72 172.12.3SB FRAME PACKING , LV1 R72 172.12.012 BAND PACKING , LV1 R72 172.87.109.1 RING , LV1 R72 54.83.158 LABEL , LV1 R72 54.26.354SB BODY LIGHT , LV1 R72 172.70.165SB CONTACT SLEEVE , LV1 R72 54.83.005.1A IMPELLER , LV1 R72 172.11.130.1 INSULATOR , LV1 R72 54.42.241 INSULATOR 54-42-241 , LV1 R72 54.42.243 GASKET 54-42-243 , LV1 R72 CQA HV 5.88.000 MODIFIED ENTRENCHING PLATE , LV1 R72 172.70.472 BUSHING , LV1 R72 MN1.25.000SB ELECTRIC MOTOR MN1-2S , LV1 R72 GOST 7808.70 BOLT M8X1-6GX16.88.38XC.016 , LV1 R72 GOST 5496.78 13 PIPE24X2-4M DIA 24MM THK 2MM L 80MM , LV1 R72 GOST 1478.84 SCREW M8X1.6GX12.33H.38XC.016 , LV1 R72 GOST 10450.78 UNDER SIZE WASHERS 16.5X1.01.016 , LV1 R72 172.65.017SB.2 SHAFT TORSION , LV1 R72 172.63.032SB ROD , LV1 R72 172.71.066SB STRAP , LV1 R72 54.83.25SB CUP WITH FRAME 54-83-25SB 54-83-25SB , LV1 R72 OST3.408.70 CLIP 68-74-1 OST3-408-70 , LV1 R72 BM349.0630.615 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER AZR-20A , LV1 R72 TU16.535.472.80 LIGHT GST 64KL , LV1 R72 172.40.177 SPRING , LV1 R72 AC2.00.01 OR VKU.024</p>

विड विवरण/Bid Details	Z6/R72 MISC-GOST-13943-68 SEALING RING BE PII-3012 48X4, LV1/R72 175.02.181.1 RING, C2/R72 172-94-038-
	<p>1(OH 1740 SPRING(CQA(SA)SK 1405), Z6/R72 GOST-2524-70 SEALING RING (EDP-3012) SIZE 8X2, N1/R72 2A46-07-4 (AROH-291) RING(RECUPERATOR), N1/R72 2A46-09-14 CAP (2A46-09-14), N1/R72 1270720301627 BUSHING (ELEVATION MECH), Z6/R72 GOST-3722-60 BALL 11-14MM, Z6/R72 GOST-13943-68 SEALING RING (BE PII-3012) 335X4, Z6/R72 GOST-13943-68 SEALING RING (BEP11-3012) 36X3, N1/R72 A51066-107 SCREW (M6X15), N1/R72 A51020-22 (AROH-345) WASHER 8 (CRADLE) (A 51020-22), Z6/R72 GOST-1491-72 SCREW (M 4-6GX22.48.016-9), X2/R72 MISC-T-72-SHDG-16P1A PLUG (W4), N1/R72 9505-000212 WIRE (2.O.C)(GOST 3282-74), N1/R72 9505-000211 WIRE (1-0-C) (GOST 3282-74), N1/R72 9505-000211 WIRE 1 (1, GOST 15892-70), N1/R72 9125-74 (AROH-157) WIRE 2.5MM(BREECH MECH), N1/R72 A51021-2(AROH-543) WASHER (HAND WHEEL ASSY), Z6/R72 GOST-3722-60 BEARING SHIELD, LV1/R72 4[EK.48] SCREW, Z1/R72 MISC-TADIRAN-2070-09 LS-454/U LOUDSPEAKER, LV1/R72 GOST 17475.80 SCREW, BM6-6GX14.46.016 (GOST 17475-80), Z6/R72 BK8-903-147 SCREW, Z1/R72 MISC-TADIRAN-2051-90 ANT BASE MX-6808 A, N1/R72 3U8X16 LOCK PIN (BREECH MECH), N1/R72 GOST-9650-80-6-8F9X5 PIN 6-8F9X55-40 (SHAFT ASSY), LV1/R72 5330381619 GASKET, Z6/R72 MISC-GOST-3722-60 BALL 5-IV-10MM-P, X2/R72 SHDG 32 P 123 SH 1 PLUG SRT 32 P 123 S 1, C2/R72 172-94-004 (OH-1745) SHAFT PINION, C2/R72 172-22SB.4-SB (OH-89 MOUNTING OF COAXIAL MACHINE GUN PKT, C2/R72 172-22-5SB (OH-916) BRACKET (MOUNTING OF MGPKT), C2/R72 172-22-067 ROD, LV1/R72 432.62.140 RING, PACKING, Z6/R72 BK8-684-996 SEALING RING, N1/R72 3110-109455 REAR THROAT (2A46-01-9), Z6/R72 5DM-665-023 CONVERTER STATOR, LV1/R72 172.93.312 BOLT, Z6/R72 MISC-BC2-958-028 ACTUATING CYLINDER, X2/R72 MISC-WPG 5531EW3 CONNECTOR, X2/R72 MISC-T-72-SHDG-28P4A PLUG (W5), LV1/R72 172.47.067 PLUG, X2/R72 MISC-T-72-SHDG-28P1A PLUG (W3), Z6/R72 MISC-6PP2-2AX30MM-PP LOCK PIN, Z6/R72 175-20-009SB-1 CONTROL POWER ELEVATION STABLIZER 2328M, C2/R72 172.22.002 SB (OH-93 DETENT (CQA(SA)SK-1310), N1/R72 M50 (NATURAL) PIPE 12 PLASTIC (COMPONANT), Z6/R72 172-77-078 CAP PROTECTIVE DUST AND MOISTURE SEAL, LV1/R72 175.31.103 GASKET, LV1/R72 176.01.034 GASKET, Z6/R72 MISC-GOST-6402-70 WASHER (12.65G.005), Z6/R72 MISC-OCG-4-2 CAPACITOR (6.01MK +-10%), Z6/R72 MISC-GOST-6402-70 WASHER 4.65G.06, LV1/R72 5330720121259 GASKET(175-40-012), N1/R72 5315-048705 COTTER PIN (2.5X20.016), Z6/R72 MISC-M4-611-5-8-016 NUT, Z6/R72 MISC -KR40-1S -040B AMPLIFIER KR 401S, N1/R72 5306-051991 BOLT (3M8X12.66.C.06) (GOST 7796-70), Z6/R72 HO-2466-58 SEALING RING 50X70-9086, Z6/R72 H3-4033 WASHER, Z6/R72 HO-2466-58 COLLAR 9086 SIZE 20X38, Z6/R72 5BD-578-005 BRUSH, Z6/R72 5BD-112-018 BRUSH HOLDER, Z6/R72 175.29.001 SB-2 SB ACTUATOR ELECTROMECHANICAL LINEAR, Z6/R72 MISC-541-007 TUBLAR RIVET, Z6/R72 HO-2466-58 COLLAR 9086 SIZE 15X32, Z6/R72 2A26.10.256 OR 2A26. PRESSURE BLOCK, Z6/R72 5DC-578-210 REINFORCED BRUSH, Z6/R72 MISC-511-019 GASKET, N1/R72 52-PT-412-10-97 STUD (52-PT-412-10-97), Z6/R72 5DM-670-136 STATOR, LV1/R72 172.02.067.1 PIN HINGE, Z6/R72 172-77-0226 SEALING RING (32X2)-3650-733.019.36B, LV1/R72 GOST17475.80 SCREW BM6-6GX45.46.016(GOST 17475-80), Z6/R72 BK8-</p>

बिड विवरण / Bid Details	652-132 VALVE, Z6/R72 BK8-639-218 SHOCK ABSORBER, LV1/R72 GOST.17475.80 SCREW, BM3-6GX10.46.016,
<p>GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग्स / Searched Strings used in GeMARPTS</p>	<p>Z6/R72 BK8-639-217 SHOCK ABSORBER, Z6/R72 BK8-639-215 SHOCK ABSORBER, Y3/R72 4645-730-201-63 RECEPTACLE MALE PW 4BL B67 PSHO 364-015, Z6/R72 BK8-639-085 SHOCK ABSORBER, LV1/R72 175.01.522 PIN LOCK, Z6/R72 BK8-639-011 SHOCK ABSORBER, Z6/R72 6BD-266-004 CONNECTOR, Z6/R72 6BD-155-001 BRUSH HOLDER, Z6/R72 GOST-6402-70 WASHER 8-65G-05, X2/R72 GEO 364-140TY (2RMG RECEPTACLE MALE 2RMG 18B7SH 1YE2, LV1/R72 175.03.037 GASKET, Z6/R72 GOST-2524-70 NUT M8.5.05, Z6/R72 BC2-359-014 (HYDRAULIC BOOSTER) POWER ELEVATION 1A, LV1/R72 172.03.088.2 AXLE, Z6 BK8-383-632 SPRING, Z6/R72 4975-730-101-17 MAGNETIC AMPLIFIER, Z6/R72 BK8-930-088 NUT, X2/R72 GOST-13943-68(PD2) ELECTRIC MOTOR TYPE PD-2, Z6/R72 BK7-774-059 YOKE, Z6/R72 GOST-5927-72 NUT M4-5-016, Z6/R72 GOST-5927-70 NUT M8-7G.5.016.9, Z6/R72 MISC-GOST-5496-78 (8 PIPE 8X1.3X680-4C, Z6/R72 MISC-GOST-3722-60 (1 BALL 117-144MM, X2/R72 GEO-364-108TY1 (8 PI PLUG SH PG 31 P8 ESH 2, Z6/R72 GOST-3722-60 BALL III 14.288 MM III, Z6/R72 4730-72-026-2651 NUT UNION, Z6/R72 MISC-HO-360-011 MICRO SWITCH (D701), Z6/R72 BC4-282-006 ANGLE LIMITER 1A(BC4-282-006), Z6/R72 172-70-160 SB SEMI CONDUCTOR DEVICE DIODE, Z6/R72 175.74.005CB-1 WIRING HARNESS BRANCHED, Z7 OKO.360.028TU SWITCH, Z6/R72 GOST-13943-68 SEALING RING UPN-3012 SIZE 225X4, Z6/R72 GOST-11371-78 SEALING RING 16X2, LV1/R72 4710720314700 PIPE BRANCH (172-36-055SB-A), LV1/R72 172.31.091SB CLAMP, LV1/R72 GOST 792.67 WIRE KO-1.6 (L-450MM), LV1/R72 GOST 792.67 WIRE KO-1.6(L-5000MM), LV1/R72 GOST 792.67 WIRE KO-1.6 (L-150MM), LV1/R72 GOST 792-67 (ARH OH- WIRE KO 1-2 (L=350MM) (GOST 792-67), LV1/R72 GOST 7805.70 BOLT 3M6X40.66.016 (GOST 7805-70), LV1/R72 ETU 500 ROLLER 5X49.8 A5 (GOST 6870-81), LV1/R72 GOST 9650.80 AXLE 6-6D11X16.40.TS6XP, LV1/R72 172.30.017.01 GASKET, LV1/R72 GOST 9650.80 PIN 6-8D 11X16-40 TS 6XP(GOST 9650-80), LV1/R72 TU 16.535.472.80 LAMP GST-64-ZHL, LV1/R72 TU16.535.475.81 LIGHT OSLT-37 TU16-535-475-81, LV1/R72 GOST 5496.78 PIPE 6X2-4C(BOR DIA 6MM THK 2.00MM L30MM, LV1/R72 GOST 5496.78 PIPE 10X2X96-4C(GOST 5496-78), LV1/R72 GOST 7808.70 BOLT 3M20X50.66.016, LV1/R72 GOST 792.67 WIRE KO-2, LV1/R72 172.83.096SB.A LEVER, LV1/R72 172.83.201 SPRING, LV1/R72 520.15.001.01 RING 12, LV1/R72 172.40.020 GASKET, LV1/R72 PTRS1.015 BUSHING, LV1/R72 MP2.320.010SB TACHOMETER SENDING UNIT D4, LV1/R72 EM.26.1C.000SB ELECTROMAGNET EM-26-1C, LV1/R72 ETU 500/38 BEARING 226 OR 226L OR 226L-1 SIZE 130X, LV1/R72 ETU 500 BEARING 1204(ETU 500), LV1/R72 175.36.014 GASKET, LV1/R72 ETU 500 BALL 6.35-200, LV1/R72 ETU 500 BEARING[7000107], LV1/R72 ETU500 HING BEARING SH12(ETU 500), LV1/R72 172.03.036SB.1 CLIP, LV1/R72 175.40.011.1 GASKET, LV1/R72 TU.37.006.075.76 ROLLER 10X30, LV1/R72 RM.16 HANDLE, LV1/R72 GOST 6958.78 WASHER 16.01.016, LV1/R72 5340720270122 TORSION BAR (175-02-144), LV1/R72 GOST 5927.70 NUT M8-6H.8.016, LV1/R72 GOST 9650.80 PIN 6-16F9X36.38XC.2.35.5-45.5CHEM OILED, LV1/R72 OST 3.2234.93 PIN LOCK 3U8X18, LV1/R72 155.29.2373 RING, LV1/R72 54.03.265 BOLT, LV1/R72 54.03.264 NUT, LV1/R72 172.47.066 LOCKING WAHSER, LV1/R72 172.02.175SB.1 ROD, LV1/R72 54.83.136SB SNORKELMIDDLE SECTION,</p>

बिड विवरण / Bid Details	LV1/R72 54.02.483 PLATE COVER, LV1/R72 54.02.484 BAND, LV1/R72 54.02.482 BAND, LV1/R72 54.58.16SB BAND, LV1/R72 5330720424617 GASKET (175-02-035SB-1), LV1/R72 54.83.448 GASKET, LV1/R72 54.83.441 GASKET, LV1/R72 MN 4152.62 PACKING RING 20X26(MN 4152-62), LV1/R72 MN 4152.62 PACKING RING 22X30, LV1/R72 OST 3.2234.93 PIN 2.4U8X10, LV1/R72 54.03.263 SPACER, LV1/R72 172.93.195.1 SUPPORT, LV1/R72 432.23.214 CONTACT, LV1/R72 176.31.072 STRAP, LV1/R72 172.2M.31.006 CLAMP, LV1/R72 175.36.067 SEMI COUPLING, LV1/R72 172.12.3SB FRAME PACKING, LV1/R72 172.12.012 BAND PACKING, LV1/R72 172.87.109.1 RING, LV1/R72 54.83.158 LABEL, LV1/R72 54.26.354SB BODY LIGHT, LV1/R72 172.70.165SB CONTACT SLEEVE, LV1/R72 54.83.005.1A IMPELLER, LV1/R72 172.11.130.1 INSULATOR, LV1/R72 54.42.241 INSULATOR(54-42-241), LV1/R72 54.42.243 GASKET(54-42-243), LV1/R72 CQA(HV) 5.88.000 MODIFIED ENTRENCHING PLATE, LV1/R72 172.70.472 BUSHING, LV1/R72 MN1.2S.000SB ELECTRIC MOTOR MN1-2S, LV1/R72 GOST 7808.70 BOLT (M8X1-6GX16.88.38XC.016), LV1/R72 GOST 5496.78/13 PIPE24X2-4M(DIA 24MM,THK 2MM) L= 80MM, LV1/R72 GOST 1478.84 SCREW M8X1.6GX12.33H.38XC.016, LV1/R72 GOST 10450.78 UNDER SIZE WASHERS 16.5X1.01.016, LV1/R72 172.65.017SB.2 SHAFT TORSION, LV1/R72 172.63.032SB ROD, LV1/R72 172.71.066SB STRAP, LV1/R72 54.83.25SB CUP WITH FRAME 54-83-25SB(54-83-25SB), LV1/R72 OST3.408.70 CLIP 68-74-1(OST3-408-70), LV1/R72 BM349.0630.615 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER AZR-20A, LV1/R72 TU16.535.472.80 LIGHT GST 64KL, LV1/R72 172.40.177 SPRING, LV1/R72 AC2.00.01 OR VKU.024 SLEEVE, LV1/R72 172.87.113.1 SPRING, LV1/R72 5340720326911 SLEEVE WITH HANDLE (172-03-023SB)
	<p>Searched String: Z6/R72 MISC-GOST-13943-68 SEALING RING BE PII-3012 48X4</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer</p> <p>Searched String: LV1/R72 175.02.181.1 RING</p> <p>Towel Hand Cotton Turkish (IAF), Hand Cleaner Soap as per IS 2888, LED Luminaire for Floodlight (V2) Conforming to IS 10322 (Part 5/Section 5), Muffle Furnace, Kirschner Wire (V2), Compostable Nursery Bags, Tapered Bearings as per IS 12102, 45 degree Leg Press or Hack Squat Machine, Absorbent Cotton Gauze Conforming to IS 758, Non Sparking Double Ended Ring Spanner (V2)</p> <p>Searched String: C2/R72 172-94-038-1(OH 1740 SPRING(CQA(SA)SK 1405)</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer</p> <p>Searched String: Z6/R72 GOST-2524-70 SEALING RING (EDP-3012) SIZE 8X2</p> <p>Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2), Non Sparking Double Ended Ring Spanner (V2)</p> <p>Searched String: N1/R72 2A46-07-4 (AROH-291) RING(RECUPERATOR)</p> <p>Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985, Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2), Non</p>

बिड विवरण / Bid Details

Sparking Double Ended Ring Spanner (V2), Band Saw Machine, Bi Double Distillation Water Unit (V2), 4.5mm Broad D.C. Plate with corresponding screws

Searched String: N1/R72 2A46-09-14 CAP (2A46-09-14)

File/Folder (V3), Locking Compression Plates (V2), Muffle Furnace, Stainless Steel Threaded Fasteners as per IS 1367(Part 14), Diphenhydramine Hydrochloride + Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Menthol, Stille Bone Gouge, Laboratory Glassware Volumetric Flask, Spiral Binding / Wiro Binding (V2), Commercial UPVC Fittings, Laboratory Glass Adapters

Searched String: N1/R72 1270720301627 BUSHING (ELEVATION MECH)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 GOST-3722-60 BALL 11-14MM

Polypropylene-Random Copolymer Pipes for Hot and Cold Water Supplies conforming to IS 15801, Grinding Media Balls as per IS 6079

Searched String: Z6/R72 GOST-13943-68 SEALING RING (BE PII-3012) 335X4

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 GOST-13943-68 SEALING RING (BEP II-3012) 36X3

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: N1/R72 A51066-107 SCREW (M6X15)

Towel Hand Cotton Turkish (IAF), Bone Screw (V2), Muffle Furnace, Screw Drivers as per IS 844, Plain Washer as per IS 2016, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Laboratory Glassware Volumetric Flask, Screwing / Hand Taps as per IS 6175, Laboratory Glass Adapters, General Purpose Ball Valves conforming to IS 9890

Searched String: N1/R72 A51020-22 (AROH-345) WASHER 8 (CRADLE) (A 51020-22)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 GOST-1491-72 SCREW (M 4-6GX22.48.016-9)

Desk Only for Classroom/Training Area, Desk and Bench Set for Classroom/Training Area

Searched String: X2/R72 MISC-T-72-SHDG-16P1A PLUG (W4)

Video Conferencing Camera / Web Camera (V2), Ammeter - Analog (Panel Meter) as per IS 1248, Watt Meter - Analog (Panel Meter) as per IS 1248:2003, Trampoline

Searched String: N1/R72 9505-000212 WIRE (2.O.C)(GOST

बिड विवरण/Bid Details

3282-74)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: N1/R72 9505-000211 WIRE (1-0-C) (GOST 3282-74)

Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Helmet Combat Fiberglass as per Defence specification

Searched String: N1/R72 9505-000211 WIRE 1 (1, GOST 15892-70)

Tapered Bearings as per IS 12102, Power Factor Meter - Digital, XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Kirschner Wire (V2)

Searched String: N1/R72 9125-74 (AROH-157) WIRE 2.5MM(BREECH MECH)

Kirschner Wire (V2)

Searched String: N1/R72 A51021-2(AROH-543) WASHER (HAND WHEEL ASSY)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 GOST-3722-60 BEARING SHIELD

Ferromanganese (V3) Conforming to IS 1171, Tapered Bearings as per IS 12102

Searched String: LV1/R72 4[EK.48] SCREW

Cordless screw driver, Bone Screw (V2), General Purpose Ball Valves (V2), Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778

Searched String: Z1/R72 MISC-TADIRAN-2070-09 LS-454/U LOUDSPEAKER

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 GOST 17475.80 SCREW, BM6-6GX14.46.016 (GOST 17475-80)

Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Screwing / Hand Taps as per IS 6175, Copper Alloy Check Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778

Searched String: Z6/R72 BK8-903-147 SCREW

Screw Compressor, Bone Screw (V2), Screwing / Hand Taps as per IS 6175, Basketball (V2)

Searched String: Z1/R72 MISC-TADIRAN-2051-90 ANT BASE MX-6808 A

Category not available on GeM for the text string uploaded

बिड विवरण/Bid Details

by the buyer

Searched String: N1/R72 3U8X16 LOCK PIN (BREECH MECH)

Towel Hand Cotton Turkish (IAF), Stainless Steel ANSI B16.5 Flange, Pin Up Notice Board (V2), Theft Proof Rifle Racks, Cardiopulmonary Bypass Connectors (V2), Combination Board (V2), Bone Screw (V2), Locking Compression Plates (V2)

Searched String: N1/R72 GOST-9650-80-6-8F9X5 PIN 6-8F9X55-40 (SHAFT ASSY)

Ferromanganese (V3) Conforming to IS 1171, Desk and Chair Set for Classroom/Training Area, Polyethylene Pipes for Water Supply conforming to IS 4984, Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2)

Searched String: LV1/R72 5330381619 GASKET

Towel Hand Cotton Turkish (IAF), GASKET CUTTING MACHINE, Gasket Sheet-IS:11149, Muffle Furnace, Tapered Bearings as per IS 12102, Absorbent Cotton Gauze Conforming to IS 758, Cotton Bandage Cloth Conforming to IS 863, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Desk and Chair Set for Classroom/Training Area

Searched String: Z6/R72 MISC-GOST-3722-60 BALL 5-IV-10MM-P

patient care mattresses

Searched String: X2/R72 SHDG 32 P 123 SH 1 PLUG SRT 32 P 123 S 1

Tool Kit for Kadai Bunai Sambandhi Utpad & Readymade Garments- O.D.O.P UP Gov.(Deoria)

Searched String: C2/R72 172-94-004 (OH-1745) SHAFT PINION

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: C2/R72 172-22SB.4-SB (OH-89) MOUNTING OF COAXIAL MACHINE GUN PKT

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: C2/R72 172-22-5SB (OH-916) BRACKET (MOUNTING OF MGPKT)

Split Air Conditioner, Wall Mount Type (V3) ISI Marked to IS 1391 (Part 2)

Searched String: C2/R72 172-22-067 ROD

Binet Kamat Intelligence Test - Revised (BKT-R)

Searched String: LV1/R72 432.62.140 RING, PACKING

Absorbent Cotton Gauze Conforming to IS 758, Handloom Cotton Pillow Covers (V3), Cotton Bandage Cloth Conforming to IS 863, Tapered Bearings as per IS 12102

बिड विवरण/Bid Details	Searched String: Z6/R72 BK8-684-996 SEALING RING
	<p>Unplasticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985, Non Sparking Double Ended Ring Spanner (V2), Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985, Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2), Basketball (V2)</p> <p>Searched String: N1/R72 3110-109455 REAR THROAT (2A46-01-9)</p> <p>Electronic Weighing Scales, Bi Double Distillation Water Unit (V2)</p> <p>Searched String: Z6/R72 5DM-665-023 CONVERTER STATOR</p> <p>Basketball (V2), Bone Screw (V2)</p> <p>Searched String: LV1/R72 172.93.312 BOLT</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer</p> <p>Searched String: Z6/R72 MISC-BC2-958-028 ACTUATING CYLINDER</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer</p> <p>Searched String: X2/R72 MISC-WPG 5531EW3 CONNECTOR</p> <p>Cardiopulmonary Bypass Connectors (V2)</p> <p>Searched String: X2/R72 MISC-T-72-SHDG-28P4A PLUG (W5)</p> <p>Cotton Terry Towel (MHA) (V2), Ammeter - Analog (Panel Meter) as per IS 1248, Vacuum Contactor Conforming To IS/IEC 60470</p> <p>Searched String: LV1/R72 172.47.067 PLUG</p> <p>Plug-In Protection Guard for RJ45 Ports</p> <p>Searched String: X2/R72 MISC-T-72-SHDG-28P1A PLUG (W3)</p> <p>Ammeter - Analog (Panel Meter) as per IS 1248, Trampoline, Watt Meter - Analog (Panel Meter) as per IS 1248:2003, Vacuum Contactor Conforming To IS/IEC 60470, Thread Plug Gauge, Tapered Bearings as per IS 12102</p> <p>Searched String: Z6/R72 MISC-6PP2-2AX30MM-PP LOCK PIN</p> <p>Staplers(V3), Polypropylene (PP) Sheet (V2), Endodontic Files (V2), Fasteners - Single Coil Rectangular Section Spring Lock Washers as per IS 3063, Bone Screw (V2), Theft Proof Rifle Racks, Locking Compression Plates (V2), Flameproof Switch Socket, patient care mattresses, Polypropylene-Random Copolymer Pipes for Hot and Cold Water Supplies conforming to IS 15801</p> <p>Searched String: Z6/R72 175-20-009SB-1 CONTROL POWER ELEVATION STABLIZER 2328M</p>

बिड विवरण / Bid Details

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: C2/R72 172.22.002 SB (OH-93 DETENT (CQA(SA)SK-1310)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: N1/R72 M50 (NATURAL) PIPE 12 PLASTIC (COMPONANT)

Auditorium Chair (V2), Ultrasonic Thickness Gauge, Centrifuge Tubes (V2), Petri plates or dishes(V2), Plug-In Protection Guard for RJ45 Ports, Multipurpose or General Test Tubes (V2) as per IS 2618, Pipes for Gardening Purposes (V2), Polypropylene-Random Copolymer Pipes for Hot and Cold Water Supplies conforming to IS 15801, Screwing / Hand Taps as per IS 6175

Searched String: Z6/R72 172-77-078 CAP PROTECTIVE DUST AND MOISTURE SEAL

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 175.31.103 GASKET

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 176.01.034 GASKET

Electronic Weighing Scales, Helmet Combat Fiberglass as per Defence specification

Searched String: Z6/R72 MISC-GOST-6402-70 WASHER (12.65G.005)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 MISC-OCG-4-2 CAPACITOR (6.01MK +-10%)

shoes school pvc boys girls, Fasteners - Single Coil Rectangular Section Spring Lock Washers as per IS 3063, Polyurethane Tube (V2), Desk and Bench Set for Classroom/Training Area

Searched String: Z6/R72 MISC-GOST-6402-70 WASHER 4.65G.06

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 5330720121259 GASKET(175-40-012)

Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Grinding Media Balls as per IS 6079, Copper Alloy Check Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Copper Alloy Globe Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778

Searched String: N1/R72 5315-048705 COTTER PIN (2.5X20.016)

बिड विवरण

Steinmann Pin, Kirschner Wire (V2), 4.5mm Broad D.C. Plate with corresponding screws, Portable Toilet, Locking

Compression Plates (V2)

Searched String: Z6/R72 MISC-M4-611-5-8-016 NUT

Non Sparking Double Ended Ring Spanner (V2), Shoes-Handicraft, Non Sparking Double Open Ended Spanner (V2), Fasteners - Single Coil Rectangular Section Spring Lock Washers as per IS 3063, Non Sparking Combination Spanners (V2), Polyurethane Tube (V2), Anodized Aluminium Frame, Basketball (V2), Non Sparking Hammers (V2), Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2)

Searched String: Z6/R72 MISC -KR40-1S -040B AMPLIFIER KR 401S

Bone Screw (V2)

Searched String: N1/R72 5306-051991 BOLT (3M8X12.66.C.06) (GOST 7796-70)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 HO-2466-58 SEALING RING 50X70-9086

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 H3-4033 WASHER

Desk and Bench Set for Classroom/Training Area, Plain Washer as per IS 2016, Waiting Area / Airport Terminal / Public Place / Reception area Chair or Seat (V2), Desk and Chair Set for Classroom/Training Area, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683, shoes school pvc boys girls, CAT 6 Information outlet, Flat Cable, Copper Conductor Marked with PVC Insulation and Sheathed ISI Marked To IS 694, Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293, XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1)

Searched String: Z6/R72 HO-2466-58 COLLAR 9086 SIZE 20X38

The Indian National Flag - Polyester, Basketball (V2), The Indian National Flag as per IS 1

Searched String: Z6/R72 5BD-578-005 BRUSH

Artist & Calligraphy Paint Brush (V2), Bone Screw (V2), Basketball (V2)

Searched String: Z6/R72 5BD-112-018 BRUSH HOLDER

Artist & Calligraphy Paint Brush (V2), Bone Screw (V2), Agricultural Trailer Complying to AIS 112, Basketball (V2)

Searched String: Z6/R72 175.29.001 SB-2 SB ACTUATOR ELECTROMECHANICAL LINEAR

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 MISC-541-007 TUBLAR RIVET

बिड विवरण / Bid Details

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 HO-2466-58 COLLAR 9086 SIZE 15X32

The Indian National Flag - Polyester, Basketball (V2), The Indian National Flag as per IS 1

Searched String: Z6/R72 2A26.10.256 OR 2A26. PRESSURE BLOCK

shoes school pvc boys girls, Alphabet Block Set / Number Block Set (Preschool Kit), Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Watermist and Caf Fire Extinguisher Low Pressure Trolley Mounted (V2)

Searched String: Z6/R72 5DC-578-210 REINFORCED BRUSH

Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Bone Screw (V2), Platform Step Ladder (V2), Basketball (V2)

Searched String: Z6/R72 MISC-511-019 GASKET

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: N1/R72 52-PT-412-10-97 STUD (52-PT-412-10-97)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 5DM-670-136 STATOR

Refrigeration Gas Chlorodifluoro Methane Type CFM 22 (R - 22) as per IS 5610:1983, Bone Screw (V2), Basketball (V2)

Searched String: LV1/R72 172.02.067.1 PIN HINGE

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 172-77-0226 SEALING RING (32X2)-3650-733.019.36B

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 GOST17475.80 SCREW BM6-6GX45.46.016(GOST 17475-80)

Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Screwing / Hand Taps as per IS 6175, Copper Alloy Check Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778

Searched String: Z6/R72 BK8-652-132 VALVE

Basketball (V2), Modular Toilet, Ferromanganese (V3) Conforming to IS 1171

Searched String: Z6/R72 BK8-639-218 SHOCK ABSORBER

Basketball (V2), Ferromanganese (V3) Conforming to IS 1171

विड विवरण/Bid Details
Searched String: LV1/R72 GOST.17475.80 SCREW, BM3-6GX10.46.016

Copper Alloy Globe Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Copper Alloy Check Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778

Searched String: Z6/R72 BK8-639-217 SHOCK ABSORBER

Basketball (V2), Ferromanganese (V3) Conforming to IS 1171

Searched String: Z6/R72 BK8-639-215 SHOCK ABSORBER

Basketball (V2), Ferromanganese (V3) Conforming to IS 1171

Searched String: Y3/R72 4645-730-201-63 RECEPTACLE MALE PW 4BL B67 PSHO 364-015

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 BK8-639-085 SHOCK ABSORBER

Basketball (V2), Ferromanganese (V3) Conforming to IS 1171

Searched String: LV1/R72 175.01.522 PIN LOCK

Syringe Filter, Steinmann Pin, Electronic Weighing Scales, Helmet Combat Fiberglass as per Defence specification

Searched String: Z6/R72 BK8-639-011 SHOCK ABSORBER

Basketball (V2), Ferromanganese (V3) Conforming to IS 1171

Searched String: Z6/R72 6BD-266-004 CONNECTOR

COLLET CHUCK, Endodontic Files (V2), Bone Screw (V2), Fiber Optic Patch Panels, Rack Mountable, Basketball (V2)

Searched String: Z6/R72 6BD-155-001 BRUSH HOLDER

Artist & Calligraphy Paint Brush (V2), COLLET CHUCK, Voltage Transformer - Dual purpose - Indoor, Endodontic Files (V2), patient care mattresses, Bone Screw (V2), Polyester Enamelled Round Copper Wire, Class 155 Conforming To IS 13730 (Part 3), Basketball (V2), Antistatic Brush

Searched String: Z6/R72 GOST-6402-70 WASHER 8-65G-05

Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2), Non Sparking Combination Spanners (V2), Non Sparking Double Ended Ring Spanner (V2)

Searched String: X2/R72 GEO 364-140TY (2RMG RECEPTACLE MALE 2RMG 18B7SH 1YE2

Flying Insect Control Traps - Fly Catcher, Audio Video Cable, Muffle Furnace, Telephone Line Cord, Pressure Calibrator, Permeable Nonwoven Surgical Adhesive Tape Conforming to IS 16948, Laboratory Desiccator (V2), shoes school pvc boys

Searched String: LV1/R72 175.03.037 GASKET

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 GOST-2524-70 NUT M8.5.05

Basketball (V2), Non Sparking Combination Spanners (V2), Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2), Vacuum Oven, Non Sparking Double Ended Ring Spanner (V2), Polyurethane Tube (V2)

Searched String: Z6/R72 BC2-359-014 (HYDRAULIC BOOSTER) POWER ELEVATION 1A

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 172.03.088.2 AXLE

Power Factor Meter - Digital

Searched String: Z6 BK8-383-632 SPRING

water baths, Rubber Diaphragms, File/Folder (V3), Spring Washers-IS:12511, Boot Ankle Textile Jungle Boot Direct Moulded Pu Sole In Pairs as per FDDI specification, Polyethylene Bags for General Purposes, Spring/Jump board-Gymnastic, Spring Rider, Zinc Oxide Elastic Self - Adhesive Bandage (V2), Fire Breathing Apparatus SCBA as per IS 10245 (Part 2)

Searched String: Z6/R72 4975-730-101-17 MAGNETIC AMPLIFIER

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 BK8-930-088 NUT

Prevailing Torque Hexagonal Nut-IS:1367, Basketball (V2), Ferromanganese (V3) Conforming to IS 1171

Searched String: X2/R72 GOST-13943-68(PD2) ELECTRIC MOTOR TYPE PD-2

Muffle Furnace, Electric Ceiling Fan (V4) ISI Marked to IS 374, Reciprocating Air Compressors - Electric Motor Driven, Drums large, fixed ends, Grade B ISI Marked to IS 1783 Part 2, Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination as per IS 3854 and IS 1293, Electrical connection Lugs or thimbles, Electric Two Wheeler - Motorcycle, Scooter and Moped, Laboratory Glassware Bottles (Conical Neck Bottles) as per IS 1388 (Part 2)

Searched String: Z6/R72 BK7-774-059 YOKE

Voltage Transformer - Dual purpose - Indoor

Searched String: Z6/R72 GOST-5927-72 NUT M4-5-016

Basketball (V2)

Searched String: Z6/R72 GOST-5927-70 NUT M8-7G.5.016.9

बिड विवरण / Bid Details	<p>Boot Ankle Textile Jungle Boot Direct Moulded Pu Sole In Pairs as per FDDI specification, Shoes-Handicraft, boot ankle for marching purpose double density pu sole, Jungle Hats FSPM, Locking Compression Plates (V2), Shoes Oxford Direct Injected PU Sole</p> <p>Searched String: Z6/R72 MISC-GOST-5496-78 (8 PIPE 8X1.3X680-4C</p> <p>Zinc Oxide Elastic Self - Adhesive Bandage (V2), Non Sparking Pipe Wrench (V2), Non Sparking Double Ended Ring Spanner (V2), Hand Operated Hydraulic Pipe Bender, Non Sparking Double Open Ended Spanner (V2), Non Sparking Combination Spanners (V2), Anodized Aluminium Frame, Non Sparking Hammers (V2), Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2), Steel Pipes for Water and Sewage (V2) Conforming to IS 3589</p> <p>Searched String: Z6/R72 MISC-GOST-3722-60 (1 BALL 117-144MM</p> <p>Grinding Media Balls as per IS 6079</p> <p>Searched String: X2/R72 GEO-364-108TY1 (8 PI PLUG SH PG 31 P8 ESH 2</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer</p> <p>Searched String: Z6/R72 GOST-3722-60 BALL III 14.288 MM III</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer</p> <p>Searched String: Z6/R72 4730-72-026-2651 NUT UNION</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer</p> <p>Searched String: Z6/R72 MISC-HO-360-011 MICRO SWITCH (D701)</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer</p> <p>Searched String: Z6/R72 BC4-282-006 ANGLE LIMITER 1A(BC4-282-006)</p> <p>Desk and Chair Set for Classroom/Training Area, Wild - Life Cages, Steel Pipes for Water and Sewage (V2) Conforming to IS 3589, Polypropylene-Random Copolymer Pipes for Hot and Cold Water Supplies conforming to IS 15801, Desk and Bench Set for Classroom/Training Area, Bi Double Distillation Water Unit (V2), Spare / Add on Antenna for Transreceiver / Repeater - Mobile / Static / Handheld, Alphabet Block Set / Number Block Set (Preschool Kit)</p> <p>Searched String: Z6/R72 172-70-160 SB SEMI CONDUCTOR DEVICE DIODE</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer</p> <p>Searched String: Z6/R72 175.74.005CB-1 WIRING HARNESS BRANCHED</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded</p>
<p>GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS</p>	

विड विवरण/Bid Details

by the buyer

Searched String: Z7 OKO.360.028TU SWITCH

Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch Fuse Unit) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), KVM Switch

Searched String: Z6/R72 GOST-13943-68 SEALING RING UPN-3012 SIZE 225X4

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Z6/R72 GOST-11371-78 SEALING RING 16X2

Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985

Searched String: LV1/R72 4710720314700 PIPE BRANCH (172-36-055SB-A)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 172.31.091SB CLAMP

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 GOST 792.67 WIRE KO-1.6 (L-450MM)

Multipurpose or General Test Tubes (V2) as per IS 2618, Kirschner Wire (V2), Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Round Steel Short Link Chains (Electric Butt Welded), Grade L 3 (Part 1) (V2) as per IS 2429, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Polyester Enamelled Round Copper Wire, Class 155 Conforming To IS 13730 (Part 3)

Searched String: LV1/R72 GOST 792.67 WIRE KO-1.6(L-5000MM)

Multipurpose or General Test Tubes (V2) as per IS 2618, Kirschner Wire (V2), Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Round Steel Short Link Chains (Electric Butt Welded), Grade L 3 (Part 1) (V2) as per IS 2429, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Polyester Enamelled Round Copper Wire, Class 155 Conforming To IS 13730 (Part 3)

Searched String: LV1/R72 GOST 792.67 WIRE KO-1.6 (L-150MM)

Multipurpose or General Test Tubes (V2) as per IS 2618, Kirschner Wire (V2), Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Round Steel Short Link Chains

बिड विवरण / Bid Details

(Electric Butt Welded), Grade L 3 (Part 1) (V2) as per IS 2429, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Polyester Enamelled Round Copper Wire, Class 155 Conforming To IS 13730 (Part 3)

Searched String: LV1/R72 GOST 792-67 (ARH OH- WIRE KO 1-2 (L=350MM) (GOST 792-67)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 GOST 7805.70 BOLT 3M6X40.66.016 (GOST 7805-70)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 ETU 500 ROLLER 5X49.8 A5 (GOST 6870-81)

Non Sparking Hammers (V2)

Searched String: LV1/R72 GOST 9650.80 AXLE 6-6D11X16.40.TS6XP

Polyethylene Pipes for Water Supply conforming to IS 4984, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985, Swing Check Type Reflux Valves for Water Works Purposes (Single Door Pattern) (V2) as per IS 5312 (Part1), Ferromanganese (V3) Conforming to IS 1171, Screwing / Hand Taps as per IS 6175

Searched String: LV1/R72 172.30.017.01 GASKET

Tapered Bearings as per IS 12102, Steel Rod 30.1mm Diameter (OFB (Defence))

Searched String: LV1/R72 GOST 9650.80 PIN 6-8D 11X16-40 TS 6XP(GOST 9650-80)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 TU 16.535.472.80 LAMP GST-64-ZHL

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 TU16.535.475.81 LIGHT OSLT-37 TU16-535-475-81

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 GOST 5496.78 PIPE 6X2-4C(BOR DIA 6MM THK 2.00MM L30MM)

Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985, Precast Concrete Pipes (With And Without Reinforcement) (V2) As Per Is 458, PLASTIC BIB TAPS, PILLAR TAPS, ANGLE VALVES & STOP VALVES FOR HOT & COLD WATER SERVICES Conforming to IS 9763, Steel Pipes for Water and Sewage (V2) Conforming to IS 3589, Modular

विड विवरण/Bid Details

Toilet

Searched String: LV1/R72 GOST 5496.78 PIPE 10X2X96-4C(GOST 5496-78)

Bronze Rods(OFB-DEFENCE)

Searched String: LV1/R72 GOST 7808.70 BOLT 3M20X50.66.016

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 GOST 792.67 WIRE KO-2

Power Factor Meter - Digital, Kirschner Wire (V2)

Searched String: LV1/R72 172.83.096SB.A LEVER

Muffle Furnace, Laboratory Glassware Volumetric Flask, Laboratory Desiccator (V2)

Searched String: LV1/R72 172.83.201 SPRING

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 520.15.001.01 RING 12

Non Sparking Double Ended Ring Spanner (V2)

Searched String: LV1/R72 172.40.020 GASKET

Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Grinding Media Balls as per IS 6079, Copper Alloy Check Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Copper Alloy Globe Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778

Searched String: LV1/R72 PTSR1.015 BUSHING

Nitrile Coated/Nitrile Hand Gloves (V2), CPVC Industrial Pipe Fittings, Schedule 80, Multipara Monitor - Low End, LCR Meter, BOD Incubator, M - Seal as per IS 9197, High End Desktop Computer, Neem-based EC (Emulsifiable Concentrate) Azadirachtin (V3) Conforming To IS 14300, Lyophilizer, Single Use Sterile Rubber Surgical Gloves Conforming to IS 13422

Searched String: LV1/R72 MP2.320.010SB TACHOMETER SENDING UNIT D4

Passbook for Post Office (V2), Band Saw Machine

Searched String: LV1/R72 EM.26.1C.000SB ELECTROMAGNET EM-26-1C

Cabinet for Desktop, Tapered Bearings as per IS 12102, General Purpose Ball Valves conforming to IS 9890

Searched String: LV1/R72 ETU 500/38 BEARING 226 OR 226L OR 226L-1 SIZE 130X

Multipurpose or General Test Tubes (V2) as per IS 2618, Plain Copier Paper (V3) ISI Marked to IS 14490

Searched String: LV1/R72 ETU 500 BEARING 1204(ETU 500)

बिड विवरण / Bid Details

Laboratory Glassware Bottles (Screw - Neck Bottles) as per IS 1388 (Part 1), Absorbent Cotton (Sterile and Non-Sterile) for Medical Use Conforming to IS 16468, Portable Toilet, Electronic Weighing Scales

Searched String: LV1/R72 175.36.014 GASKET

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 ETU 500 BALL 6.35-200

Non Sparking Hammers (V2)

Searched String: LV1/R72 ETU 500 BEARING[7000107]

Tapered Bearings as per IS 12102, Absorbent Cotton (Sterile and Non-Sterile) for Medical Use Conforming to IS 16468, Portable Toilet, Laboratory Glassware Bottles (Screw - Neck Bottles) as per IS 1388 (Part 1), LCR Meter, Electronic Weighing Scales

Searched String: LV1/R72 ETU500 HING BEARING SH12(ETU 500)

Bond Paper (V3) Conforming to IS 1848 (Part 1), Absorbent Cotton (Sterile and Non-Sterile) for Medical Use Conforming to IS 16468, Laboratory Glassware Bottles (Screw - Neck Bottles) as per IS 1388 (Part 1), Plain Copier Paper (V3) ISI Marked to IS 14490, Electronic Weighing Scales, Portable Toilet

Searched String: LV1/R72 172.03.036SB.1 CLIP

Towel Hand Cotton Turkish (IAF), Binder Clips (V3) Conforming to IS 8231, Muffle Furnace, Kelvin Clips, Tapered Bearings as per IS 12102, Absorbent Cotton Gauze Conforming to IS 758, Ligation Clips, Cotton Bandage Cloth Conforming to IS 863, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Desk and Chair Set for Classroom/Training Area

Searched String: LV1/R72 175.40.011.1 GASKET

Towel Hand Cotton Turkish (IAF), Hand Cleaner Soap as per IS 2888, LED Luminaire for Floodlight (V2) Conforming to IS 10322 (Part 5/Section 5), Muffle Furnace, Kirschner Wire (V2), Cotton Towelling And Towels (V3) Conforming To IS 7056, Compostable Nursery Bags, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Pad Lock Various (As Per Defence Specification), Tapered Bearings as per IS 12102

Searched String: LV1/R72 TU.37.006.075.76 ROLLER 10X30

Tapered Bearings as per IS 12102, Roller Blind (V2)

Searched String: LV1/R72 RM.16 HANDLE

Wrought Aluminium Utensils (V2) as per IS 1660, Towel Hand Cotton Turkish (IAF), Modular Toilet, P.F. Huts with PUF Panel (MHA), Muffle Furnace, Screw Drivers as per IS 844, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Foley's Rubber Catheter (for Prolonged Urinary

विड विवरण / Bid Details

Drainage) Conforming to IS 11497, Swing Check Type Reflux Valves for Water Works Purposes (Single Door Pattern) (V2) as per IS 5312 (Part1), Ratchet Handle as per IS 7975

Searched String: LV1/R72 GOST 6958.78 WASHER 16.01.016

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 5340720270122 TORSION BAR (175-02-144)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 GOST 5927.70 NUT M8-6H.8.016

Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2), Non Sparking Combination Spanners (V2), Non Sparking Double Ended Ring Spanner (V2)

Searched String: LV1/R72 GOST 9650.80 PIN 6-16F9X36.38XC.2.35.5-45.5CHEM OILED

Non Sparking Double Ended Ring Spanner (V2), Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2), Non Sparking Double Open Ended Spanner (V2)

Searched String: LV1/R72 OST 3.2234.93 PIN LOCK 3U8X18

Stapler Pin / Staples (V2), Cardiopulmonary Bypass Connectors (V2), Locking Compression Plates (V2), Fire Hose Cabinet, Laminar air flow cabinets or stations

Searched String: LV1/R72 155.29.2373 RING

Tapered Bearings as per IS 12102

Searched String: LV1/R72 54.03.265 BOLT

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 54.03.264 NUT

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 172.47.066 LOCKING WAHSER

Theft Proof Rifle Racks

Searched String: LV1/R72 172.02.175SB.1 ROD

Towel Hand Cotton Turkish (IAF), Steel Rod 30.1mm Diameter (OFB (Defence)), PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Muffle Furnace, Compostable Nursery Bags, Tapered Bearings as per IS 12102, Brass rod as per IS: 319, Absorbent Cotton Gauze Conforming to IS 758, Cotton Bandage Cloth Conforming to IS 863, Potato Peeler

Searched String: LV1/R72 54.83.136SB SNORKELMIDDLE SECTION

बिड विवरण / Bid Details

Welding Cable, ISI Marked To IS 9857 (V2), LED Luminaire for Road and Street Lights (V2) Conforming to IS 10322 (Part 5 / Section 3), Spare / Add on Antenna for Transreceiver / Repeater - Mobile / Static / Handheld

Searched String: LV1/R72 54.02.483 PLATE COVER

modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, 4.5mm Broad D.C. Plate with corresponding screws, Auditorium Chair (V2)

Searched String: LV1/R72 54.02.484 BAND

Band Saw Machine

Searched String: LV1/R72 54.02.482 BAND

Band Saw Machine

Searched String: LV1/R72 54.58.16SB BAND

Analog Transceiver - Handheld, Band Saw Machine

Searched String: LV1/R72 5330720424617 GASKET (175-02-035SB-1)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 54.83.448 GASKET

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 54.83.441 GASKET

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 MN 4152.62 PACKING RING 20X26(MN 4152-62)

Handloom Cotton Pillow Covers (V3)

Searched String: LV1/R72 MN 4152.62 PACKING RING 22X30

Handloom Cotton Pillow Covers (V3), Tapered Bearings as per IS 12102

Searched String: LV1/R72 OST 3.2234.93 PIN 2.4U8X10

Hand Operated Hydraulic Pipe Bender, shoes school pvc boys girls, Portable Toilet, Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Blood Collection Tube, Digital Grounding System with Equipment Protection, Flood Light Luminaire suitable for HPSV Lamps, Split Air Conditioner, Wall Mount Type (V3) ISI Marked to IS 1391 (Part 2), Trousers Sleeping Flannel and Trousers Sleeping Cotton - Military Hospital Clothing, Stapler Pin / Staples (V2)

Searched String: LV1/R72 54.03.263 SPACER

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 172.93.195.1 SUPPORT

विड विवरण/Bid Details

Towel Hand Cotton Turkish (IAF), Intrusion Prevention System (IPS), Muffle Furnace, Backup And Replication Software Backup or Archival Software (V2), SMART CLASS EQUIPMENT WITH DIGITAL CONTENTS SOFTWARE, 3 Dimensional Visual Teaching Content Software for ITI, Tapered Bearings as per IS 12102, Absorbent Cotton Gauze Conforming to IS 758, Network Switch - L 3 for Cloud, Cotton Bandage Cloth Conforming to IS 863

Searched String: LV1/R72 432.23.214 CONTACT

Cat - 6 UTP Ethernet Cable for Wifi Indoor use (MTNL), Investing Casting of Holder (Defence)

Searched String: LV1/R72 176.31.072 STRAP

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 172.2M.31.006 CLAMP

Muffle Furnace, Screwing / Hand Taps as per IS 6175, Absorbent Cotton Gauze Conforming to IS 758, Trampoline, Cotton Bandage Cloth Conforming to IS 863, Balli / Wood Pole as per IS 876, Laboratory Glassware Bottles (Screw - Neck Bottles) as per IS 1388 (Part 1), Multipurpose or General Test Tubes (V2) as per IS 2618

Searched String: LV1/R72 175.36.067 SEMI COUPLING

Potato Peeler, Stacker (V2)

Searched String: LV1/R72 172.12.3SB FRAME PACKING

Desk and Chair Set for Classroom/Training Area, Colour Pencil (V2), shoes school pvc boys girls, Cotton Cloth Bag for Seed Packing - Capacity From 0.75 Kg to 12 Kg - National Seeds Corporation Limited, Auditorium Chair (V2), Graphite gland packing ropes, Desk and Bench Set for Classroom/Training Area, Cotton Bandage Cloth Conforming to IS 863, Absorbent Cotton Gauze Conforming to IS 758, Foley's Rubber Catheter (for Prolonged Urinary Drainage) Conforming to IS 11497

Searched String: LV1/R72 172.12.012 BAND PACKING

Foley's Rubber Catheter (for Prolonged Urinary Drainage) Conforming to IS 11497, Colour Pencil (V2), Cotton Bandage Cloth Conforming to IS 863, Cotton Cloth Bag for Seed Packing - Capacity From 0.75 Kg to 12 Kg - National Seeds Corporation Limited, Absorbent Cotton Gauze Conforming to IS 758

Searched String: LV1/R72 172.87.109.1 RING

Towel Hand Cotton Turkish (IAF), Tapered Bearings as per IS 12102, Ring Spun Grey Cotton Yarn Conforming to IS 13683, Muffle Furnace, Teat Tumor Extractor-Thin Barrel, Electrical connection Lugs or thimbles, 45 degree Leg Press or Hack Squat Machine, Absorbent Cotton Gauze Conforming to IS 758, Non Sparking Double Ended Ring Spanner (V2), Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2)

Searched String: LV1/R72 54.83.158 LABEL

Chemical Indicator for Steam Sterilization Process

Searched String: LV1/R72 54.26.354SB BODY LIGHT

बिड विवरण / Bid Details

Cabinet for Desktop

Searched String: LV1/R72 172.70.165SB CONTACT SLEEVE

Automotive Vehicles - Tubes for Pneumatic Tyres (V2) as per IS 13098, Welding Cable ISI Marked To IS 9857 (V2), Pneumatic Tyres For Passenger Car Vehicles - Diagonal And Radial Ply Marked to IS 15633, Automotive Vehicles - Pneumatic Tyres for Passenger Car Vehicles - Diagonal and Radial Ply as per IS 15633

Searched String: LV1/R72 54.83.005.1A IMPELLER

Towel Hand Cotton Turkish (IAF), Trampoline, Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2), Muffle Furnace, Tennis Ball, M - Seal as per IS 9197, Tapered Bearings as per IS 12102, Absorbent Cotton Gauze Conforming to IS 758, Cotton Bandage Cloth Conforming to IS 863, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778

Searched String: LV1/R72 172.11.130.1 INSULATOR

Towel Hand Cotton Turkish (IAF), PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Porcelain Insulators For Overhead Power Lines with Nominal Voltage up to and Including 1000 V Conforming To IS 1445, Muffle Furnace, shoes school pvc boys girls, Insulated pliers, Tapered Bearings as per IS 12102, PVC Insulated Unsheathed Cable with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Environmental Chamber, Sterile Hypodermic Needles for Single use (V2)

Searched String: LV1/R72 54.42.241 INSULATOR(54-42-241)

Band saw blade

Searched String: LV1/R72 54.42.243 GASKET(54-42-243)

Band saw blade

Searched String: LV1/R72 CQA(HV) 5.88.000 MODIFIED ENTRENCHING PLATE

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 172.70.472 BUSHING

Welding Cable ISI Marked To IS 9857 (V2)

Searched String: LV1/R72 MN1.2S.000SB ELECTRIC MOTOR MN1-2S

Towel Hand Cotton Turkish (IAF), Digital Motor Protection Relays, Electric Two Wheeler - Motorcycle, Scooter and Moped, Line Interactive UPS with AVR (V2), Electric Ceiling Fan (V4) ISI Marked to IS 374, Electronic Weighing Scales, Muffle Furnace, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Industrial Siren / Electrical Siren, PVC Insulated Copper Cord Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694

Searched String: LV1/R72 GOST 7808.70 BOLT (M8X1-6GX16.88.38XC.016)

बिड विवरण / Bid Details

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 GOST 5496.78/13 PIPE24X2-4M(DIA 24MM,THK 2MM) L= 80MM

Cast Iron Bench, Multipurpose or General Test Tubes (V2) as per IS 2618, Bronze Rods(OFB-DEFENCE), PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Locking Compression Plates (V2), Kirschner Wire (V2), Portable Toilet

Searched String: LV1/R72 GOST 1478.84 SCREW M8X1.6GX12.33H.38XC.016

Screwing / Hand Taps as per IS 6175

Searched String: LV1/R72 GOST 10450.78 UNDER SIZE WASHERS 16.5X1.01.016

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 172.65.017SB.2 SHAFT TORSION

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 172.63.032SB ROD

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 172.71.066SB STRAP

Trampoline

Searched String: LV1/R72 54.83.25SB CUP WITH FRAME 54-83-25SB(54-83-25SB)

Thermal Paper (V2) Conforming to IS 17568

Searched String: LV1/R72 OST3.408.70 CLIP 68-74-1(OST3-408-70)

Printing Maplitho Paper (V3) Conforming to IS 1848 (Part 1), Quartzite Lumps as per IS 13054

Searched String: LV1/R72 BM349.0630.615 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER AZR-20A

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 TU16.535.472.80 LIGHT GST 64KL

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: LV1/R72 172.40.177 SPRING

Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Grinding Media Balls as per IS 6079, Copper Alloy Check Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Copper Alloy Globe Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778

	Search String: LV1/R72 AC2.00.01 OR VKU.024 SLEEVE Bid विवरण/Bid Details
	Electronic Weighing Scales Search String: LV1/R72 172.87.113.1 SPRING Towel Hand Cotton Turkish (IAF), Spring Loaded Fail Safe Brakes, Muffle Furnace, ELEMENT SPIN ON OIL, Double ferrule fittings for air spring, Weightlifting Equipment - Bars / Plates / Collars (V2), Binder Clips (V3) Conforming to IS 8231, Tapered Bearings as per IS 12102, Absorbent Cotton Gauze Conforming to IS 758, Compostable Nursery Bags Search String: LV1/R72 5340720326911 SLEEVE WITH HANDLE (172-03-023SB) Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	<ul style="list-style-type: none"> All Terrain Vehicle (MHA)
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service	3 Year (s)
वर्षों के अनुभव एवं टर्नओवर से एमएसई को छूट प्राप्त है / MSE Relaxation for Years Of Experience and Turnover	Yes Complete
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / Startup Relaxation for Years Of Experience and Turnover	Yes Complete
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Past Performance,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,OEM Annual Turnover,Additional Doc 1 (Requested in ATC),Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेन् है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	1
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	7
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
विगत प्रदर्शन /Past Performance	50 %

बिड विवरण/Bid Details	
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	Yes
रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/RA Qualification Rule	H1-Highest Priced Bid Elimination
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	Z6 R72 MISC-GOST-13943-68 SEALING RING BE PII-3012 48X4
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Item wise evaluation
वित्तीय दस्तावेज की आवश्यकता है / Financial Document Required	Yes
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%) /ePBG Percentage(%)	3.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	26

(a).ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

COMMANDANT OF CAFVD
Cafvd, Khadki, Pune, Department of Military Affairs, Indian Army, Ministry of Defence
(Commandant)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	50

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं/सेवा प्रदाता को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% / Purchase Preference to MSE OEMs/ Service Provider available upto price within L1+X%	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माता/सेवा प्रदाता को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Percentage of Bid quantity/amount for MSE OEMs/ Service Provider Purchase preference	25

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
2. If the bidder is a Micro or Small Enterprise (MSE) as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder itself is MSE OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
3. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be relaxed from the the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
4. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be relaxed from the the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is DPIIT Registered OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
5. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM of the product offered in the bid {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts and delivery acceptance certificates like CRAC to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.
6. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating

to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate. The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry .Benefits of MSE will be allowed only if seller/service provider is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

7. Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Certificate and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service, and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted in case of product bids, whereas in case of services the eligibility is automatically validated. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

8. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

9. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or similar Category Products for 50% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

10. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- i. If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- ii. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- iii. In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- iv. If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- v. If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

मूल्यांकन विधि(मदवार मूल्यांकन विधि) / Evaluation Method (Item Wise Evaluation Method)

Contract will be awarded schedule wise and the determination of L1 will be done separately for each schedule. The details of item-consignee combination covered under each schedule are as under:

मूल्यांकन अनुसूचियां / Evaluation Schedules	वस्तु/श्रेणी / Item/Category	मात्रा / Quantity
Schedule 1	Z6 R72 Misc-gost-13943-68 Sealing Ring Be Pii-3012 48x4	286

Schedule 2	Lv1 R72 175.02.181.1 Ring	721
Schedule 3	C2 R72 172-94-038-1 Oh 1740 Spring Cqa Sa Sk 1405	740
Schedule 4	Z6 R72 Gost-2524-70 Sealing Ring Edp-3012 Size 8x2	776
Schedule 5	N1 R72 2a46-07-4 Aroh-291 Ring Recuperator	639
Schedule 6	N1 R72 2a46-09-14 Cap 2a46-09-14	139
Schedule 7	N1 R72 1270720301627 Bushing Elevation Mech	495
Schedule 8	Z6 R72 Gost-3722-60 Ball 11-14mm	484
Schedule 9	Z6 R72 Gost-13943-68 Sealing Ring Be Pii-3012 335x4	529
Schedule 10	Z6 R72 Gost-13943-68 Sealing Ring Bepii-3012 36x3	286
Schedule 11	N1 R72 A51066-107 Screw M6x15	595
Schedule 12	N1 R72 A51020-22 Aroh-345 Washer 8 Cradle A 51020-22	639
Schedule 13	Z6 R72 Gost-1491-72 Screw M 4-6gx22.48.016-9	507
Schedule 14	X2 R72 Misc-t-72-shdg-16p1a Plug W4	148
Schedule 15	N1 R72 9505-000212 Wire 2.o.c Gost 3282-74	320
Schedule 16	N1 R72 9505-000211 Wire 1-0-c Gost 3282-74	1081
Schedule 17	N1 R72 9505-000211 Wire 1 1 Gost 15892-70	639
Schedule 18	N1 R72 9125-74 Aroh-157 Wire 2.5mm Breech Mech	150
Schedule 19	N1 R72 A51021-2 Aroh-543 Washer Hand Wheel Assy	389
Schedule 20	Z6 R72 Gost-3722-60 Bearing Shield	484
Schedule 21	Lv1 R72 4 Ek.48 Screw	864
Schedule 22	Z1 R72 Misc-tadiran-2070-09 Ls-454 U Loudspeaker	738
Schedule 23	Lv1 R72 Gost 17475.80 Screw Bm6-6gx14.46.016 Gost 17475-80	76308
Schedule 24	Z6 R72 Bk8-903-147 Screw	968
Schedule 25	Z1 R72 Misc-tadiran-2051-90 Ant Base Mx-6808 A	1491
Schedule 26	N1 R72 3u8x16 Lock Pin Breech Mech	39
Schedule 27	N1 R72 Gost-9650-80-6-8f9x5 Pin 6-8f9x55-40 Shaft Assy	498
Schedule 28	Lv1 R72 5330381619 Gasket	1442
Schedule 29	Z6 R72 Misc-gost-3722-60 Ball 5-iv-10mm-p	242
Schedule 30	X2 R72 Shdg 32 P 123 Sh 1 Plug Srt 32 P 123 S 1	246
Schedule 31	C2 R72 172-94-004 Oh-1745 Shaft Pinion	154
Schedule 32	C2 R72 172-22sb.4-sb Oh-89 Mounting Of Coaxial Machine Gun Pkt	100
Schedule 33	C2 R72 172-22-5sb Oh-916 Bracket Mounting Of Mgpkt	172
Schedule 34	C2 R72 172-22-067 Rod	444
Schedule 35	Lv1 R72 432.62.140 Ring Packing	22003

Schedule 36	Z6 R72 Bk8-684-996 Sealing Ring	509
Schedule 37	N1 R72 3110-109455 Rear Throat 2a46-01-9	373
Schedule 38	Z6 R72 5dm-665-023 Converter Stator	84
Schedule 39	Lv1 R72 172.93.312 Bolt	8133
Schedule 40	Z6 R72 Misc-bc2-958-028 Actuating Cylinder	487
Schedule 41	X2 R72 Misc-wpg 5531ew3 Connector	249
Schedule 42	X2 R72 Misc-t-72-shdg-28p4a Plug W5	148
Schedule 43	Lv1 R72 172.47.067 Plug	68
Schedule 44	X2 R72 Misc-t-72-shdg-28p1a Plug W3	109
Schedule 45	Z6 R72 Misc-6pp2-2ax30mm-pp Lock Pin	380
Schedule 46	Z6 R72 175-20-009sb-1 Control Power Elevation Stabilizer 2328m	64
Schedule 47	C2 R72 172.22.002 Sb Oh-93 Detent Cqa Sa Sk-1310	445
Schedule 48	N1 R72 M50 Natural Pipe 12 Plastic Component	178
Schedule 49	Z6 R72 172-77-078 Cap Protective Dust And Moisture Seal	722
Schedule 50	Lv1 R72 175.31.103 Gasket	2543
Schedule 51	Lv1 R72 176.01.034 Gasket	10193
Schedule 52	Z6 R72 Misc-gost-6402-70 Washer 12.65g.005	3872
Schedule 53	Z6 R72 Misc-ocg-4-2 Capacitor 6.01mk -10	127
Schedule 54	Z6 R72 Misc-gost-6402-70 Washer 4.65g.06	588
Schedule 55	Lv1 R72 5330720121259 Gasket 175-40-012	2931
Schedule 56	N1 R72 5315-048705 Cotter Pin 2.5x20.016	2773
Schedule 57	Z6 R72 Misc-m4-611-5-8-016 Nut	127
Schedule 58	Z6 R72 Misc -kr40-1s -040b Amplifier Kr 401s	337
Schedule 59	N1 R72 5306-051991 Bolt 3m8x12.66.c.06 Gost 7796-70	1144
Schedule 60	Z6 R72 Ho-2466-58 Sealing Ring 50x70-9086	267
Schedule 61	Z6 R72 H3-4033 Washer	307
Schedule 62	Z6 R72 Ho-2466-58 Collar 9086 Size 20x38	267
Schedule 63	Z6 R72 5bd-578-005 Brush	1576
Schedule 64	Z6 R72 5bd-112-018 Brush Holder	661
Schedule 65	Z6 R72 175.29.001 Sb-2 Sb Actuator Electromechanical Linear	345
Schedule 66	Z6 R72 Misc-541-007 Tublar Rivet	444
Schedule 67	Z6 R72 Ho-2466-58 Collar 9086 Size 15x32	267
Schedule 68	Z6 R72 2a26.10.256 Or 2a26. Pressure Block	295
Schedule 69	Z6 R72 5dc-578-210 Reinforced Brush	1066

Schedule 70	Z6 R72 Misc-511-019 Gasket	148
Schedule 71	N1 R72 52-pt-412-10-97 Stud 52-pt-412-10-97	100
Schedule 72	Z6 R72 5dm-670-136 Stator	127
Schedule 73	Lv1 R72 172.02.067.1 Pin Hinge	1226
Schedule 74	Z6 R72 172-77-0226 Sealing Ring 32x2 -3650-733.019.36b	4815
Schedule 75	Lv1 R72 Gost17475.80 Screw Bm6-6gx45.46.016 Gost 17475-80	2889
Schedule 76	Z6 R72 Bk8-652-132 Valve	242
Schedule 77	Z6 R72 Bk8-639-218 Shock Absorber	2536
Schedule 78	Lv1 R72 Gost.17475.80 Screw Bm3-6gx10.46.016	976
Schedule 79	Z6 R72 Bk8-639-217 Shock Absorber	5072
Schedule 80	Z6 R72 Bk8-639-215 Shock Absorber	761
Schedule 81	Y3 R72 4645-730-201-63 Receptacle Male Pw 4bl B67 Psho 364-015	380
Schedule 82	Z6 R72 Bk8-639-085 Shock Absorber	1682
Schedule 83	Lv1 R72 175.01.522 Pin Lock	1374
Schedule 84	Z6 R72 Bk8-639-011 Shock Absorber	966
Schedule 85	Z6 R72 6bd-266-004 Connector	165
Schedule 86	Z6 R72 6bd-155-001 Brush Holder	165
Schedule 87	Z6 R72 Gost-6402-70 Washer 8-65g-05	1936
Schedule 88	X2 R72 Geo 364-140ty 2rmg Receptacle Male 2rmg 18b7sh 1ye2	111
Schedule 89	Lv1 R72 175.03.037 Gasket	4431
Schedule 90	Z6 R72 Gost-2524-70 Nut M8.5.05	3845
Schedule 91	Z6 R72 Bc2-359-014 Hydraulic Booster Power Elevation 1a	488
Schedule 92	Lv1 R72 172.03.088.2 Axle	1370
Schedule 93	Z6 Bk8-383-632 Spring	484
Schedule 94	Z6 R72 4975-730-101-17 Magnetic Amplifier	507
Schedule 95	Z6 R72 Bk8-930-088 Nut	334
Schedule 96	X2 R72 Gost-13943-68 Pd2 Electric Motor Type Pd-2	295
Schedule 97	Z6 R72 Bk7-774-059 Yoke	318
Schedule 98	Z6 R72 Gost-5927-72 Nut M4-5-016	254
Schedule 99	Z6 R72 Gost-5927-70 Nut M8-7g.5.016.9	1936
Schedule 100	Z6 R72 Misc-gost-5496-78 8 Pipe 8x1.3x680-4c	380
Schedule 101	Z6 R72 Misc-gost-3722-60 1 Ball 117-144mm	484
Schedule 102	X2 R72 Geo-364-108ty1 8 Pi Plug Sh Pg 31 P8 Esh 2	484

Schedule 103	Z6 R72 Gost-3722-60 Ball Iii 14.288 Mm Iii	484
Schedule 104	Z6 R72 4730-72-026-2651 Nut Union	242
Schedule 105	Z6 R72 Misc-ho-360-011 Micro Switch D701	456
Schedule 106	Z6 R72 Bc4-282-006 Angle Limiter 1a Bc4-282-006	1546
Schedule 107	Z6 R72 172-70-160 Sb Semi Conductor Device Diode	650
Schedule 108	Z6 R72 175.74.005cb-1 Wiring Harness Branched	482
Schedule 109	Z7 Oko.360.028tu Switch	507
Schedule 110	Z6 R72 Gost-13943-68 Sealing Ring Upn-3012 Size 225x4	296
Schedule 111	Z6 R72 Gost-11371-78 Sealing Ring 16x2	586
Schedule 112	Lv1 R72 4710720314700 Pipe Branch 172-36-055sb-a	787
Schedule 113	Lv1 R72 172.31.091sb Clamp	3839
Schedule 114	Lv1 R72 Gost 792.67 Wire Ko-1.6 L-450mm	603
Schedule 115	Lv1 R72 Gost 792.67 Wire Ko-1.6 L-5000mm	605
Schedule 116	Lv1 R72 Gost 792.67 Wire Ko-1.6 L-150mm	605
Schedule 117	Lv1 R72 Gost 792-67 Arh Oh- Wire Ko 1-2 L 350mm Gost 792-67	404
Schedule 118	Lv1 R72 Gost 7805.70 Bolt 3m6x40.66.016 Gost 7805-70	1470
Schedule 119	Lv1 R72 Etu 500 Roller 5x49.8 A5 Gost 6870-81	17640
Schedule 120	Lv1 R72 Gost 9650.80 Axle 6-6d11x16.40.ts6xp	832
Schedule 121	Lv1 R72 172.30.017.01 Gasket	2352
Schedule 122	Lv1 R72 Gost 9650.80 Pin 6-8d 11x16-40 Ts 6xp Gost 9650-80	1049
Schedule 123	Lv1 R72 Tu 16.535.472.80 Lamp Gst-64-zhl	411
Schedule 124	Lv1 R72 Tu16.535.475.81 Light OsIt-37 Tu16-535-475-81	170
Schedule 125	Lv1 R72 Gost 5496.78 Pipe 6x2-4c Bor Dia 6mm Thk 2.00mm L30mm	488
Schedule 126	Lv1 R72 Gost 5496.78 Pipe 10x2x96-4c Gost 5496-78	610
Schedule 127	Lv1 R72 Gost 7808.70 Bolt 3m20x50.66.016	112
Schedule 128	Lv1 R72 Gost 792.67 Wire Ko-2	476
Schedule 129	Lv1 R72 172.83.096sb.a Lever	209
Schedule 130	Lv1 R72 172.83.201 Spring	141
Schedule 131	Lv1 R72 520.15.001.01 Ring 12	15129
Schedule 132	Lv1 R72 172.40.020 Gasket	626
Schedule 133	Lv1 R72 Ptsr1.015 Bushing	151
Schedule 134	Lv1 R72 Mp2.320.010sb Tachometer Sending Unit D4	8266
Schedule 135	Lv1 R72 Em.26.1c.000sb Electromagnet Em-26-1c	340

Schedule 136	Lv1 R72 Etu 500 38 Bearing 226 Or 226l Or 226l-1 Size 130x	1092
Schedule 137	Lv1 R72 Etu 500 Bearing 1204 Etu 500	493
Schedule 138	Lv1 R72 175.36.014 Gasket	2481
Schedule 139	Lv1 R72 Etu 500 Ball 6.35-200	12435
Schedule 140	Lv1 R72 Etu 500 Bearing 7000107	170
Schedule 141	Lv1 R72 Etu500 Hing Bearing Sh12 Etu 500	730
Schedule 142	Lv1 R72 172.03.036sb.1 Clip	10
Schedule 143	Lv1 R72 175.40.011.1 Gasket	4193
Schedule 144	Lv1 R72 Tu.37.006.075.76 Roller 10x30	5224
Schedule 145	Lv1 R72 Rm.16 Handle	84
Schedule 146	Lv1 R72 Gost 6958.78 Washer 16.01.016	2755
Schedule 147	Lv1 R72 5340720270122 Torsion Bar 175-02-144	509
Schedule 148	Lv1 R72 Gost 5927.70 Nut M8-6h.8.016	7930
Schedule 149	Lv1 R72 Gost 9650.80 Pin 6-16f9x36.38xc.2.35.5-45.5chem Oiled	1701
Schedule 150	Lv1 R72 Ost 3.2234.93 Pin Lock 3u8x18	680
Schedule 151	Lv1 R72 155.29.2373 Ring	14164
Schedule 152	Lv1 R72 54.03.265 Bolt	340
Schedule 153	Lv1 R72 54.03.264 Nut	918
Schedule 154	Lv1 R72 172.47.066 Locking Wahser	68
Schedule 155	Lv1 R72 172.02.175sb.1 Rod	215
Schedule 156	Lv1 R72 54.83.136sb Snorkelmiddle Section	68
Schedule 157	Lv1 R72 54.02.483 Plate Cover	340
Schedule 158	Lv1 R72 54.02.484 Band	272
Schedule 159	Lv1 R72 54.02.482 Band	272
Schedule 160	Lv1 R72 54.58.16sb Band	674
Schedule 161	Lv1 R72 5330720424617 Gasket 175-02-035sb-1	441
Schedule 162	Lv1 R72 54.83.448 Gasket	22
Schedule 163	Lv1 R72 54.83.441 Gasket	756
Schedule 164	Lv1 R72 Mn 4152.62 Packing Ring 20x26 Mn 4152-62	89818
Schedule 165	Lv1 R72 Mn 4152.62 Packing Ring 22x30	207725
Schedule 166	Lv1 R72 Ost 3.2234.93 Pin 2.4u8x10	340
Schedule 167	Lv1 R72 54.03.263 Spacer	2380
Schedule 168	Lv1 R72 172.93.195.1 Support	741
Schedule 169	Lv1 R72 432.23.214 Contact	605

Schedule 170	Lv1 R72 176.31.072 Strap	1370
Schedule 171	Lv1 R72 172.2m.31.006 Clamp	3707
Schedule 172	Lv1 R72 175.36.067 Semi Coupling	162
Schedule 173	Lv1 R72 172.12.3sb Frame Packing	292
Schedule 174	Lv1 R72 172.12.012 Band Packing	1462
Schedule 175	Lv1 R72 172.87.109.1 Ring	340
Schedule 176	Lv1 R72 54.83.158 Label	488
Schedule 177	Lv1 R72 54.26.354sb Body Light	1130
Schedule 178	Lv1 R72 172.70.165sb Contact Sleeve	340
Schedule 179	Lv1 R72 54.83.005.1a Impeller	137
Schedule 180	Lv1 R72 172.11.130.1 Insulator	1402
Schedule 181	Lv1 R72 54.42.241 Insulator 54-42-241	3760
Schedule 182	Lv1 R72 54.42.243 Gasket 54-42-243	15140
Schedule 183	Lv1 R72 Cqa Hv 5.88.000 Modified Entrenching Plate	261
Schedule 184	Lv1 R72 172.70.472 Bushing	1020
Schedule 185	Lv1 R72 Mn1.2s.000sb Electric Motor Mn1-2s	642
Schedule 186	Lv1 R72 Gost 7808.70 Bolt M8x1-6gx16.88.38xc.016	2165
Schedule 187	Lv1 R72 Gost 5496.78 13 Pipe24x2-4m Dia 24mm Thk 2mm L 80mm	588
Schedule 188	Lv1 R72 Gost 1478.84 Screw M8x1.6gx12.33h.38xc.016	732
Schedule 189	Lv1 R72 Gost 10450.78 Under Size Washers 16.5x1.01.016	1082
Schedule 190	Lv1 R72 172.65.017sb.2 Shaft Torsion	453
Schedule 191	Lv1 R72 172.63.032sb Rod	1017
Schedule 192	Lv1 R72 172.71.066sb Strap	600
Schedule 193	Lv1 R72 54.83.25sb Cup With Frame 54-83-25sb 54-83- 25sb	318
Schedule 194	Lv1 R72 Ost3.408.70 Clip 68-74-1 Ost3-408-70	3440
Schedule 195	Lv1 R72 Bm349.0630.615 Automatic Circuit Breaker Azr- 20a	4316
Schedule 196	Lv1 R72 Tu16.535.472.80 Light Gst 64kl	4621
Schedule 197	Lv1 R72 172.40.177 Spring	4544
Schedule 198	Lv1 R72 Ac2.00.01 Or Vku.024 Sleeve	2060
Schedule 199	Lv1 R72 172.87.113.1 Spring	851
Schedule 200	Lv1 R72 5340720326911 Sleeve With Handle 172-03- 023sb	161

Z6 R72 MISC-GOST-13943-68 SEALING RING BE PII-3012 48X4

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	286	90

LV1 R72 175.02.181.1 RING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	721	90

C2 R72 172-94-038-1 OH 1740 SPRING CQA SA SK 1405

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	740	90

Z6 R72 GOST-2524-70 SEALING RING EDP-3012 SIZE 8X2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	776	90

N1 R72 2A46-07-4 AROH-291 RING RECUPERATOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	639	90

N1 R72 2A46-09-14 CAP 2A46-09-14

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	139	90

N1 R72 1270720301627 BUSHING ELEVATION MECH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	495	90

Z6 R72 GOST-3722-60 BALL 11-14MM

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	484	90

Z6 R72 GOST-13943-68 SEALING RING BE PII-3012 335X4

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
-------------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	529	90

Z6 R72 GOST-13943-68 SEALING RING BEPII-3012 36X3

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	286	90

N1 R72 A51066-107 SCREW M6X15

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	595	90

N1 R72 A51020-22 AROH-345 WASHER 8 CRADLE A 51020-22

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	639	90

Z6 R72 GOST-1491-72 SCREW M 4-6GX22.48.016-9

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	507	90

X2 R72 MISC-T-72-SHDG-16P1A PLUG W4

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	148	90

N1 R72 9505-000212 WIRE 2.O.C GOST 3282-74

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	320	90

N1 R72 9505-000211 WIRE 1-0-C GOST 3282-74

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1081	90

N1 R72 9505-000211 WIRE 1 1 GOST 15892-70

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	639	90

N1 R72 9125-74 AROH-157 WIRE 2.5MM BREECH MECH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	150	90

N1 R72 A51021-2 AROH-543 WASHER HAND WHEEL ASSY

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	389	90

Z6 R72 GOST-3722-60 BEARING SHIELD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	484	90

LV1 R72 4 EK.48 SCREW

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	864	90

Z1 R72 MISC-TADIRAN-2070-09 LS-454 U LOUDSPEAKER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	738	90

LV1 R72 GOST 17475.80 SCREW BM6-6GX14.46.016 GOST 17475-80

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	76308	90

Z6 R72 BK8-903-147 SCREW

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	968	90

Z1 R72 MISC-TADIRAN-2051-90 ANT BASE MX-6808 A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1491	90

N1 R72 3U8X16 LOCK PIN BREECH MECH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	39	90

N1 R72 GOST-9650-80-6-8F9X5 PIN 6-8F9X55-40 SHAFT ASSY

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	498	90

LV1 R72 5330381619 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1442	90

Z6 R72 MISC-GOST-3722-60 BALL 5-IV-10MM-P

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	242	90

X2 R72 SHDG 32 P 123 SH 1 PLUG SRT 32 P 123 S 1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	246	90

C2 R72 172-94-004 OH-1745 SHAFT PINION

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	154	90

C2 R72 172-22SB.4-SB OH-89 MOUNTING OF COAXIAL MACHINE GUN PKT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	100	90

C2 R72 172-22-5SB OH-916 BRACKET MOUNTING OF MGPKT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	172	90

C2 R72 172-22-067 ROD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	444	90

LV1 R72 432.62.140 RING PACKING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	22003	90

Z6 R72 BK8-684-996 SEALING RING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	509	90

N1 R72 3110-109455 REAR THROAT 2A46-01-9

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	373	90

Z6 R72 5DM-665-023 CONVERTER STATOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	84	90

LV1 R72 172.93.312 BOLT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	8133	90

Z6 R72 MISC-BC2-958-028 ACTUATING CYLINDER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	487	90

X2 R72 MISC-WPG 5531EW3 CONNECTOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	249	90

X2 R72 MISC-T-72-SHDG-28P4A PLUG W5

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	148	90

LV1 R72 172.47.067 PLUG

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	68	90

X2 R72 MISC-T-72-SHDG-28P1A PLUG W3

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	109	90

Z6 R72 MISC-6PP2-2AX30MM-PP LOCK PIN

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	380	90

Z6 R72 175-20-009SB-1 CONTROL POWER ELEVATION STABLIZER 2328M

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	64	90

C2 R72 172.22.002 SB OH-93 DETENT CQA SA SK-1310

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	445	90

N1 R72 M50 NATURAL PIPE 12 PLASTIC COMPONANT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	178	90

Z6 R72 172-77-078 CAP PROTECTIVE DUST AND MOISTURE SEAL

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	722	90

LV1 R72 175.31.103 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	2543	90

LV1 R72 176.01.034 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	10193	90

Z6 R72 MISC-GOST-6402-70 WASHER 12.65G.005

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	3872	90

Z6 R72 MISC-OCG-4-2 CAPACITOR 6.01MK -10

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	127	90

Z6 R72 MISC-GOST-6402-70 WASHER 4.65G.06

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	588	90

LV1 R72 5330720121259 GASKET 175-40-012

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	2931	90

N1 R72 5315-048705 COTTER PIN 2.5X20.016

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	2773	90

Z6 R72 MISC-M4-611-5-8-016 NUT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	127	90

Z6 R72 MISC -KR40-1S -040B AMPLIFIER KR 401S

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	337	90

N1 R72 5306-051991 BOLT 3M8X12.66.C.06 GOST 7796-70

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1144	90

Z6 R72 HO-2466-58 SEALING RING 50X70-9086

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	267	90

Z6 R72 H3-4033 WASHER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	307	90

Z6 R72 HO-2466-58 COLLAR 9086 SIZE 20X38

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	267	90

Z6 R72 5BD-578-005 BRUSH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1576	90

Z6 R72 5BD-112-018 BRUSH HOLDER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	661	90

Z6 R72 175.29.001 SB-2 SB ACTUATOR ELECTROMECHANICAL LINEAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	345	90

Z6 R72 MISC-541-007 TUBLAR RIVET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	444	90

Z6 R72 HO-2466-58 COLLAR 9086 SIZE 15X32

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	267	90

Z6 R72 2A26.10.256 OR 2A26. PRESSURE BLOCK

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	295	90

Z6 R72 5DC-578-210 REINFORCED BRUSH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1066	90

Z6 R72 MISC-511-019 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	148	90

N1 R72 52-PT-412-10-97 STUD 52-PT-412-10-97

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	100	90

Z6 R72 5DM-670-136 STATOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	127	90

LV1 R72 172.02.067.1 PIN HINGE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1226	90

Z6 R72 172-77-0226 SEALING RING 32X2 -3650-733.019.36B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	4815	90

LV1 R72 GOST17475.80 SCREW BM6-6GX45.46.016 GOST 17475-80

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	2889	90

Z6 R72 BK8-652-132 VALVE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	242	90

Z6 R72 BK8-639-218 SHOCK ABSORBER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	2536	90

LV1 R72 GOST.17475.80 SCREW BM3-6GX10.46.016

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	976	90

Z6 R72 BK8-639-217 SHOCK ABSORBER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	5072	90

Z6 R72 BK8-639-215 SHOCK ABSORBER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	761	90

Y3 R72 4645-730-201-63 RECEPTACLE MALE PW 4BL B67 PSHO 364-015

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	380	90

Z6 R72 BK8-639-085 SHOCK ABSORBER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1682	90

LV1 R72 175.01.522 PIN LOCK

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1374	90

Z6 R72 BK8-639-011 SHOCK ABSORBER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	966	90

Z6 R72 6BD-266-004 CONNECTOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	165	90

Z6 R72 6BD-155-001 BRUSH HOLDER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	165	90

Z6 R72 GOST-6402-70 WASHER 8-65G-05

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1936	90

X2 R72 GEO 364-140TY 2RMG RECEPTACLE MALE 2RMG 18B7SH 1YE2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	111	90

LV1 R72 175.03.037 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	4431	90

Z6 R72 GOST-2524-70 NUT M8.5.05

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	3845	90

Z6 R72 BC2-359-014 HYDRAULIC BOOSTER POWER ELEVATION 1A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	488	90

LV1 R72 172.03.088.2 AXLE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1370	90

Z6 BK8-383-632 SPRING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	484	90

Z6 R72 4975-730-101-17 MAGNETIC AMPLIFIER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	507	90

Z6 R72 BK8-930-088 NUT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	334	90

X2 R72 GOST-13943-68 PD2 ELECTRIC MOTOR TYPE PD-2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	295	90

Z6 R72 BK7-774-059 YOKE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	318	90

Z6 R72 GOST-5927-72 NUT M4-5-016

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	254	90

Z6 R72 GOST-5927-70 NUT M8-7G.5.016.9

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1936	90

Z6 R72 MISC-GOST-5496-78 8 PIPE 8X1.3X680-4C

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	380	90

Z6 R72 MISC-GOST-3722-60 1 BALL 117-144MM

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	484	90

X2 R72 GEO-364-108TY1 8 PI PLUG SH PG 31 P8 ESH 2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	484	90

Z6 R72 GOST-3722-60 BALL III 14.288 MM III

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	484	90

Z6 R72 4730-72-026-2651 NUT UNION

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	242	90

Z6 R72 MISC-HO-360-011 MICRO SWITCH D701

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	456	90

Z6 R72 BC4-282-006 ANGLE LIMITER 1A BC4-282-006

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1546	90

Z6 R72 172-70-160 SB SEMI CONDUCTOR DEVICE DIODE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	650	90

Z6 R72 175.74.005CB-1 WIRING HARNESS BRANCHED

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	482	90

Z7 OKO.360.028TU SWITCH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	507	90

Z6 R72 GOST-13943-68 SEALING RING UPN-3012 SIZE 225X4

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	296	90

Z6 R72 GOST-11371-78 SEALING RING 16X2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	586	90

LV1 R72 4710720314700 PIPE BRANCH 172-36-055SB-A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	787	90

LV1 R72 172.31.091SB CLAMP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	3839	90

LV1 R72 GOST 792.67 WIRE KO-1.6 L-450MM

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	603	90

LV1 R72 GOST 792.67 WIRE KO-1.6 L-500MM

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	605	90

LV1 R72 GOST 792.67 WIRE KO-1.6 L-150MM

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	605	90

LV1 R72 GOST 792-67 ARH OH- WIRE KO 1-2 L 350MM GOST 792-67

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	404	90

LV1 R72 GOST 7805.70 BOLT 3M6X40.66.016 GOST 7805-70

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1470	90

LV1 R72 ETU 500 ROLLER 5X49.8 A5 GOST 6870-81

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	17640	90

LV1 R72 GOST 9650.80 AXLE 6-6D11X16.40.TS6XP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	832	90

LV1 R72 172.30.017.01 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	2352	90

LV1 R72 GOST 9650.80 PIN 6-8D 11X16-40 TS 6XP GOST 9650-80

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1049	90

LV1 R72 TU 16.535.472.80 LAMP GST-64-ZHL

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	411	90

LV1 R72 TU16.535.475.81 LIGHT OSLT-37 TU16-535-475-81

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	170	90

LV1 R72 GOST 5496.78 PIPE 6X2-4C BOR DIA 6MM THK 2.00MM L30MM

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	488	90

LV1 R72 GOST 5496.78 PIPE 10X2X96-4C GOST 5496-78

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	610	90

LV1 R72 GOST 7808.70 BOLT 3M20X50.66.016

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	112	90

LV1 R72 GOST 792.67 WIRE KO-2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	476	90

LV1 R72 172.83.096SB.A LEVER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	209	90

LV1 R72 172.83.201 SPRING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	141	90

LV1 R72 520.15.001.01 RING 12

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	15129	90

LV1 R72 172.40.020 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	626	90

LV1 R72 PTRS1.015 BUSHING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	151	90

LV1 R72 MP2.320.010SB TACHOMETER SENDING UNIT D4

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	8266	90

LV1 R72 EM.26.1C.000SB ELECTROMAGNET EM-26-1C

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	340	90

LV1 R72 ETU 500 38 BEARING 226 OR 226L OR 226L-1 SIZE 130X

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1092	90

LV1 R72 ETU 500 BEARING 1204 ETU 500

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	493	90

LV1 R72 175.36.014 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	2481	90

LV1 R72 ETU 500 BALL 6.35-200

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	12435	90

LV1 R72 ETU 500 BEARING 7000107

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	170	90

LV1 R72 ETU500 HING BEARING SH12 ETU 500

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	730	90

LV1 R72 172.03.036SB.1 CLIP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	10	90

LV1 R72 175.40.011.1 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	4193	90

LV1 R72 TU.37.006.075.76 ROLLER 10X30

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	5224	90

LV1 R72 RM.16 HANDLE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	84	90

LV1 R72 GOST 6958.78 WASHER 16.01.016

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	2755	90

LV1 R72 5340720270122 TORSION BAR 175-02-144

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	509	90

LV1 R72 GOST 5927.70 NUT M8-6H.8.016

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	7930	90

LV1 R72 GOST 9650.80 PIN 6-16F9X36.38XC.2.35.5-45.5CHEM OILED

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1701	90

LV1 R72 OST 3.2234.93 PIN LOCK 3U8X18

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	680	90

LV1 R72 155.29.2373 RING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	14164	90

LV1 R72 54.03.265 BOLT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	340	90

LV1 R72 54.03.264 NUT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	918	90

LV1 R72 172.47.066 LOCKING WAHSER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	68	90

LV1 R72 172.02.175SB.1 ROD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	215	90

LV1 R72 54.83.136SB SNORKELMIDDLE SECTION

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	68	90

LV1 R72 54.02.483 PLATE COVER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	340	90

LV1 R72 54.02.484 BAND

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	272	90

LV1 R72 54.02.482 BAND

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	272	90

LV1 R72 54.58.16SB BAND

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	674	90

LV1 R72 5330720424617 GASKET 175-02-035SB-1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	441	90

LV1 R72 54.83.448 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	22	90

LV1 R72 54.83.441 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	756	90

LV1 R72 MN 4152.62 PACKING RING 20X26 MN 4152-62

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	89818	90

LV1 R72 MN 4152.62 PACKING RING 22X30

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	207725	90

LV1 R72 OST 3.2234.93 PIN 2.4U8X10

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	340	90

LV1 R72 54.03.263 SPACER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	2380	90

LV1 R72 172.93.195.1 SUPPORT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	741	90

LV1 R72 432.23.214 CONTACT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	605	90

LV1 R72 176.31.072 STRAP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1370	90

LV1 R72 172.2M.31.006 CLAMP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	3707	90

LV1 R72 175.36.067 SEMI COUPLING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	162	90

LV1 R72 172.12.3SB FRAME PACKING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	292	90

LV1 R72 172.12.012 BAND PACKING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1462	90

LV1 R72 172.87.109.1 RING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	340	90

LV1 R72 54.83.158 LABEL

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	488	90

LV1 R72 54.26.354SB BODY LIGHT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1130	90

LV1 R72 172.70.165SB CONTACT SLEEVE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	340	90

LV1 R72 54.83.005.1A IMPELLER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	137	90

LV1 R72 172.11.130.1 INSULATOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1402	90

LV1 R72 54.42.241 INSULATOR 54-42-241

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	3760	90

LV1 R72 54.42.243 GASKET 54-42-243

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	15140	90

LV1 R72 CQA HV 5.88.000 MODIFIED ENTRENCHING PLATE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	261	90

LV1 R72 172.70.472 BUSHING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1020	90

LV1 R72 MN1.2S.000SB ELECTRIC MOTOR MN1-2S

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	642	90

LV1 R72 GOST 7808.70 BOLT M8X1-6GX16.88.38XC.016

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	2165	90

LV1 R72 GOST 5496.78 13 PIPE24X2-4M DIA 24MM THK 2MM L 80MM

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	588	90

LV1 R72 GOST 1478.84 SCREW M8X1.6GX12.33H.38XC.016

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	732	90

LV1 R72 GOST 10450.78 UNDER SIZE WASHERS 16.5X1.01.016

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1082	90

LV1 R72 172.65.017SB.2 SHAFT TORSION

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	453	90

LV1 R72 172.63.032SB ROD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	1017	90

LV1 R72 172.71.066SB STRAP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	600	90

LV1 R72 54.83.25SB CUP WITH FRAME 54-83-25SB 54-83-25SB

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	318	90

LV1 R72 OST3.408.70 CLIP 68-74-1 OST3-408-70

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	3440	90

LV1 R72 BM349.0630.615 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER AZR-20A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	4316	90

LV1 R72 TU16.535.472.80 LIGHT GST 64KL

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	4621	90

LV1 R72 172.40.177 SPRING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	4544	90

LV1 R72 AC2.00.01 OR VKU.024 SLEEVE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	2060	90

LV1 R72 172.87.113.1 SPRING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	851	90

LV1 R72 5340720326911 SLEEVE WITH HANDLE 172-03-023SB

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****PUNE CITY	161	90

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

अस्वीकरण/Disclaimer

The Additional Terms and Conditions (ATC) have been incorporated by the Buyer after approval of their Competent Authority. The Buyer ,is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any restriction arising in the bidding process due to these ATCs and including the modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid.All representations / grievances pertaining to the ATC clauses shall be raised with the buyer organization directly and not with GeM.If any of the clause(s) is/are incorporated by the Buyer regarding the following, the bid & resultant contract shall be treated as null & void. Further, GeM reserves the right, at its sole discretion, to cancel the bid forthwith, without issuance of any prior notice or intimation :-

1. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available (unless such Custom / BOQ item is bunched with the major regular product Category Item).
2. Mandating procurement of / from specific Brand / Make / Model / Manufacturer / Dealer except in case of

Single Bid / Proprietary Article Certificate (PAC) Buying.

3. Inclusion of disqualification criteria related to suspension of seller / service provider, where such suspension period has already expired.
4. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
5. Publishing bids on GeM for procurement of works.
6. Procurement of Goods by creating a Service bid on GeM & vice-versa.
7. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. However, trial / sample, as the case may be, shall be permitted in cases where trial / sample are allowed as per approved and published procurement policy of the Buyers' controlling Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters. If there is any violation of trial / sample clause with regard to approved policy of the Buyers' Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters, then this is to be determined and redressed by the concerned Buyer Organisation only.
8. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
9. Creating bid for items from incorrect categories.
10. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
11. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee, as the case may be.
12. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined in bid detail section, including specifications, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by the applicable GeM GTC.
13. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii) (h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
14. In a category based bid, adding additional items, through buyer added, additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogues or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to the Service, as the case may be, as provided in the Marketplace.

However, in case of Service, if any condition specified in General Terms and Conditions is

contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement specific to said Service, then it will over-ride the conditions in the General Terms and Conditions.

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---