

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण / Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय / Bid End Date/Time	21-02-2026 16:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय / Bid Opening Date/Time	21-02-2026 16:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से) / Bid Offer Validity (From End Date)	180 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम / Ministry/State Name	Ministry Of Defence
विभाग का नाम / Department Name	Department Of Military Affairs
संगठन का नाम / Organisation Name	Indian Army
कार्यालय का नाम / Office Name	*****
कुल मात्रा / Total Quantity	3466
	Stainless Steel Sinks for Domestic Purposes (V3) as per IS 13983 (Q2) , M - Seal as per IS 9197 (Q3) , Stainless Steel Butt Hinges as per IS 12817 (Q3) , Curtain Pipe, Sider and mounting bracket (Q4) , Tower Bolts (Ferrous Metals) as per IS 204 (Q3) , Lock Stoppers as per IS 1223 (Q3) , Hasps and Staples as per IS 363 (Q3) , Urinal Bowls as per IS 2556 (Part 6) (Q3) , Black Nail 1 by 2 Inch , Door Magnet Catcher , Grating PTMT 100mm , CP grating 100mm , SS Knob lock for door lock , Towel Rack CP , WHB Vitreous China 550x400mm , Helical Door Spring 300mm , Rubber beading for alm door , MS Sliding door bolt 300mm ISI marked , CPVC Pipe 20mm outer dia , CPVC elbow 20mm , CPVC Tee 20mm , CPVC Elbow 16mm outer dia , CPVC Tee 16mm outer dia , Mortise Lock 100 by 55 , Non Return valve 150mm , GI Tubing 50mm med Grade ISI marked , GI Tubing 25mm med Grade ISI marked , GI Elbow 20mm ISI marked , GI Tubing 40mm med Gde ISI marked , GI Elbow 15mm ISI marked , GI Tubing 15mm med Grade ISI marked , GI Socket 25mm ISI marked , GI Union 50mm ISI marked , GI Tee 15mm ISI marked , Gate Valve 20mm GM ISI marked , Gate Valve 25mm GM ISI marked , GI Elbow 50mm ISI marked , Gate Valve 15 mm GM ISI marked , Gate Valve 50mm GM ISI marked , GI Reducer Elbow 15x 20mm ISI marked , PTMT Stop Cock 15mm , GI Tee 50mm ISI marked , GI Nipple 20xmmx150mm , GI Socket 15mm ISI marked , GI Union 15mm ISI marked , GI Elbow 25mm ISI marked , PTMT Bib Cock 15mm with Nozzle , GI Socket 50mm ISI marked , GI Socket 20mm ISI marked , GI Unions 20 mm ISI marked , GI Socket 40mm ISI marked , GI Nipple 15 X 100mm , Gate Valve 40mm GM ISI marked , GI Nipple 20 X 100mm , GI Reducer elbow 25x40mm ISI marked , GI Tubing 20mm ISI marked , GI Unions 25mm ISI marked , GI Reducer elbow 15mmx20mm ISI marked , GI Reducer elbow 20x25mm ISI

विड विवरण / Bid Details	marked , GI Nipple 20 X 75mm , GI Nipple 20 X 50mm , GI Nipple 15 X 150mm , GI Nipple 15 X 75mm , GI Nipple 15 X 50mm , Bleaching Powder , Non return valve 100mm ISI marked , GI Tee 20mm ISI marked , GI Tank Nipple 15 mm dia , GI tank Nipple 20mm dia , GI Socket reducer 15mmx20mm dia , GI plug 15mm , Plywood BWR commercial 8 feetx4 feetx12mm , Block Board of size 8feet x 4feetx 19mm ISI marked , Sofa Cushion 40 density Size 560 x 530x100mm with tapestry cover incl Zip , Prelaminated HDHMR Board 8x4x18mm ISI marked , Seat and back for chair CB Tubular , Plywood one side teak face 8x4x19mm ISI marked , Foam sheet 6feetx3feetx100mm , Sunmica for furniture 8x4x1mm thick , PVC Seat for Chair School , Plywood commercial 8feetx4feetx6mm , Foam sheet 6feetx3feetx75mm , Plywood commercial 8feetx4feetx6mm one side teak face , Plywood commercial 8feetx4feetx4mm one side Teak face , Looking Mirror 450mm x 1250mm x 6mm , D Type CP Handle of size 75mm , Synthetic Enamel Paint White 1st quality 4 ltr Pack , Prelaminated Particle Board exterior grade 8feetx4feetx9mm , Prelaminated MDF Board 8feetx4feetx12mm both side deco finish , Synthetic Enamel Paint Black 1st quality 4 ltr pack , Red Oxide Primer 1st quality 4 ltr pack , Synthetic Enamel Paint Gray 1st quality 4 ltr Pack , Varnish Oil in 1 Ltr Pack , Synthetic Enamel Paint OG 1st quality 4 Ltr pack , Plywood 8 x 4 x 4mm BWR Grade ISI marked , Stainless Steel D type Handles 100mm , Synthetic Enamel Paint Red PO 1st quality 4 ltr Pack , Wooden French Polish in 4 ltr pack , Synthetic Enamel Paint Silver 1st quality 4 ltr Pack , Synthetic Enamel white primer 4 ltr pack , Two hole brass lock for Almirah ISI marked , Hasp and Staple Aluminium 75mm , Lakh Dana , Teak Wood half Round beading 18mm x 4mm , Knob anodised 32mm with screw , Turpentine Oil 5 ltr Pack , SR solution in 200 grm pack , Brush paint 50mm , Brush paint 75mm , Nails wire 1inch , Creosote Oil 1 Ltr Pack Anti Termite Termi Shield , Prelaminated particle Board 8x4x18mm exterior grade ISI marked , Brush paint 25mm , Pre laminated MDF Board of 8feetx4feetx18 mm BSL , Plywood 8feetx4feet x 8mm BWR grade ISI marked , Plywood 8feetx4feet x 19mm BWR Grade ISI marked , Plywood 8feetx4feetx 19mm BWR Grade ISI marked , Plywood 7feetx3feetx12mm BWR ISI marked
वस्तु श्रेणी /Item Category	

बिड विवरण/Bid Details

GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग्स / Searched Strings used in GeMARPTS

Black Nail 1 by 2 Inch , Door Magnet Catcher, Grating PTMT 100mm, CP grating 100mm, SS Knob lock for door lock, Towel Rack CP, WHB Vitreous China 550x400mm, Helical Door Spring 300mm, Rubber beading for alm door, MS Sliding door bolt 300mm, CPVC 20mm outer dia, CPVC elbow 20mm, CPVC Tee 20mm, CPVC Elbow 16mm outer dia, CPVC Tee 16mm outer dia, Mortise Lock 100 by 55, Non Return valve 150mm, GI Tubing 50mm med Grade, GI Tubing 25mm med Grade, GI Elbow 20mm, GI Tubing 40mm med Gde, GI Elbow 15mm, GI Tubing 15mm med Grade, GI Socket 25mm, GI Union 50mm, GI Tee 15mm, Gate Valve 20mm GM, Gate Valve 25mm GM, GI Elbow 50mm, Gate Valve 15 mm GM , Gate Valve 50mm GM, GI Reducer Elbow 15x 20mm, PVC/PTMT Stop Cock 15mm, GI Tee 50mm, GI Nipple 20xmmx150mm, GI Socket 15mm, GI Union 15mm, GI Union 20mm, GI Elbow 25mm, PTMT Bib Cock 15mm with Nozzle, GI Socket 50mm, GI Socket 20mm, GI Unions 20 mm, GI Socket 40mm, GI Nipple 15 X 100mm, Gate Valve 40mm GM, GI Nipple 20 X 100mm, GI Reducer elbow 25x40mm, GI Tubing 20mm , GI Unions 25mm, GI Reducer elbow 15mmx20mm, GI Reducer elbow 20x25mm, GI Nipple 20 X 75mm, GI Nipple 20 X 50mm, GI Nipple 15 X 150mm, GI Nipple 15 X 75mm, GI Nipple 15 X 50mm, Bleaching Powder, Non return valve 100mm, GI Tee 20mm , G.I Tank Nipple 15 mm dia , G.I. tank Nipple 20mm dia, G.I. Socket reducer 15mmx20mm dia, GI plug 15mm , Plywood BWR commercial 8'x4'x12mm, Block Board of size 8' x 4'x 19mm, Sofa Cushion 40 D Size 560 x 530x100mm with tapestry cover incul Zip, Prelaminated HDHMR Board 8'x4'x18mm ISI marked, Seat & back for chair CB Tubular , Plywood one side teak face 8'x4'x19mm , Foam sheet 6'x3'x100mm, SunmicaFor Furniture 8' x 4' x 1mm thick, PVC Seat for Chair School, Plywood commercial 8'x4'x6mm, Foam sheet 6'x3'x75mm, Plywood commercial 8'x4'x6mm one side teak face, Plywood commercial 8'x4'x4mm one side Teak face, Looking Mirror 450mm x 1250mm x 6mm, D Type CP Handle of size 75mm, Synthetic Enamel Paint White 1st quality 4 ltr Pack, Prelaminated Particle Board exterior grade 8'x4'x9mm, Prelaminated MDF Board 8'x4'x12mm both side decorative finish, Synthetic Enamel Paint Black 1st quality 4 ltr pack, Red Oxide Primer 1st quality 4 ltr pack, Synthetic Enamel Paint Gray 1st quality 4 ltr Pack, Varnish Oil in 1 Ltr Pack, Synthetic Enamel Paint OG 1st quality 4 Ltr pack, Plywood 8 x 4 x 4mm BWR Grade, Stainless Steel 'D' type Handles 100mm, Synthetic Enamel Paint Red PO 1st quality 4 ltr Pack, Wooden French Polish in 4 ltr pack, Synthetic Enamel Paint Silver 1st quality 4 ltr Pack, Synthetic Enamel white primer 4 ltr pack, Two hole brass lock for Almirah ISI marked, Hasp & Staple Aluminium 75mm, Lakh Dana, Teak Wood half Round beading 18mm x 4mm, Knob anodised 32mm with screw, Turpentine Oil 5 ltr Pack, SR solution in 200 grm pack, Brush paint 50mm Pkts of 12 Piece, Brush paint 75mm Pkts of 12 Pieces, Screw wood steel 25x4mm Black Fasteners, Nails wire 1inch, Pilli mitti 400 gm Pack, Creosote Oil 1 Ltr Pack Anti Termite Termi Shield , Prelaminated particle Board 8'x4'x18mm exterior grade ISI marked, Brush paint 25mm, Pre laminated MDF Board of 18 19mm BSL, Plywood 8'x4' x 8mm, Plywood 8'x4' x 19mm BWR Grade, Plywood 7'x3'x12mm BWR, Nails Wire 40mm , Screw Wood Steel 20mm Pkt of 100

बिड विवरण/Bid Details	Searched String: Black Nail 1 by 2 Inch
	<p>General Purpose Ball Valves (V2), CPVC Industrial Pipe Fittings, Schedule 80, Bio - Medical Waste Collection Bags (Biohazard Bags), Cordless Brushless Impact Wrench (ONGC), Hand Operated Hydraulic Pipe Bender, Elbow Pipe Fitting, Taflon Tape as per IS 14635, Ratchet Handle as per IS 7975, CPVC Ball Valve, Cardiopulmonary Bypass Connectors (V2)</p> <p>Searched String: Door Magnet Catcher</p> <p>Magnet Door Catcher, Dry Erase Writing Boards (V3), Y-Type Dirt Catcher (BHEL), Cattle Catcher Vehicle (V4), Metal Storage Cabinet, Cattle Catcher Vehicle (V2), Sliding door, magnetic stirrers, door mats, Flying Insect Control Traps - Fly Catcher</p> <p>Searched String: Grating PTMT 100mm</p> <p>PTMT Tap Fitting, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Fibre Reinforced Plastic Grating(FRP Grating), GI Grating (in Number), GI Grating (in MT), Dry Erase Writing Boards (V3), Lea Grating Paddles for Vision Testing, HOT DIP GALVANIZED STEEL SERRATED FLOOR GRATINGS, Pin Up Notice Board (V2), Roti Making Machine</p> <p>Searched String: CP grating 100mm</p> <p>Fibre Reinforced Plastic Grating(FRP Grating), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), GI Grating (in Number), GI Grating (in MT), Lea Grating Paddles for Vision Testing, HOT DIP GALVANIZED STEEL SERRATED FLOOR GRATINGS, Dry Erase Writing Boards (V3), Ankle CPM (V2), Digital Ultrasonic Non-Contact Flowmeter with Totalizer, Club Foot CPM (V2)</p> <p>Searched String: SS Knob lock for door lock</p> <p>Access Controlled Handle Door Lock, Theft Proof Rifle Racks, Drill Collar Thread Lock compound for ONGC (Cambay), Tool Kit for Locks and Hardware - ODOP UP Gov. (Aligarh, Kasgunj, Etta, Hathras), Fire Hose Cabinet, Steel Almirah / Cabinets (V4), Towel Rail / Ring for Bathroom</p> <p>Searched String: Towel Rack CP</p> <p>Towel Rail / Ring / Rack / Hooks for Bathroom, Metal Shelving Racks (Adjustable Type) conforming To Is 1883 (V2), Towel Ring, Networking / Server Rack, Towel Rail, Wooden Shoe Rack, Recycled Towel, Wooden Shelf / Case / Rack / Credenza / Modular Storage (V2), Dumbbell Rack, Heavy Duty Storage Racks</p> <p>Searched String: WHB Vitreous China 550x400mm</p> <p>(Vitreous China) - Squatting Pans, Sinks / Wash Basins - Vitreous China as per IS 2556 (Part 4), (Vitreous China) - Shower Rose-IS:2556, Vitreous China Sanitary Appliances - Squatting Pans conforming to IS 2556 (Part 3), (Vitreous China) - Laboratory Sinks-IS:2556, European Pattern Toilet Seat Vitreous China, Ceramic (Vitreous China) Flushing Cisterns for Water Closets and Urinals conforming to IS 774, Wash Basins - Vitreous Sanitary Appliances (Vitreous China) conforming to IS 2556 (Part 4), (Vitreous China) - Washdown Water Closets as per IS 2556</p>

बिड विवरण/Bid Details	Searched String: Helical Door Spring 300mm
	<p>Sliding Doors (V2), Curtains (V2), Swing Check Type Reflux Valves for Water Works Purposes (Single Door Pattern) (V2) as per IS 5312 (Part1), Laboratory Refrigerator, Binder Clips (V3) Conforming to IS 8231, Hydraulically Regulated Door Closers conforming to IS 3564</p> <p>Searched String: Rubber beading for alm door</p> <p>EPDM Rubber Beading For Passenger Door, Door Frame Metal Detector, Sealing Bulb Beading Rubber for Door, EPDM Rubber Beading For Mudguard, HYDRAULICALLY REGULATED DOOR CLOSERS, Rubber Blanket, Jungle Rumble Play Zone, Rubber Sucker for Printing, Automotive Vehicles - Tubes for Pneumatic Tyres (V2) as per IS 13098, Skirt Rubber for CHP</p> <p>Searched String: MS Sliding door bolt 300mm</p> <p>Sliding door, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, Sliding Doors (V2), Heated Display Case - Hot Case (V2), Curtains (V2), Cast Iron Bench, Grain Storage Bin (V2), Microscopes Slide Coverslips as per IS 3099, Swing Check Type Reflux Valves for Water Works Purposes (Single Door Pattern) (V2) as per IS 5312 (Part1), M.S Stopper for Traffic Control (Portable Barrier)</p> <p>Searched String: CPVC 20mm outer dia</p> <p>Large Outer Diameter Casing Pipes (Petroleum Industry), Commercial CPVC Pipe Fittings, Centrifuge Tubes (V3), Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985, Commercial PPR Pipes Fittings as per IS 15801, Swing (Preschool Kit), Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Pipes for Potable Hot and Cold Water Distribution Supplies (V2) as per IS 15778, Irrigation Equipment - Polyethylene Pipes for Irrigation Laterals as per IS 12786, parat and lid as per cqa specification, Culture Tube With Screw Cap (V2)</p> <p>Searched String: CPVC elbow 20mm</p> <p>Commercial CPVC Pipe Fittings, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), CPVC Ball Valve, CPVC Industrial Pipe Fittings, Schedule 80, CPVC Industrial Pipe, Heat Elbow Wrap, Cleaning Duster (V3), Elbow Pipe Fitting, Dry Erase Writing Boards (V3), Elbow and forearm CPM</p> <p>Searched String: CPVC Tee 20mm</p> <p>Commercial CPVC Pipe Fittings, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Pumping tee, CPVC Industrial Pipe Fittings, Schedule 80, CPVC Ball Valve, CPVC Industrial Pipe, Cleaning Duster (V3), Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Pipes for Potable Hot and Cold Water Distribution Supplies (V2) as per IS 15778, Dry Erase Writing Boards (V3), Solvent Cement</p> <p>Searched String: CPVC Elbow 16mm outer dia</p> <p>Commercial CPVC Pipe Fittings, Large Outer Diameter Casing Pipes (Petroleum Industry), CPVC Industrial Pipe Fittings, Schedule 80, Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985, Commercial PPR Pipes Fittings as per IS 15801, Swing (Preschool Kit), Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Pipes for Potable Hot and Cold</p>

विड विवरण/Bid Details Water Distribution Supplies (V2) as per IS 15778, Centrifuge Tubes (V3), PISTOL GRIP PNEUMATIC DRILL GUNS, Irrigation

Equipment - Polyethylene Pipes for Irrigation Laterals as per IS 12786

Searched String: CPVC Tee 16mm outer dia

Commercial CPVC Pipe Fittings, Large Outer Diameter Casing Pipes (Petroleum Industry), CPVC Industrial Pipe Fittings, Schedule 80, Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985, Commercial PPR Pipes Fittings as per IS 15801, Swing (Preschool Kit), Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Pipes for Potable Hot and Cold Water Distribution Supplies (V2) as per IS 15778, Centrifuge Tubes (V3), PISTOL GRIP PNEUMATIC DRILL GUNS, Irrigation Equipment - Polyethylene Pipes for Irrigation Laterals as per IS 12786

Searched String: Mortise Lock 100 by 55

Safes (V3) ISI Marked to IS 550, Tapered Bearings as per IS 12102, Microwave Digestion System, Polyethylene Pipes for Water Supply conforming to IS 4984

Searched String: Non Return valve 150mm

Non Return Valve, Dry Erase Writing Boards (V3), Body Seat Ring For Non Return Valve-IS:5312, Swing Check Type Reflux (Non - Return) Valves for Water Works Purposes (Single Door Pattern) as per IS 5312, Check Valve (V2) as per IS 778, Copper Alloy Gate Valve for Waterworks Purpose as per IS 778, Solenoid Valve with Spring Return In/Exhaust, Swing Check Type Reflux (Non-Return] Valves for Water work purpose - IS 5312, Swing Check Type Reflux Valves for Water Works Purposes (Single Door Pattern) (V2) as per IS 5312 (Part1), Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781

Searched String: GI Tubing 50mm med Grade

Flexible Tubing for Medical Purpose (V2), Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Medical Grade Tuning Forks (V2), Venturi Medical Oxygen Masks with Tubing (V2), Endotracheal Tubes (V2), General purpose Machinery and Spindle Oils (V2) Conforming to IS 493, Pre-Connected/Customized Heart Lung Tubing Pack, Agar Media, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, Broth Media

Searched String: GI Tubing 25mm med Grade

Flexible Tubing for Medical Purpose (V2), Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Medical Grade Tuning Forks (V2), Venturi Medical Oxygen Masks with Tubing (V2), Endotracheal Tubes (V2), General purpose Machinery and Spindle Oils (V2) Conforming to IS 493, Pre-Connected/Customized Heart Lung Tubing Pack, Agar Media, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, Broth Media

Searched String: GI Elbow 20mm

Heat Elbow Wrap, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Elbow Pipe Fitting, Elbows, Tees and Crosses, Equal confirming to IS 1239 (Part 2), GI Grating (in Number), GI Grating (in MT), Commercial CPVC Pipe Fittings, Rigid GI Pipe (BHEL), Cleaning Duster (V3), Elbow and forearm CPM

बिड विवरण/Bid Details	Searched String: GI Tubing 40mm med Gde
	<p>Flexible Tubing for Medical Purpose (V2), Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Venturi Medical Oxygen Masks with Tubing (V2), Pre-Connected/Customized Heart Lung Tubing Pack, Agar Media, Endotracheal Tubes (V2), Broth Media, intracompartmental pressure monitoring set accessories (Pressure Monitoring Line), Steel Tubes, Tubulars as per IS 1239, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment</p> <p>Searched String: GI Elbow 15mm</p> <p>Heat Elbow Wrap, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Elbow Pipe Fitting, Commercial CPVC Pipe Fittings, GI Grating (in Number), GI Grating (in MT), Dry Erase Writing Boards (V3), Rigid GI Pipe (BHEL), Elbow and forearm CPM, Elbow and Forearm CPM (V2)</p> <p>Searched String: GI Tubing 15mm med Grade</p> <p>Flexible Tubing for Medical Purpose (V2), Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Medical Grade Tuning Forks (V2), Venturi Medical Oxygen Masks with Tubing (V2), Endotracheal Tubes (V2), General purpose Machinery and Spindle Oils (V2) Conforming to IS 493, Pre-Connected/Customized Heart Lung Tubing Pack, Agar Media, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, Broth Media</p> <p>Searched String: GI Socket 25mm</p> <p>Impact socket, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Deep Socket, Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), IC SOCKET, Insulated socket, Socket Unions confirming to IS 1239 (Part 2), GI Grating (in Number), Dry Erase Writing Boards (V3), GI Grating (in MT)</p> <p>Searched String: GI Union 50mm</p> <p>GI Grating (in Number), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), GI Grating (in MT), Steel Tubes, Tubulars as per IS 1239, Rigid GI Pipe (BHEL), Nitrile Coated/Nitrile Hand Gloves (V2), Union Bends confirming to IS 1239 (Part 2), Commercial CPVC Pipe Fittings, GI Hollow Section for Bus Body Building Parts as per IS 4923:1997 (Latest), dust pans</p> <p>Searched String: GI Tee 15mm</p> <p>Pumping tee, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), GI Grating (in Number), Elbows, Tees and Crosses, Equal confirming to IS 1239 (Part 2), GI Grating (in MT), Rigid GI Pipe (BHEL), Commercial CPVC Pipe Fittings, Broth Media, Dry Erase Writing Boards (V3), GI Hollow Section for Bus Body Building Parts as per IS 4923:1997 (Latest)</p> <p>Searched String: Gate Valve 20mm GM</p> <p>Knife Edge Gate Valve, Copper Alloy Gate Valve for Waterworks Purpose as per IS 778, Gun Metal Gate Valves - BHEL, Check Valve (V2) as per IS 778, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Gate, Globe And Check Valves For Water Work Purposes-IS:778, Sluice Valve For</p>

विड विवरण / Bid Details

Water Works Purposes (50 To 1200 Mm Size) (V2) As Per Is 14846, Portable Toilet, Water Fittings - Copper Alloy Float Valves (Horizontal Plunger Type) as per IS: 1703

Searched String: Gate Valve 25mm GM

Knife Edge Gate Valve, Copper Alloy Gate Valve for Waterworks Purpose as per IS 778, Gun Metal Gate Valves - BHEL, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Gate, Globe And Check Valves For Water Work Purposes-IS:778, Sluice Valve For Water Works Purposes (50 To 1200 Mm Size) (V2) As Per Is 14846, Portable Toilet, Water Fittings - Copper Alloy Float Valves (Horizontal Plunger Type) as per IS: 1703, Check Valve (V2) as per IS 778

Searched String: GI Elbow 50mm

Heat Elbow Wrap, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Elbow Pipe Fitting, Steel Tubes, Tubulars as per IS 1239, GI Grating (in Number), Nitrile Coated/Nitrile Hand Gloves (V2), GI Grating (in MT), Labels Stickers (V3), Rigid GI Pipe (BHEL), Elbow and forearm CPM

Searched String: Gate Valve 15 mm GM

Knife Edge Gate Valve, Gun Metal Gate Valves - BHEL, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Copper Alloy Gate Valve for Waterworks Purpose as per IS 778, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781, Sluice Valve For Water Works Purposes (50 To 1200 Mm Size) (V2) As Per Is 14846, Gate, Globe And Check Valves For Water Work Purposes-IS:778, Copper alloy Taps/Stop Valves (V2) Conforming to IS 8931, Stationary Valve Regulated Lead Acid Batteries (V3) Conforming To IS 15549, Galvanized Steel Chain Link Fence Fabric (V2) conforming to IS 2721

Searched String: Gate Valve 50mm GM

Knife Edge Gate Valve, Copper Alloy Gate Valve for Waterworks Purpose as per IS 778, Gun Metal Gate Valves - BHEL, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781, Gate, Globe And Check Valves For Water Work Purposes-IS:778, Sluice Valve For Water Works Purposes (50 To 1200 Mm Size) (V2) As Per Is 14846, Portable Toilet, Water Fittings - Copper Alloy Float Valves (Horizontal Plunger Type) as per IS: 1703, Check Valve (V2) as per IS 778

Searched String: GI Reducer Elbow 15x 20mm

Commercial CPVC Pipe Fittings, Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), Commercial PPR Pipes Fittings as per IS 15801, Cleaning Duster (V3), Dry Erase Writing Boards (V3), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, Bio - Medical Waste Collection Bags (Biohazard Bags), modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories

Searched String: PVC/PTMT Stop Cock 15mm

विड विवरण/Bid Details

PTMT Tap Fitting, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2)

ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cord Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves and Stop Valves as per IS 9763:2000 (Latest), Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781, PVC Insulated (Heavy Duty) Electric Cables (V2) as per IS 1554 (Part 1), Copper alloy Taps/Stop Valves (V2) Conforming to IS 8931, Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated (Heavy Duty) Electric Cables, Aluminium Conductor as per IS 1554 (Part 1)

Searched String: GI Tee 50mm

Pumping tee, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), GI Grating (in Number), Steel Tubes, Tubulars as per IS 1239, GI Grating (in MT), Nitrile Coated/Nitrile Hand Gloves (V2), Rigid GI Pipe (BHEL), Elbows, Tees and Crosses, Equal confirming to IS 1239 (Part 2), Broth Media, GI Hollow Section for Bus Body Building Parts as per IS 4923:1997 (Latest)

Searched String: GI Nipple 20xmmx150mm

GI Grating (in Number), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), GI Grating (in MT), Commercial CPVC Pipe Fittings, Rigid GI Pipe (BHEL), Seamless Carbon Steel Nipple, Cleaning Duster (V3), GI Hollow Section for Bus Body Building Parts as per IS 4923:1997 (Latest), Dry Erase Writing Boards (V3), dust pans

Searched String: GI Socket 15mm

Impact socket, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Deep Socket, Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), IC SOCKET, Insulated socket, GI Grating (in Number), Dry Erase Writing Boards (V3), GI Grating (in MT), Rigid GI Pipe (BHEL)

Searched String: GI Union 15mm

GI Grating (in Number), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), GI Grating (in MT), Commercial CPVC Pipe Fittings, Rigid GI Pipe (BHEL), Union Bends confirming to IS 1239 (Part 2), Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), GI Hollow Section for Bus Body Building Parts as per IS 4923:1997 (Latest), Dry Erase Writing Boards (V3), dust pans

Searched String: GI Union 20mm

GI Grating (in Number), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), GI Grating (in MT), Commercial CPVC Pipe Fittings, Rigid GI Pipe (BHEL), Union Bends confirming to IS 1239 (Part 2), Cleaning Duster (V3), GI Hollow Section for Bus Body Building Parts as per IS 4923:1997 (Latest), Dry Erase Writing Boards (V3), dust pans

Searched String: GI Elbow 25mm

बिड विवरण/Bid Details

Heat Elbow Wrap, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Elbow Pipe

Fitting, Elbows, Tees and Crosses, Equal confirming to IS 1239 (Part 2), GI Grating (in Number), GI Grating (in MT), Commercial CPVC Pipe Fittings, Rigid GI Pipe (BHEL), Dry Erase Writing Boards (V3), Elbow and forearm CPM

Searched String: PTMT Bib Cock 15mm with Nozzle

PTMT Tap Fitting, Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves and Stop Valves as per IS 9763:2000 (Latest)

Searched String: GI Socket 50mm

Impact socket, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Deep Socket, Steel Tubes, Tubulars as per IS 1239, IC SOCKET, Nitrile Coated/Nitrile Hand Gloves (V2), Insulated socket, Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), GI Grating (in Number), GI Grating (in MT)

Searched String: GI Socket 20mm

Impact socket, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Deep Socket, Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), IC SOCKET, Insulated socket, Socket Unions confirming to IS 1239 (Part 2), GI Grating (in Number), Cleaning Duster (V3), GI Grating (in MT)

Searched String: GI Unions 20 mm

Mild Steel Sheet, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, Geographic Information System (GIS) Software (V2), Socket Unions confirming to IS 1239 (Part 2), Memory Card Reader (V2), LED Batten, Pipe Unions confirming to IS 1239 (Part 2), Commercial CPVC Pipe Fittings, Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Copper Alloy Gate Valve for Waterworks Purpose as per IS 778

Searched String: GI Socket 40mm

Impact socket, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Deep Socket, Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), IC SOCKET, Insulated socket, Socket Unions confirming to IS 1239 (Part 2), GI Grating (in Number), Dry Erase Writing Boards (V3), GI Grating (in MT)

Searched String: GI Nipple 15 X 100mm

Commercial CPVC Pipe Fittings, Running Nipples, Close Taper Nipples and Barrel Nipples confirming to IS 1239 (Part 2), Dry Erase Writing Boards (V3), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781, Bunk Beds as per IS 17636, Medical Centrifuge

Searched String: Gate Valve 40mm GM

Knife Edge Gate Valve, Copper Alloy Gate Valve for Waterworks Purpose as per IS 778, Gun Metal Gate Valves - BHEL, Check Valve (V2) as per IS 778, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as

विड विवरण / Bid Details

per IS 781, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Gate, Globe And Check

Valves For Water Work Purposes-IS:778, Sluice Valve For Water Works Purposes (50 To 1200 Mm Size) (V2) As Per Is 14846, Portable Toilet, Water Fittings - Copper Alloy Float Valves (Horizontal Plunger Type) as per IS: 1703

Searched String: GI Nipple 20 X 100mm

X Ray Machine (200 mA), SHIRO VASTI CAP, Running Nipples, Close Taper Nipples and Barrel Nipples confirming to IS 1239 (Part 2), Geographic Information System (GIS) Software (V2), Cleaning Duster (V3), Commercial CPVC Pipe Fittings, Dry Erase Writing Boards (V3), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment

Searched String: GI Reducer elbow 25x40mm

Commercial CPVC Pipe Fittings, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), Commercial PPR Pipes Fittings as per IS 15801, Insect Killer, Grain Storage Bin (V2), CPVC Industrial Pipe Fittings, Schedule 80, Cable Tray (BHEL), GI Grating (in Number), General Purpose Ball Valves conforming to IS 9890

Searched String: GI Tubing 20mm

GI Grating (in Number), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), GI Grating (in MT), Non-Rebreather Oxygen Mask (V2), Rigid GI Pipe (BHEL), PLASTIC TUBING PUN, Flexible Tubing for Medical Purpose (V2), Cleaning Duster (V3), Hemodialysis Blood Tubings Set (V2), Glass Rods and Tubing for Laboratory Glassware confirming to IS 7374 (V3)

Searched String: GI Unions 25mm

Hammer Unions, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Hammer Unions (V2), Socket Unions confirming to IS 1239 (Part 2), GI Grating (in Number), GI Grating (in MT), Pipe Unions confirming to IS 1239 (Part 2), Rigid GI Pipe (BHEL), Dry Erase Writing Boards (V3), GI Hollow Section for Bus Body Building Parts as per IS 4923:1997 (Latest)

Searched String: GI Reducer elbow 15mmx20mm

Commercial CPVC Pipe Fittings, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), Commercial PPR Pipes Fittings as per IS 15801, Grain Storage Bin (V2), Cable Tray (BHEL), Wrought carbon Steel And Alloy Steel Pipe Fitting for Moderate And High Temperature Service, General Purpose Ball Valves conforming to IS 9890, GI Hollow Section for Bus Body Building Parts as per IS 4923:1997 (Latest)

Searched String: GI Reducer elbow 20x25mm

Commercial CPVC Pipe Fittings, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), Commercial PPR Pipes Fittings as per IS 15801, Grain Storage Bin (V2), CPVC Industrial Pipe Fittings, Schedule 80, Cable Tray (BHEL), GI Grating (in Number), General Purpose Ball Valves conforming to IS 9890, GI Hollow Section for Bus Body

बिड विवरण / Bid Details	Building Parts as per IS 4923:1997 (Latest)
<p>GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS</p>	<p>Searched String: GI Nipple 20 X 75mm</p>
	<p>X Ray Machine (200 mA), SHIRO VASTI CAP, Running Nipples, Close Taper Nipples and Barrel Nipples confirming to IS 1239 (Part 2), Geographic Information System (GIS) Software (V2), Cleaning Duster (V3), Commercial CPVC Pipe Fittings, Dry Erase Writing Boards (V3), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment</p>
	<p>Searched String: GI Nipple 20 X 50mm</p>
	<p>X Ray Machine (200 mA), SHIRO VASTI CAP, Steel Tubes, Tubulars as per IS 1239, Geographic Information System (GIS) Software (V2), Cleaning Duster (V3), Running Nipples, Close Taper Nipples and Barrel Nipples confirming to IS 1239 (Part 2), Dry Erase Writing Boards (V3), Commercial CPVC Pipe Fittings, Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2)</p>
	<p>Searched String: GI Nipple 15 X 150mm</p>
	<p>Commercial CPVC Pipe Fittings, Running Nipples, Close Taper Nipples and Barrel Nipples confirming to IS 1239 (Part 2), Dry Erase Writing Boards (V3), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781, Bunk Beds as per IS 17636, Sheeting, Tickings and Bedsheets (V2) as per IS 175</p>
	<p>Searched String: GI Nipple 15 X 75mm</p>
<p>Commercial CPVC Pipe Fittings, Running Nipples, Close Taper Nipples and Barrel Nipples confirming to IS 1239 (Part 2), Dry Erase Writing Boards (V3), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781, Bunk Beds as per IS 17636, Medical Centrifuge</p>	
<p>Searched String: GI Nipple 15 X 50mm</p>	
<p>Commercial CPVC Pipe Fittings, Running Nipples, Close Taper Nipples and Barrel Nipples confirming to IS 1239 (Part 2), Dry Erase Writing Boards (V3), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781, Bunk Beds as per IS 17636, Medical Centrifuge</p>	
<p>Searched String: Bleaching Powder</p>	
<p>Stable Bleaching Powder (V2) for Treatment of Water Intended for Drinking conforming to IS 1065 (Part 2), Garden Bench, Stable Bleaching Powder for Household and Industrial use (V3) conforming to IS 1065 (Part 1), Toilet Cleaners Powder as per IS 13760, Stable Bleaching Powder for Treatment of Water Intended for Drinking (V3) conforming to IS 1065 (Part 2), Portable Fire Extinguishers (V2) ISI Marked to IS 15683, Stable Bleaching Powder (V2) for Household and Industrial use conforming to IS 1065 (Part 1), Custard powder, Classroom Stools, Protein Powder</p>	

बिड विवरण/Bid Details	Searched String: Non return valve 100mm
	<p>Non Return Valve, Dry Erase Writing Boards (V3), Body Seat Ring For Non Return Valve-IS:5312, Swing Check Type Reflux (Non - Return) Valves for Water Works Purposes (Single Door Pattern) as per IS 5312, Check Valve (V2) as per IS 778, Copper Alloy Gate Valve for Waterworks Purpose as per IS 778, Solenoid Valve with Spring Return In/Exhaust, Swing Check Type Reflux (Non-Return] Valves for Water work purpose - IS 5312, Single Use Medical Examination Gloves Conforming to IS 15354 (Part 1), Swing Check Type Reflux Valves for Water Works Purposes (Single Door Pattern) (V2) as per IS 5312 (Part1)</p> <p>Searched String: GI Tee 20mm</p> <p>Pumping tee, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), GI Grating (in Number), Elbows, Tees and Crosses, Equal confirming to IS 1239 (Part 2), GI Grating (in MT), Rigid GI Pipe (BHEL), Commercial CPVC Pipe Fittings, Broth Media, Cleaning Duster (V3), GI Hollow Section for Bus Body Building Parts as per IS 4923:1997 (Latest)</p> <p>Searched String: G.I Tank Nipple 15 mm dia</p> <p>Commercial CPVC Pipe Fittings, Cable Tray (BHEL), Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985</p> <p>Searched String: G.I. tank Nipple 20mm dia</p> <p>Commercial CPVC Pipe Fittings, Cable Tray (BHEL), Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985</p> <p>Searched String: G.I. Socket reducer 15mmx20mm dia</p> <p>Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985, Commercial PPR Pipes Fittings as per IS 15801, Commercial CPVC Pipe Fittings, CHLORINATED POLYVINYL CHLORIDE (CPVC) FITTINGS FOR POTABLE HOT AND COLD WATER DISTRIBUTION SUPPLIES Conforming to IS 17546, Cable Tray (BHEL), Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings)</p> <p>Searched String: GI plug 15mm</p> <p>GI Grating (in Number), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), GI Grating (in MT), Rigid GI Pipe (BHEL), Plug Gauge, Check Valve (V2) as per IS 778, Rubber Plug, Dry Erase Writing Boards (V3), Electrical Plugs (V2) ISI Marked to IS 1293, Plain Plug Gauges as per IS 6137</p> <p>Searched String: Plywood BWR commercial 8'x4'x12mm</p> <p>File/Folder (V3), Medical Centrifuge, Work Benches, Shaker Incubator, Crepe Bandage Conforming to IS 4605, Sinks, binocular, Cotton Bandage Cloth (V2), Minifuge, Polyethylene Bags for General Purposes</p> <p>Searched String: Block Board of size 8' x 4'x 19mm</p> <p>Prefab Toilet Block of Size 4.88 M x 7.32 M (As Per GeM Drawing), Cleaning Duster (V3), Prefab Hut / House of Size 6.10 M x 19.52 M (as per GeM Drawing), Information Boards</p>

विड विवरण / Bid Details

or Illustration Board (V2), Prefab Hut / House of Size 6.10 M X 7.32 M (as per GeM Drawing), Dry Erase Writing Boards (V3), Foot Rest, File/Folder (V3), Pin Up Notice Board (V2), Cotton Towelling And Towels (V3) Conforming To IS 7056

Searched String: Sofa Cushion 40 D Size 560 x 530x100mm with tapestry cover incl Zip

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Prelaminated HDHMR Board 8'x4'x18mm ISI marked

File/Folder (V3), Steel Tubes, Tubulars ISI marked to IS 1239 (part-1)V2, Pin Up Notice Board (V2), Prelaminated MDF Board, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683, Dry Erase Writing Boards (V3), High Strength Deformed Steel Bars and Wires for Concrete Reinforcement (V2) ISI marked to IS 1786, Plain Copier Paper (V3) ISI Marked to IS 14490, External branding signage boards

Searched String: Seat & back for chair CB Tubular

Counter Seat (Chair or Stool) (V2), Chair for General Purpose, Desk and Chair Set for Classroom/Training Area, Auditorium Chair (V2), Plastic Stool (V2), Wheel Chairs (V2), Revolving Chair (V5)

Searched String: Plywood one side teak face 8'x4'x19mm

Corrugated Boxes, Coated Paper and Board (Art and Chromo) (V3) Conforming to IS 4658, Scantling teak wood

Searched String: Foam sheet 6'x3'x100mm

Expanded Polyethylene Foam, Cleaning Duster (V3), Ethyl Vinyl Acetate Foam Sheet, PVC Sheet (V2), Flexible Load Bearing Polyurethane Foam Components for Vehicles (V2) as per IS 8255 (Latest), Sheet Cellular Defence or Foam Rubber Sheet as per IS 8255, Bio - Medical Waste Collection Bags (Biohazard Bags), File/Folder (V3), Dry Erase Writing Boards (V3), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1)

Searched String: SunmicaFor Furniture 8' x 4' x 1mm thick

Plastic Sheet (4 x 50 m) for NDRF, File/Folder (V3), Lapi Patra (Putty Applicator), modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, Pillow for Head and Knee For Panchakarma, Bunk Beds as per IS 17636, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, Sterile Hypodermic Needles for Single use (V2), Dry Erase Writing Boards (V3), Aerial Bunched Cables as per IS 14255

Searched String: PVC Seat for Chair School

Counter Seat (Chair or Stool) (V2), Chair for General Purpose, shoes school pvc boys girls, LCR Meter, Waiting Area / Airport Terminal / Public Place / Reception area Chair or Seat (V2), Desk and Chair Set for Classroom/Training Area, Wheel Chairs (V2), Six Seater Table Chair Kit, Flat Cable, Copper Conductor with PVC Insulation and Sheathed ISI Marked To IS 694, Educational School Kits for States

Searched String: Plywood commercial 8'x4'x6mm

बिड विवरण

Bid Details

Cleaning Duster (V3), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Bio - Medical Waste Collection Bags (Biohazard Bags), File/Folder (V3), Dry Erase Writing Boards (V3), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), water baths, Laminar air flow cabinets or stations, Sheeting, Tickings and Bedsheets (V2) as per IS 175

Searched String: Foam sheet 6'x3'x75mm

Expanded Polyethylene Foam, Cleaning Duster (V3), Ethyl Vinyl Acetate Foam Sheet, PVC Sheet (V2), Flexible Load Bearing Polyurethane Foam Components for Vehicles (V2) as per IS 8255 (Latest), Sheet Cellular Defence or Foam Rubber Sheet as per IS 8255, Bio - Medical Waste Collection Bags (Biohazard Bags), File/Folder (V3), Dry Erase Writing Boards (V3), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1)

Searched String: Plywood commercial 8'x4'x6mm one side teak face

Corrugated Boxes, Coated Paper and Board (Art and Chromo) (V3) Conforming to IS 4658, Commercial CPVC Pipe Fittings, Scantling teak wood

Searched String: Plywood commercial 8'x4'x4mm one side Teak face

Corrugated Boxes, Coated Paper and Board (Art and Chromo) (V3) Conforming to IS 4658, Automotive Vehicles - Tubes for Pneumatic Tyres (V2) as per IS 13098, Commercial CPVC Pipe Fittings, Scantling teak wood

Searched String: Looking Mirror 450mm x 1250mm x 6mm

XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Rabbit/Guinea Pigs Caging System, Welding Electrode - Covered Arc Welding Electrode - Basic Type (BEML), Dry Erase Writing Boards (V3), Picket Steel as per DGS&D Drawing, Pin Up Notice Board (V2), Roti Making Machine, Digital Electronic Spirit Level (Digi level or Digital inclinometer), Dak Pad (V2), PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694

Searched String: D Type CP Handle of size 75mm

Pin Up Notice Board (V2), Door Handles (V2) ISI marked to IS 208, Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Copper Alloy Gate Valve for Waterworks Purpose as per IS 778, Television (TV) (V2), Bathroom Water Shower (V2), Cast Iron Bench, Cotton Towelling And Towels (V3) Conforming To IS 7056, Sluice Valve For Water Works Purposes (50 To 1200 Mm Size) (V2) As Per Is 14846, Air Circulator Type Electric Fan as per IS 2997

Searched String: Synthetic Enamel Paint White 1st quality 4 ltr Pack

Enamel, Synthetic, Exterior (A) Undercoating (B) Finishing (V4) Confirming to IS 2932

Searched String: Prelaminated Particle Board exterior grade 8'x4'x9mm

बिड विवरण/Bid Details

Wooden Podium, File/Folder (V3), Prelaminated MDF Board, Sinks, Prelaminated Particle Boards From Wood and Other Lignocellulosic Material (V2) as per IS 12823, Foot Rest, Particle Boards, External branding signage boards, Table - Tennis Table (V2)

Searched String: Prelaminated MDF Board 8'x4'x12mm both side decorative finish

Prelaminated MDF Board, Coated Paper and Board (Art and Chromo) (V3) Conforming to IS 4658

Searched String: Synthetic Enamel Paint Black 1st quality 4 ltr pack

Enamel, Synthetic, Exterior (A) Undercoating (B) Finishing (V4) Confirming to IS 2932

Searched String: Red Oxide Primer 1st quality 4 ltr pack

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Synthetic Enamel Paint Gray 1st quality 4 ltr Pack

Enamel, Synthetic, Exterior (A) Undercoating (B) Finishing (V4) Confirming to IS 2932

Searched String: Varnish Oil in 1 Ltr Pack

Washable Distemper-IS:428, Antiwear Hydraulic Oil (V3) as per IS 11656, Package No. 1 - ATAL TINKERING LAB OF NITI AAYOG ELECTRONICS DEVELOPMENT, ROBOTICS, INTERNET OF THINGS AND SENSORS, Mustard Oil (सरसों का तेल), Test Tube Rack, Sunflower Oil (सूरजमुखी का तेल), Sports Thigh Pads, Soybean Oil (सोयाबीन का तेल), Bio Culture for wastewater treatment, Spices and Condiments - Turmeric Whole and Ground (V2) as per IS 3576

Searched String: Synthetic Enamel Paint OG 1st quality 4 Ltr pack

Enamel, Synthetic, Exterior (A) Undercoating (B) Finishing (V4) Confirming to IS 2932

Searched String: Plywood 8 x 4 x 4mm BWR Grade

File/Folder (V3), Polyurethane Tube (V2), Laminar air flow cabinets or stations, Carrom Board and Accessories (V2), Crepe Bandage Conforming to IS 4605, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, Cotton Bandage Cloth (V2), Shaker Incubator, Aerial Bunched Cables as per IS 14255, Elastic Bandage

Searched String: Stainless Steel 'D' type Handles 100mm

EXTINGUISHER FIRE DEFENCE WATER STORED AIR PRESSURE TYPE OF 9 LTRS CAPACITY (STAINLESS STEEL BODY), Fruit and Vegetable Washing Machine (V2), Stainless Steel Benches (RDSO Specification), Steel Filing Cabinets for General Office Purpose (V2) as per IS 3313, Dental Mouth Mirror or Dentist's Mirror - RBSK, Shaker Incubator, Picket Steel as per DGS&D Drawing, Napkin Dispenser, tray mess compartmented ss army pattern, Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014

बिड विवरण / Bid Details
Searched String: Synthetic Enamel Paint Red PO 1st quality 4 ltr Pack

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Wooden French Polish in 4 ltr pack

Letter Writing Brush

Searched String: Synthetic Enamel Paint Silver 1st quality 4 ltr Pack

Enamel, Synthetic, Exterior (A) Undercoating (B) Finishing (V4) Confirming to IS 2932

Searched String: Synthetic Enamel white primer 4 ltr pack

Enamel, Synthetic, Exterior (A) Undercoating (B) Finishing (V4) Confirming to IS 2932

Searched String: Two hole brass lock for Almirah ISI marked

Protective Helmet for Two Wheeler Riders (V3) ISI marked to IS 4151, Tubes for Pneumatic Tyres ISI Marked to IS 13098

Searched String: Hasp & Staple Aluminium 75mm

Hasps and Staples as per IS 363, PVC Insulated (Heavy Duty) Electric Cables (V2) as per IS 1554 (Part 1), Aluminium And Aluminium Alloy Foil For Pharmaceutical Packaging- IS:16011, PVC Insulated (Heavy Duty) Electric Cables, Aluminium Conductor as per IS 1554 (Part 1), Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2), Staplers (V2), Moisture tins, PVC Single Core and Multi Core Circular Sheathed Aluminium Cable with Rigid Conductor (V2) as per IS 694, Aluminium Conductors For Overhead Transmission Purposes (V2) Conforming To IS 398, Combination Board

Searched String: Lakh Dana

Processed Pork from Lakhimpur - ODOP, Tool Kit for Kaashth Kala (Wood Work) - ODOP UP Gov. (Lucknow, Raebareli, Unnao, Hardoi, Sitapur, Lakhimpur Kheri), Medicinal Plant Saplings, Tool Kit for Dari - ODOP UP Gov. (Lucknow, Raebareli, Unnao, Hardoi, Sitapur, Lakhimpur Kheri), Tool Kit for Gud Utpaad - ODOP UP Gov. (Lucknow, Raebareli, Unnao, Hardoi, Sitapur, Lakhimpur Kheri), Tool Kit for Zari Zardozi- O.D.O.P UP Gov. (Lucknow, Raebareli, Unnao, Hardoi, Sitapur, Lakhimpur Kheri), Tool Kit for Zari Zardozi (V2) from Lucknow, Raebareli, Unnao, Hardoi, Sitapur, Lakhimpur Kheri, Chandauli (UP)

Searched String: Teak Wood half Round beading 18mm x 4mm

Scantling teak wood, Scantling Teak Wood (V2), Wood screws, Foot Rest, Dry Erase Writing Boards (V3), Bunk Beds as per IS 17636

Searched String: Knob anodised 32mm with screw

Culture Tube With Screw Cap, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Culture Tube With Screw Cap (V2), Centrifugal/Screw Compressor with Dryer (NALCO), Pin Up Notice Board (V2), Bit Driver Set with Screw

विड विवरण / Bid Details driver Bits, PVC Insulated Copper Cord Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI

Marked To IS 694, Turn Buckle With Clevis-IS 3121, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781, DHS Plate with corresponding screws

Searched String: Turpentine Oil 5 ltr Pack

GUM SPIRIT OF TURPENTINE (OIL OF TURPENTINE) conforming to IS 533, Nitrile Coated/Nitrile Hand Gloves (V2), Gum Spirit of Turpentine Oil as per IS 533, Aabhar Gift Hampers - Personal Care, Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Package No. 5 Atal Tinkering Lab of Niti Aayog - Advance Prototyping Kit and Software - Robotics and AI, Urine Collection Bag - Sterile (Single Use), General purpose Machinery and Spindle Oils (V2) Conforming to IS 493, Wet Grinder, Single Use Sterile Hypodermic Syringes for Human Use Conforming to IS 10258 (Part 1)

Searched String: SR solution in 200 grm pack

Digital UHF Repeater Sets as per MHA QR (V2), Bio Culture for wastewater treatment, Formaldehyde Solution (V3) Conforming to IS 3321, Isopropyl Alcohol (2 - Propanol), Conductivity Standard Solution

Searched String: Brush paint 50mm Pkts of 12 Piece

traffic signs - bilinker light, Flat Brushes for Paints and Varnishes for Heavy Duty as per IS 384 (Part 1), Auditorium Chair (V2), Permanent Paint Markers (V2), Foot Rest, Classroom Stools, Permanent Paint Marker (V3), High Strength Deformed Steel Bars and Wires for Concrete Reinforcement (V2) ISI marked to IS 1786, Binder Clips (V3) Conforming to IS 8231, Staplers (V2)

Searched String: Brush paint 75mm Pkts of 12 Pieces

Classroom Stools, Flat Brushes for Paints and Varnishes for Heavy Duty as per IS 384 (Part 1), traffic signs - bilinker light, Auditorium Chair (V2), Permanent Paint Markers (V2), Foot Rest, Permanent Paint Marker (V3), High Strength Deformed Steel Bars and Wires for Concrete Reinforcement (V2) ISI marked to IS 1786, Binder Clips (V3) Conforming to IS 8231, Staplers (V2)

Searched String: Screw wood steel 25x4mm Black Fasteners

Wood screws, Plain Washer as per IS 2016, General Purpose Ball Valves (V2), Galvanized Steel Chain Link Fence Fabric (V2) conforming to IS 2721, Spiral Binding / Wiro Binding (V2)

Searched String: Nails wire 1inch

Steel Countersunk Head Wire Nails Conforming To IS 723, Nitrile Coated/Nitrile Hand Gloves (V2), Panels Pins and Lost Head Nails Conforming To IS 6738, Coiled Nails, BOD Incubator, Molybdenum Wire, PTFE Wire, Multipara Monitor - Low End, Wire Rope For Wire Rope Barrier, Bio - Medical Waste Collection Bags (Biohazard Bags)

Searched String: Pilli mitti 400 gm Pack

Digital UHF Base / Mobile Radio Sets as per MHA QR (V2),

बिड विवरण / Bid Details

Absorbent Cotton (Sterile and Non-Sterile) for Medical Use Conforming to IS 16468, Digital UHF Repeater Sets as per MHA QR (V2), Football (V2) Conforming to IS 417 (Part 1), Digital UHF Hand-Held Radio Sets as per MHA QR (V2), Toothpaste (V2) as per IS 6356, Mosquito Repellent (V2), Toothpaste (V3) Conforming to IS 6356

Searched String: Creosote Oil 1 Ltr Pack Anti Termite Termi Shield

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Prelaminated particle Board 8'x4'x18mm exterior grade ISI marked

Prelaminated MDF Board, Foot Rest, Table - Tennis Table (V2)

Searched String: Brush paint 25mm

Flat Brushes for Paints and Varnishes for Heavy Duty (V2) conforming to IS 384 (Part 1), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), scrubbing brush, Carbon brush, cobweb brush, Dry Erase Writing Boards (V3), Antistatic Brush, Boot brush, platform brush, Pin Up Notice Board (V2)

Searched String: Pre laminated MDF Board of 18 19mm BSL

Prelaminated MDF Board, Table - Tennis Table (V2), Foot Rest, Keyboard Trays (V2)

Searched String: Plywood 8'x4' x 8mm

HDMI 8 x 8 Switcher, Cleaning Duster (V3), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Bio - Medical Waste Collection Bags (Biohazard Bags), File/Folder (V3), Dry Erase Writing Boards (V3), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Laminar air flow cabinets or stations, Sheeting, Tickings and Bedsheets (V2) as per IS 175

Searched String: Plywood 8'x4' x 19mm BWR Grade

Dry Erase Writing Boards (V3), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), File/Folder (V3), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, Bunk Beds as per IS 17636, rubber bands, Sterile Hypodermic Needles for Single use (V2), Light Weight Folding Rectangular Table

Searched String: Plywood 7'x3'x12mm BWR

Cleaning Duster (V3), Bio - Medical Waste Collection Bags (Biohazard Bags), File/Folder (V3), Dry Erase Writing Boards (V3), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Laminar air flow cabinets or stations, Sheeting, Tickings and Bedsheets (V2) as per IS 175, Shaker Incubator

Searched String: Nails Wire 40mm

Steel Countersunk Head Wire Nails Conforming To IS 723, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Panels Pins and Lost Head Nails

बिड विवरण / Bid Details	Conforming To IS 6738, Coiled Nails, Molybdenum Wire, PTFE Wire, Dry Erase Writing Boards (V3), Wire Rope For
	Wire Rope Barrier, Kirschner Wire (V2), Enamelled Round Copper Wire Conforming To IS 13730 (Part 0/Sec 1) (V2) Searched String: Screw Wood Steel 20mm Pkt of 100 Wood screws, Pipe Clamps (V2), Galvanized Steel Chain Link Fence Fabric (V2) conforming to IS 2721, Foot Steps For Hospital/Clinic and Domestic Purposes, High Strength Deformed Steel Bars and Wires for Concrete Reinforcement (V2) ISI marked to IS 1786, Modular Toilet, Shaker Incubator, Bathroom Water Shower (V2), Picket Steel as per DGS&D Drawing, galvanized steel sheets as per IS 277
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	<ul style="list-style-type: none"> • Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778 • Enamel, Synthetic, Exterior (A) Undercoating (B) Finishing (V4) Confirming to IS 2932 • Plywood for General Purposes Marked to IS 303 (V3)
बीओक्यू शीर्षक /BOQ Title	BOQ ITEMS
बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का) /Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)	11 Lakh (s)
मूल उपकरण निर्माता का औसत टर्नओवर (गत 3 वर्षों का)/OEM Average Turnover (Last 3 Years)	67 Lakh (s)
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service	3 Year (s)
वर्षों के अनुभव एवं टर्नओवर से एमएसई को छूट प्राप्त है / MSE Relaxation for Years Of Experience and Turnover	Yes Complete
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / Startup Relaxation for Years Of Experience and Turnover	Yes Complete
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Past Performance,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,OEM Annual Turnover,Additional Doc 1 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेन् है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	No
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	3

बिड विवरण/Bid Details	
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	2
विगत प्रदर्शन /Past Performance	50 %
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	Yes
रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/RA Qualification Rule	50% Lowest Priced Technically Qualified Bidders
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	Stainless Steel Sinks for Domestic Purposes (V3) as per IS 13983
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईएमडी राशि/EMD Amount	68000

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%) /ePBG Percentage(%)	3.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	6

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित कैटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। एमएसई कैटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this

Policy.

(b). ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

CWE

Commander Works Engineers Air Force stn Bareilly, Department of Military Affairs, Indian Army, Ministry of Defence

(Cwe Af Bareilly)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	50
सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within L1+X%	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MSE purchase preference	25

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.

2. If the bidder is a Micro or Small Enterprise (MSE) as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder itself is MSE OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
3. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be relaxed from the the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
4. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be relaxed from the the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is DPIIT Registered OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
5. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
6. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM of the product offered in the bid {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts and delivery acceptance certificates like CRAC to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.
7. OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
8. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023. [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.
9. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for

compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

10. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

11. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or similar Category Products for 50% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

12. Reverse Auction would be conducted amongst first 50% of the technically qualified bidders arranged in the order of prices from lowest to highest. Number of sellers eligible for participating in RA would be rounded off to next higher integer value if number of technically qualified bidders is odd (e.g. if 7 bids are technically qualified, then RA will be conducted amongst L-1 to L-4). In case number of technically qualified bidders are 2 or 3, RA will be between all without any elimination. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, then minimum N sellers would be taken to RA round. In case Primary products of only one OEM are left in contention for participation in RA based on lowest 50% bidders qualifying for RA, the number of sellers qualifying for RA would be increased to get at least products of one more OEM (directly participated or through its reseller) if available. Further, if bid(s) of any seller(s) eligible for MSE preference is / are coming within price band of 15% of Non MSE L-1 or if bid of any seller(s) eligible for Make in India preference is / are coming within price band of 20% of non MII L-1, then such MSE / Make in India seller shall also be allowed to participate in the RA process.

Stainless Steel Sinks For Domestic Purposes (V3) As Per IS 13983 (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Standards	Confirmity to standard IS 13983 and ISI Marked	Yes
Types and Specification	Type of Bowl	Rectangular
	Type of Sink built in counter shall be as per clause 4 Of IS 13983	Single bowl single drainer- right or left hand
	Material used stainless steel of Grade Designation used as per clause 5 of IS 13983	SS 304 Or higher
	Sinks shall be provided, in one of the following conditions as per clause 7.5 of IS 13983	Without tap holes

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Test Report	Availability of Test Report from Central Govt/NABL/ILAC accredited lab to prove confirmity to specification	Yes
	Test Report to be furnished to the buyer on demand	Yes

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	1	30
2	*****	*****Lucknow	3	30
3	*****	*****Lucknow	1	30

Stainless Steel Sinks For Domestic Purposes (V3) As Per IS 13983 (3 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Standards	Confirmity to standard IS 13983 and ISI Marked	Yes
Types and Specification	Type of Bowl	Rectangular
	Type of Sink built in counter shall be as per clause 4 Of IS 13983	Single bowl single drainer- right or left hand
	Material used stainless steel of Grade Designation used as per clause 5 of IS 13983	SS 304 Or higher

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Sinks shall be provided, in one of the following conditions as per clause 7.5 of IS 13983	Without tap holes
Test Report	Availability of Test Report from Central Govt/NABL/ILAC accredited lab to prove conformity to specification	Yes
	Test Report to be furnished to the buyer on demand	Yes

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	3	30

M - Seal As Per IS 9197 (18 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Certifications & Standards	BIS Certification	Yes
	Conformity IS 9197 - 1979	No
Packaging	Packaging Size	1.0 (kilogram)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	4	30
2	*****	*****Lucknow	1	30
3	*****	*****Bareilly	12	30
4	*****	*****Lucknow	1	30

Stainless Steel Butt Hinges As Per IS 12817 (103 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
ITEM	Types	Light weight unequal flap hinges,Medium weight hinges
Materials	Material of Flap	Stainless Steel Grades X07Cr18Ni9 of IS 6911
	Material of Pin	Stainless Steel Grades X07Cr18Ni9 of IS 6528
DIMENSION	Equal Size of Hinge(in mm)	75
	Unequal Size of Hinge(in mm)	75 x 12 x 19

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	6	30
2	*****	*****Lucknow	40	30
3	*****	*****Bareilly	50	30
4	*****	*****Lucknow	7	30

Stainless Steel Butt Hinges As Per IS 12817 (98 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
ITEM	Types	Light weight(Narrow) hinges
Materials	Material of Flap	Stainless Steel Grades X15Cr16Ni2 of IS 6911
	Material of Pin	Stainless Steel Grades X07Cr18Ni9 of IS 6528
DIMENSION	Equal Size of Hinge(in mm)	100
	Unequal Size of Hinge(in mm)	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	7	30
2	*****	*****Lucknow	40	30
3	*****	*****Bareilly	36	30
4	*****	*****Lucknow	15	30

Curtain Pipe, Sider And Mounting Bracket (190 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
ITEM	ITEM	Curtain Pipe
OTHER REQUIREMENTS	Sider(one pair per pipe)	Without
DIMENSON	Outside Diameter of curtain pipe (in mm)	25mm
	Length of curtain pipe(In Meter)	1

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Minimum Wall thickness of pipe (In MM)	1, 2, 3, 4, 5 Or higher
	Minimum thickness of Curtain pipe hanging bracket (in mm)	2, 3 Or higher

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	6	30
2	*****	*****Bareilly	84	30
3	*****	*****Lucknow	100	30

Curtain Pipe, Sider And Mounting Bracket (52 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
ITEM	ITEM	Sider
OTHER REQUIREMENTS	Sider(one pair per pipe)	Without
DIMENSON	Outside Diameter of curtain pipe (in mm)	25mm
	Length of curtain pipe(In Meter)	2
	Minimum Wall thickness of pipe (In MM)	3, 4, 5 Or higher
	Minimum thickness of Curtain pipe hanging bracket (in mm)	2, 3 Or higher

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	12	30
2	*****	*****Lucknow	40	30

Tower Bolts (Ferrous Metals) As Per IS 204 (53 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
ITEM	Item	"Barrel Tower Bolts (Type - 1A)"
SPECIFICATION	Conforming to Specification - no IS: 204 (Part 1), latest	Yes
FILTER	Shape of the Bolt	Half Round
	Fixing of knob with Bolt	Screwed
	Bolt's Finish	Bright Finished
	Other Part of Tower Bolt Finish	Bright Finished
DIMENSIONS	"Barrel Tower Bolts size (mm)"	150
	Semi-Barrel Tower Bolts size (mm)	150
	Riveted or Spot Welded Tower Bolts size (mm)	NA
	"Skeleton Tower Bolts size (mm)"	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	7	30
2	*****	*****Bareilly	36	30
3	*****	*****Lucknow	10	30

Lock Stoppers As Per IS 1223 (87 set)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Construction	Type	Double-ended stoppers
	Shape	Corrugated necks
Material	Material Type	Aluminium alloy
Dimension	Thickness	0.315 (millimeter)
Packing & Marking	Whether ISI Marked	Yes

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	17	30
2	*****	*****Bareilly	60	30
3	*****	*****Lucknow	10	30

Hasps And Staples As Per IS 363 (27 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Item	Types	Type 1 (aluminium alloy hasps and staples- safety type)
Dimension	Type 1 Size (in mm)	NA
	Type 2 Size (in mm)	75
Finish	Finish	Anodized

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	3	30
2	*****	*****Bareilly	24	30

Hasps And Staples As Per IS 363 (24 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Item	Types	Type 1 (aluminium alloy hasps and staples- safety type)
Dimension	Type 1 Size (in mm)	150
	Type 2 Size (in mm)	100
Finish	Finish	Anodized

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	1	30
2	*****	*****Lucknow	11	30
3	*****	*****Bareilly	12	30

Urinal Bowls As Per IS 2556 (Part 6) (25 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	ISI Marking	No
DIMENSIONS	Patterns of Urinal as per Clause 5.1 of IS 2556 (Part 6)	Wall-hung urinal (flat back) without flushing rim
	Size of Urinals (mm) as per Clause 5.1 of IS 2556 (Part 6)	590 × 375 × 390
	Minimum distance of Urinal (in mm) As Per Table 1 of IS 2556 (Part 6)	100
	In a sensor operated urinal, the sensors may also be separately placed on the wall and connected with the urinals through pipe for water supply in the urinal as per clause 5.4 of IS 2556 (Part 6) (Select NA for Urinals other than Sensor operated)	NA
WARRANTY	Warranty (Years)	4 Or higher
TEST REPORT	Availability of Test Report from Central Govt/NABL/ILAC accredited lab to prove conformity to specification	No
	Test Report to be furnished to the buyer on demand	No

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	24	30
2	*****	*****Lucknow	1	30

Black Nail 1 By 2 Inch

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	2	30

Black Nail 1 By 2 Inch

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	2	30

Door Magnet Catcher

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	14	30

Door Magnet Catcher

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	2	30

Grating PTMT 100mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	20	30

Grating PTMT 100mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	2	30

CP Grating 100mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	1	30

SS Knob Lock For Door Lock

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	9	30

Towel Rack CP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	3	30

WHB Vitreous China 550x400mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	6	30

Helical Door Spring 300mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	5	30

Rubber Beading For Alm Door

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	20	30

MS Sliding Door Bolt 300mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	2	30

CPVC Pipe 20mm Outer Dia

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	18	30

CPVC Elbow 20mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	7	30

CPVC Tee 20mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	7	30

CPVC Elbow 16mm Outer Dia

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	5	30

CPVC Tee 16mm Outer Dia

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	5	30

Mortise Lock 100 By 55

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	1	30

Non Return Valve 150mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

GI Tubing 50mm Med Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	60	30

GI Tubing 50mm Med Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	6	30

GI Tubing 50mm Med Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	6	30

GI Tubing 25mm Med Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	72	30

GI Tubing 25mm Med Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	6	30

GI Tubing 25mm Med Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	12	30

GI Elbow 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	37	30

GI Elbow 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	20	30

GI Elbow 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	10	30

GI Elbow 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	4	30

GI Tubing 40mm Med Gde ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	30	30

GI Tubing 40mm Med Gde ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	12	30

GI Tubing 40mm Med Gde ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	6	30

GI Elbow 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	62	30

GI Elbow 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	20	30

GI Elbow 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	70	30

GI Elbow 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	5	30

GI Tubing 15mm Med Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	108	30

GI Tubing 15mm Med Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	30	30

GI Tubing 15mm Med Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	36	30

GI Tubing 15mm Med Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	6	30

GI Socket 25mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	5	30

GI Union 50mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	3	30

GI Tee 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	45	30

GI Tee 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	20	30

GI Tee 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	6	30

Gate Valve 20mm GM ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	10	30

Gate Valve 20mm GM ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	5	30

Gate Valve 20mm GM ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	3	30

Gate Valve 25mm GM ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	2	30

GI Elbow 50mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	3	30

Gate Valve 15 Mm GM ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	22	30

Gate Valve 15 Mm GM ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	4	30

Gate Valve 15 Mm GM ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	1	30

Gate Valve 15 Mm GM ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	1	30

Gate Valve 50mm GM ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

GI Reducer Elbow 15x 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	15	30

PTMT Stop Cock 15mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	6	30

GI Tee 50mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	4	30

GI Nipple 20xmmx150mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	40	30

GI Socket 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	32	30

GI Socket 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	20	30

GI Socket 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	25	30

GI Socket 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	5	30

GI Union 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	61	30

GI Union 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	10	30

GI Union 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	10	30

GI Union 15mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	2	30

GI Elbow 25mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

PTMT Bib Cock 15mm With Nozzle

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	25	30

GI Socket 50mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

GI Socket 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	22	30

GI Socket 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	10	30

GI Socket 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	20	30

GI Socket 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	4	30

GI Unions 20 Mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	37	30

GI Unions 20 Mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	15	30

GI Unions 20 Mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	1	30

GI Socket 40mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

GI Nipple 15 X 100mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	70	30

Gate Valve 40mm GM ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	1	30

Gate Valve 40mm GM ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	1	30

GI Nipple 20 X 100mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	20	30

GI Reducer Elbow 25x40mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

GI Tubing 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	60	30

GI Tubing 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	24	30

GI Tubing 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	30	30

GI Tubing 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	18	30

GI Unions 25mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	10	30

GI Reducer Elbow 15mmx20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	10	30

GI Reducer Elbow 20x25mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	10	30

GI Nipple 20 X 75mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	20	30

GI Nipple 20 X 50mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	10	30

GI Nipple 20 X 50mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	20	30

GI Nipple 15 X 150mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	20	30

GI Nipple 15 X 75mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	20	30

GI Nipple 15 X 50mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	20	30

GI Nipple 15 X 50mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	30	30

Bleaching Powder

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	25	30

Non Return Valve 100mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	1	30

GI Tee 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	24	30

GI Tee 20mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	5	30

GI Tank Nipple 15 Mm Dia

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	12	30

GI Tank Nipple 15 Mm Dia

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	15	30

GI Tank Nipple 15 Mm Dia

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	5	30

GI Tank Nipple 20mm Dia

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	12	30

GI Tank Nipple 20mm Dia

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	20	30

GI Tank Nipple 20mm Dia

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	4	30

GI Socket Reducer 15mmx20mm Dia

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	12	30

GI Socket Reducer 15mmx20mm Dia

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	20	30

GI Socket Reducer 15mmx20mm Dia

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	1	30

GI Plug 15mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	12	30

GI Plug 15mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	20	30

GI Plug 15mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	10	30

GI Plug 15mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	1	30

Plywood BWR Commercial 8 Feetx4 Feetx12mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	96	30

Plywood BWR Commercial 8 Feetx4 Feetx12mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	6	30

Plywood BWR Commercial 8 Feetx4 Feetx12mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	9	30

Block Board Of Size 8feet X 4feetx 19mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	27	30

Block Board Of Size 8feet X 4feetx 19mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	2	30

Sofa Cushion 40 Density Size 560 X 530x100mm With Tapestry Cover Incl Zip

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	115	30

Sofa Cushion 40 Density Size 560 X 530x100mm With Tapestry Cover Incl Zip

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	15	30

Prelaminated HDHMR Board 8x4x18mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	16	30

Prelaminated HDHMR Board 8x4x18mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	2	30

Seat And Back For Chair CB Tubular

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	102	30

Plywood One Side Teak Face 8x4x19mm ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	14	30

Foam Sheet 6feetx3feetx100mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	12	30

Sunmica For Furniture 8x4x1mm Thick

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	14	30

Sunmica For Furniture 8x4x1mm Thick

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	3	30

PVC Seat For Chair School

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	78	30

Plywood Commercial 8feetx4feetx6mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	20	30

Plywood Commercial 8feetx4feetx6mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	5	30

Plywood Commercial 8feetx4feetx6mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	3	30

Foam Sheet 6feetx3feetx75mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	10	30

Plywood Commercial 8feetx4feetx6mm One Side Teak Face

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	4	30

Plywood Commercial 8feetx4feetx4mm One Side Teak Face

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	4	30

Plywood Commercial 8feetx4feetx4mm One Side Teak Face

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	2	30

Plywood Commercial 8feetx4feetx4mm One Side Teak Face

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	3	30

Looking Mirror 450mm X 1250mm X 6mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	8	30

D Type CP Handle Of Size 75mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	53	30

Synthetic Enamel Paint White 1st Quality 4 Ltr Pack

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	5	30

Prelaminated Particle Board Exterior Grade 8feetx4feetx9mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

Prelaminated MDF Board 8feetx4feetx12mm Both Side Deco Finish

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	12	30

Prelaminated MDF Board 8feetx4feetx12mm Both Side Deco Finish

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	2	30

Synthetic Enamel Paint Black 1st Quality 4 Ltr Pack

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	5	30

Red Oxide Primer 1st Quality 4 Lrt Pack

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	4	30

Synthetic Enamel Paint Gray 1st Quality 4 Ltr Pack

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	4	30

Varnish Oil In 1 Ltr Pack

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	12	30

Varnish Oil In 1 Ltr Pack

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	2	30

Synthetic Enamel Paint OG 1st Quality 4 Ltr Pack

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

Plywood 8 X 4 X 4mm BWR Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	12	30

Plywood 8 X 4 X 4mm BWR Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	9	30

Stainless Steel D Type Handles 100mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	24	30

Synthetic Enamel Paint Red PO 1st Quality 4 Ltr Pack

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

Wooden French Polish In 4 Ltr Pack

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

Synthetic Enamel Paint Silver 1st Quality 4 Ltr Pack

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

Synthetic Enamel White Primer 4 Ltr Pack

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

Two Hole Brass Lock For Almirah ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	13	30

Hasp And Staple Aluminium 75mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	25	30

Lakh Dana

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	1	30

Teak Wood Half Round Beading 18mm X 4mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	52	30

Teak Wood Half Round Beading 18mm X 4mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	20	30

Knob Anodised 32mm With Screw

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	10	30

Knob Anodised 32mm With Screw

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	20	30

Turpentine Oil 5 Ltr Pack

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

SR Solution In 200 Grm Pack

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

Brush Paint 50mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	3	30

Brush Paint 50mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	1	30

Brush Paint 75mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

Nails Wire 1inch

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	1	30

Creosote Oil 1 Ltr Pack Anti Termite Termi Shield

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	2	30

Prelaminated Particle Board 8x4x18mm Exterior Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	2	30

Brush Paint 25mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	12	30

Pre Laminated MDF Board Of 8feetx4feetx18 Mm BSL

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	8	30

Pre Laminated MDF Board Of 8feetx4feetx18 Mm BSL

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	1	30

Plywood 8feetx4feet X 8mm BWR Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	7	30

Plywood 8feetx4feet X 19mm BWR Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Bareilly	12	30

Plywood 8feetx4feetx 19mm BWR Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	3	30

Plywood 8feetx4feetx 19mm BWR Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	2	30

Plywood 8feetx4feet X 19mm BWR Grade ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Nainital	1	30

Plywood 7feetx3feetx12mm BWR ISI Marked

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Lucknow	5	30

Special terms and conditions-Version:1 effective from 16-01-2025 for category M - Seal as per IS 9197

- The product may also carry an ISI Mark/Standard Mark as per the BIS standard governing this category. As such Buyers may also opt for ISI marked product while creating BID. In such cases buyer shall verify valid BIS License for the same at the time of evaluation of BID and check ISI marking at the time of receipt of material before issuing CRAC.

Special terms and conditions-Version:1 effective from 25-09-2024 for category Stainless Steel Butt Hinges as per IS 12817

- Note to Buyers:

The Central Ministries/ Departments and other government buyers, as applicable, shall note that this category is covered under Scheme - I (ISI Mark Scheme) of BIS (Bureau of Indian Standards).

Compulsory use of Standard Mark - Goods or articles shall conform to the corresponding Indian Standard and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Buyer shall verify and confirm compliance with the applicable BIS order during the procurement and fulfillment process.

Note to Sellers:

Sellers shall offer and supply products conforming to the corresponding Indian Standard and bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1.

Non-compliance shall result in action as per GeM IM policy.

Buyers and sellers may refer to the relevant S.O at <https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/>

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/**Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions**

1. **Generic**

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. **Generic**

Bidder financial standing: The bidder should not be under liquidation, court receivership or similar proceedings, should not be bankrupt. Bidder to upload undertaking to this effect with bid.

3. **Generic**

Bidders shall quote only those products (Part of Service delivery) in the bid which are not obsolete in the market and has at least 2 years residual market life i.e. the offered product shall not be declared end-of-life by the OEM before this period.

4. **Generic**

Bidders are advised to check applicable GST on their own before quoting. Buyer will not take any responsibility in this regards. GST reimbursement will be as per actuals or as per applicable rates (whichever is lower), subject to the maximum of quoted GST %.

5. **Generic**

Bidder shall submit the following documents along with their bid for Vendor Code Creation:

- a. Copy of PAN Card.
- b. Copy of GSTIN.
- c. Copy of Cancelled Cheque.
- d. Copy of EFT Mandate duly certified by Bank.

6. **Generic**

1. The Seller shall not assign the Contract in whole or part without obtaining the prior written consent of buyer.
2. The Seller shall not sub-contract the Contract in whole or part to any entity without obtaining the prior written consent of buyer.
3. The Seller shall, notwithstanding the consent and assignment/sub-contract, remain jointly and severally liable and responsible to buyer together with the assignee/ sub-contractor, for and in respect of the due

performance of the Contract and the Sellers obligations there under.

7. **Generic**

Without prejudice to Buyer's right to price adjustment by way of discount or any other right or remedy available to Buyer, Buyer may terminate the Contract or any part thereof by a written notice to the Seller, if:

- i) The Seller fails to comply with any material term of the Contract.
- ii) The Seller informs Buyer of its inability to deliver the Material(s) or any part thereof within the stipulated Delivery Period or such inability otherwise becomes apparent.
- iii) The Seller fails to deliver the Material(s) or any part thereof within the stipulated Delivery Period and/or to replace/rectify any rejected or defective Material(s) promptly.
- iv) The Seller becomes bankrupt or goes into liquidation.
- v) The Seller makes a general assignment for the benefit of creditors.
- vi) A receiver is appointed for any substantial property owned by the Seller.
- vii) The Seller has misrepresented to Buyer, acting on which misrepresentation Buyer has placed the Purchase Order on the Seller.

8. **Turnover**

Bidder Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

9. **Turnover**

OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria. In case of bunch bids, the OEM of CATEGORY RELATED TO primary product having highest bid value should meet this criterion.

10. **Scope of Supply**

Scope of supply (Bid price to include all cost components) : Only supply of Goods

11. **Certificates**

Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

12. **Certificates**

ISO 9001: The bidder or the OEM of the offered products must have ISO 9001 certification.

13. **Rate Contract**

Demurrage charges In case the rejected items are not lifted by the firm within 48 hrs, the demurrage charges at the rate of 0.5% of total contract value will be charged per day. In case the items are not lifted within a month, the same will be destroyed by the station board of officers and no claim will be admitted. Demurrage charges. In case the rejected items are not lifted by the firm within 48 hrs, the demurrage charges at the rate of 0.5% of total contract value will be charged per day. In case the items are not lifted within a month, the same will be destroyed by the station board of officers and no claim will be admitted.

14. **Warranty**

Timely Servicing / rectification of defects during warranty period: After having been notified of the defects / service requirement during warranty period, Seller has to complete the required Service / Rectification within 7 days time limit. If the Seller fails to complete service / rectification with defined time limit, a penalty of 0.5% of Unit Price of the product shall be charged as penalty for each week of delay from the seller. Seller can deposit the penalty with the Buyer directly else the Buyer shall have a right to recover all such penalty amount from the Performance Security (PBG). Cumulative Penalty cannot exceed more than 10% of the total contract value after which the Buyer shall have the right to get the service / rectification done from alternate sources at the risk and cost of the Seller besides forfeiture of PBG. Seller shall be liable to re-imburse the cost of such service / rectification to the Buyer.

15. **Financial Criteria**

NET WORTH: Net Worth of the OEM should be positive as per the last audited financial statement.

16. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer Added text based ATC clauses

TERMS AND CONDITION

1. Bidder must be OEM or OEM authorized reseller of the product offered.
2. BIS Certificate
3. MII Certificate
4. Form GSTR-3B, last 3 years to be uploaded.
5. Copy of GSTIN
6. Non-blacklisted certificate from any Govt/PSU uploaded on GeM portal. Upload the same on Notarized stamp paper Rs 100/- (hundred rupees). Signature on stamp paper should not be earlier more than six months.
8. A self-declaration on firms letter head to be attached regarding that they have completely understood all terms and condition in the bid and their acceptance to BoQ/product compliance along with the supporting documents.
9. Average Annual turnover of bidder for last three years duly verified by CA (Not for MSME and Startups).
10. Average Annual turnover of OEM for last three years duly verified by CA.
11. List of product offered to be uploaded. Offered items should be of reputed makes and ISI marked.
12. Mandate form duly verified from bank.

अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
16. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---