

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण / Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय / Bid End Date/Time	05-03-2026 13:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय / Bid Opening Date/Time	05-03-2026 13:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से) / Bid Offer Validity (From End Date)	180 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम / Ministry/State Name	Ministry Of Defence
विभाग का नाम / Department Name	Department Of Defence
संगठन का नाम / Organisation Name	Armed Forces Tribunal
कार्यालय का नाम / Office Name	*****
कुल मात्रा / Total Quantity	11531
वस्तु श्रेणी / Item Category	LED Batten (Q2) , LED Luminaire (Recessed Luminaire) (V3) Conforming to IS 10322 (Part 5/Section 2) (Q3) , Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming to IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (Q2) , LED Bulkhead Light (Q3) , Molded Case Circuit Breakers (MCCB) as per IS / IEC 60947 (Q3) , MCB - Miniature Circuit - Breakers for A.C. Operation as per IS / IEC 60898 (Part 1) (Q2) , Miniature Circuit Breakers Distribution Boards as per IS 13032 (Q3) , Terminal Ends for Aluminium Conductors of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309 (Q3) , Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (Q3) , Non Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037 (Q3) , Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (Q3) , Electrical Plugs (V2) ISI Marked to IS 1293 (Q2) , Heater Elements (Q3) , XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1) (Q2)
बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का) / Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)	19 Lakh (s)
मूल उपकरण निर्माता का औसत टर्नओवर (गत 3 वर्षों का) / OEM Average Turnover (Last 3 Years)	76 Lakh (s)
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष / Years of Past Experience Required for same/similar service	3 Year (s)
वर्षों के अनुभव के लिए एमएसई को छूट प्राप्त है / MSE Relaxation for Years Of Experience	Yes Partial Experience - 1 year (s)

बिड विवरण/Bid Details	
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/ Document required from seller	Experience Criteria,Past Performance,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,OEM Annual Turnover *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ में नू है/ Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	7
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
विगत प्रदर्शन / Past Performance	50 %
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/ Bid to RA enabled	Yes
रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/ RA Qualification Rule	H1-Highest Priced Bid Elimination
बिड का प्रकार/ Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/ Primary product category	Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming to IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II)
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय / Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/ Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/ Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/ Arbitration Clause	No
सुलह खंड/ Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईएमडी राशि/EMD Amount	114550

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%) /ePBG Percentage(%)	3.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	2

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b).ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

CWE

CWE AF PALAM, Department of Defence, Armed Forces Tribunal, Ministry of Defence
(Cwe Af Palam)

UIN Number NCTGC2415P

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	50

सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)
---	---

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within L1+X%	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MSE purchase preference	25

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
2. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
3. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM of the product offered in the bid {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts and delivery acceptance certificates like CRAC to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.
4. OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
5. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public

Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

6. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

7. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

8. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or similar Category Products for 50% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

9. Short Duration Bid has been published by the Buyer with the approval of the Competent authority due to Emergency procurement of critical products/services.

10. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- i. If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- ii. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- iii. In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- iv. If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- v. If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

LED Batten (1050 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
----------------------------	--	--

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	LED Batten Rating (in Watts)	20.0
	Length of LED Batten (Nominal) (in mm)	1150.0
	Lamp Efficacy (Lumen / Watt), Minimum	110 Or higher
	LED chip Efficacy (Lumen / Watt), Minimum	120
	Colour Temperature (in K)	6500 (Cool white)
	Warranty for free replacement (in Years)	3 Or higher
CONSTRUCTIONAL	Housing Material	Polycarbonate
	Colour Rendering Index (CRI) - Minimum	80 Or higher
	Total Harmonics (%), Maximum	15, 20 Or lower
	Operating Voltage range (in Volts)	140 to 270

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1050	15

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (V3) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (107 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
---------------------	-------------------------------------	---

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Rating of Recess type LED Luminaire/System Wattage/Rated Power (in Watt)	36
	Colour temperature (in K) (+/- 500 K)	6500
	Light Intensity (System Lumens) (in lm/watt) (hint: Total Lumen Calculation: Example: 3 W LED Rating x 80 Lumen/Watt = 240 Lumens, 3 W LED Rating x 90 Lumen / Watt = 270 Lumens, 3 W LED Rating x 100 Lumen/Watt = 300 Lumens)	100
	LED Chip Efficacy (in lm/watt)	>/=130
	Shape of the Fixture	Square
	Size of the Fixture	600 mm x 600 mm
CONSTRUCTION	Number of electronic control gear (power supplies)	2
MARKING	LED Make	Other than EVERLIGHT / EDISON / BRIDGELUX / NATIONSTAR / SEOUL / SAMSUNG / OSRAM / REFOND / NICHIA / CREE / LUMILEDS / PHILIPS / SYSKA / LUMENMAX

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	57	15
2	*****	*****South West delhi	50	15

LED Batten (170 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	LED Batten Rating (in Watts)	10.0
	Length of LED Batten (Nominal) (in mm)	560.0
	Lamp Efficacy (Lumen / Watt), Minimum	110 Or higher
	LED chip Efficacy (Lumen / Watt), Minimum	130
	Colour Temperature (in K)	6500 (Cool white)
	Warranty for free replacement (in Years)	1, 2, 3 Or higher
CONSTRUCTIONAL	Housing Material	Polycarbonate
	Colour Rendering Index (CRI) - Minimum	70, 80 Or higher

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	90	15
2	*****	*****South West delhi	80	15

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (1008 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	9.0
	BEE Star Rating	1 Star

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K-6500 K)]	3000 K
	Type of LED Lamp Cap	E27

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1008	15

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (1000 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	12.0
	BEE Star Rating	4 Star
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K-6500 K)]	6500 K
	Type of LED Lamp Cap	B22d

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1000	15

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (850 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	6.0
	BEE Star Rating	2 Star
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K- 6500 K)]	6500 K
	Type of LED Lamp Cap	B22d

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	850	15

LED Bulkhead Light (33 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Material	Plastic
	Protection	IP66
	Driver included	Yes
Performance Parameters	Life Time	50000.0 (hour)
	Protection class IEC	Safety class I (I)
	Luminous flux (system flux)	1000.0 (lumen)
Dimensions and Size	Depth	110.0 (millimeter)
	Length	200.0 (millimeter)
	Width	110.0 (millimeter)
Warranty	Warranty	2 Or higher (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	33	15

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (V3) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (23 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Rating of Recess type LED Luminaire/System Wattage/Rated Power (in Watt)	18
	Colour temperature (in K) (+/- 500 K)	3000

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Light Intensity (System Lumens) (in lm/watt) (hint: Total Lumen Calculation: Example: 3 W LED Rating x 80 Lumen/Watt = 240 Lumens, 3 W LED Rating x 90 Lumen / Watt = 270 Lumens, 3 W LED Rating x 100 Lumen/Watt = 300 Lumens)	80
	LED Chip Efficacy (in lm/watt)	>/=110
	Shape of the Fixture	Round
	Size of the Fixture	150 mm
CONSTRUCTION	Number of electronic control gear (power supplies)	1

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	23	15

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (V3) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (15 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Rating of Recess type LED Luminaire/System Wattage/Rated Power (in Watt)	9

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Colour temperature (in K) (+/- 500 K)	3000
	Light Intensity (System Lumens) (in lm/watt) (hint: Total Lumen Calculation: Example: 3 W LED Rating x 80 Lumen/Watt = 240 Lumens, 3 W LED Rating x 90 Lumen / Watt = 270 Lumens, 3 W LED Rating x 100 Lumen/Watt = 300 Lumens)	80
	LED Chip Efficacy (in lm/watt)	>/=110
	Shape of the Fixture	Round
	Size of the Fixture	150 mm
CONSTRUCTION	Number of electronic control gear (power supplies)	1

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	15	15

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (V3) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (15 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Rating of Recess type LED Luminaire/System Wattage/Rated Power (in Watt)	6
	Colour temperature (in K) (+/- 500 K)	3000
	Light Intensity (System Lumens) (in lm/watt) (hint: Total Lumen Calculation: Example: 3 W LED Rating x 80 Lumen/Watt = 240 Lumens, 3 W LED Rating x 90 Lumen / Watt = 270 Lumens, 3 W LED Rating x 100 Lumen/Watt = 300 Lumens)	80
	LED Chip Efficacy (in lm/watt)	>/=110
	Shape of the Fixture	Round
	Size of the Fixture	102 mm
CONSTRUCTION	Number of electronic control gear (power supplies)	1

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	15	15

LED Batten (350 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	LED Batten Rating (in Watts)	20.0

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Length of LED Batten (Nominal) (in mm)	1150.0
	Lamp Efficacy (Lumen / Watt), Minimum	110 Or higher
	LED chip Efficacy (Lumen / Watt), Minimum	130
	Colour Temperature (in K)	3000 (Warm white)
	Warranty for free replacement (in Years)	3 Or higher
CONSTRUCTIONAL	Housing Material	Polycarbonate

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	250	15
2	*****	*****South West delhi	100	15

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (V3) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (20 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Rating of Recess type LED Luminaire/System Wattage/Rated Power (in Watt)	3
	Colour temperature (in K) (+/- 500 K)	3000

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Light Intensity (System Lumens) (in lm/watt) (hint: Total Lumen Calculation: Example: 3 W LED Rating x 80 Lumen/Watt = 240 Lumens, 3 W LED Rating x 90 Lumen / Watt = 270 Lumens, 3 W LED Rating x 100 Lumen/Watt = 300 Lumens)	80
	LED Chip Efficacy (in lm/watt)	>/=110
	Shape of the Fixture	Square
	Size of the Fixture	63 mm x 63 mm
CONSTRUCTION	Number of electronic control gear (power supplies)	1

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	20	15

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	ISI marked	NO
	Rated Current (in Ampere)	320A
	No of poles/Protected poles(PP)	3 Pole

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Rated Short circuit capacity (in KA)	35 KA
	Breaking current (in KA)	36 KA
	Rated Voltage	240/415 Volt 50 Hz AC

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1	15

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	ISI marked	NO
	Rated Current (in Ampere)	250A
	No of poles/Protected poles(PP)	4 Pole
	Rated Short circuit capacity (in KA)	35 KA
	Breaking current (in KA)	36 KA
	Rated Voltage	220VDC

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1	15

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	ISI marked	NO
	Rated Current (in Ampere)	250A
	No of poles/Protected poles(PP)	3 Pole
	Rated Short circuit capacity (in KA)	35 KA
	Breaking current (in KA)	36 KA
	Rated Voltage	415 volt 50 Hz

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1	15

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	ISI marked	YES
	Rated Current (in Ampere)	200A
	No of poles/Protected poles(PP)	4 Pole
	Rated Short circuit capacity (in KA)	35 KA
	Breaking current (in KA)	36 KA
	Rated Voltage	240/415 Volt 50 Hz AC

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1	15

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	ISI marked	NO
	Rated Current (in Ampere)	200A
	No of poles/Protected poles(PP)	4 Pole
	Rated Short circuit capacity (in KA)	MCCB with RSCB capacity 10/16 KA tripping range
	Breaking current (in KA)	25 KA
	Rated Voltage	415 volt 50 Hz

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1	15

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	ISI marked	NO
	Rated Current (in Ampere)	100A
	No of poles/Protected poles(PP)	4 Pole
	Rated Short circuit capacity (in KA)	MCCB with RSCB capacity of 10/16/25/35 KA tripping range
	Breaking current (in KA)	10 KA
	Rated Voltage	415 volt 50 Hz

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	10	15

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
---------------------	--	--

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
---------------------	-------------------------------------	---

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	5	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (28 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	4 P with 4 PP
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	63
	Instantaneous tripping current type	B
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	25	15
2	*****	*****South West delhi	3	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (8 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	4 P with 3 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	40
	Instantaneous tripping current type	D
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	8	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (28 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 2 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	63
	Instantaneous tripping current type	B
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	25	15
2	*****	*****South West delhi	3	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (24 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	3 P with 3 PP
	Rated voltage (in Volts)	230 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	63
	Instantaneous tripping current type	D
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	7500
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	24	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (52 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 2 PP
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Rated Current (in Ampere)	40
	Instantaneous tripping current type	D
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	44	15
2	*****	*****South West delhi	8	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (37 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 2 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	32
	Instantaneous tripping current type	D
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	32	15
2	*****	*****South West delhi	5	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (60 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	10
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	15000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	60	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (75 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	32
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	15000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	60	15
2	*****	*****South West delhi	15	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (

95 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	16
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	15000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	80	15
2	*****	*****South West delhi	15	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (60 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	25
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	15000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	60	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (40 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Rated Current (in Ampere)	20
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	15000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	30	15
2	*****	*****South West delhi	10	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (21 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	230 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	40
	Instantaneous tripping current type	D

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	15000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	15	15
2	*****	*****South West delhi	6	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (8 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 1 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	32
	Instantaneous tripping current type	D
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	5	15
2	*****	*****South West delhi	3	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (50 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	6
	Instantaneous tripping current type	B
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	6000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	30	15
2	*****	*****South West delhi	20	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (15 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 1 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	40
	Instantaneous tripping current type	D
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	15	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (15 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 1 PP
	Rated voltage (in Volts)	230 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	63
	Instantaneous tripping current type	D
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	15	15

Miniature Circuit Breakers Distribution Boards As Per IS 13032 (6 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated voltage of MCB Board (in Volts)	240
	Number of ways (in Nos)	8

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Rating of the Busbar (in Ampere)	100
	Material of Busbar	Copper
CONSTRUCTION	Material Of MCB Board Boxes	Thermoplastic Polystyrene
	Thickness of material (in mm)	1.4 mm (MS sheet)
	Enclosure - Degree of Protection	IP 43
	Method of operating MCB's	Double Door (after opening of top cover)
	Suitable to accommodates specified Number of poles	Single Pole MCBs as outgoing and Double pole MCB as incoming

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1	15
2	*****	*****South West delhi	5	15

Miniature Circuit Breakers Distribution Boards As Per IS 13032 (9 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated voltage of MCB Board (in Volts)	415
	Number of ways (in Nos)	4
	Rating of the Busbar (in Ampere)	100
	Material of Busbar	Copper
CONSTRUCTION	Material Of MCB Board Boxes	Mild Steel - Properly pretreated and stove enameled/Powder Coated

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Thickness of material (in mm)	1.4 mm (MS sheet)
	Enclosure - Degree of Protection	IP 20
	Method of operating MCB's	Double Door (after opening of top cover)
	Suitable to accommodates specified Number of poles	"Three Pole MCBs as out going and FP MCB with 3 Protected pole as incoming"

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	4	15
2	*****	*****South West delhi	5	15

Terminal Ends For Aluminium Conductors Of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309 (61 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Designation/Stud Hole (in mm)	CAA- 95/10.2
	Designation/Stud Hole (in mm) - For XLPE Cables	CAAX- 95/13.0

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	61	15

Terminal Ends For Aluminium Conductors Of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309 (61 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Designation/Stud Hole (in mm)	CAA-70/8.2
	Designation/Stud Hole (in mm) - For XLPE Cables	CAAX-70/13.0

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	61	15

Terminal Ends For Aluminium Conductors Of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309 (61 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Designation/Stud Hole (in mm)	CAA- 240/12.7
	Designation/Stud Hole (in mm) - For XLPE Cables	CAAX- 240/17.0

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	61	15

Terminal Ends For Aluminium Conductors Of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309 (61 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Designation/Stud Hole (in mm)	CAA-185/10.2
	Designation/Stud Hole (in mm) - For XLPE Cables	CAAX-185/17.0

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	61	15

Terminal Ends For Aluminium Conductors Of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309 (61 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Designation/Stud Hole (in mm)	CAA-120/10.2
	Designation/Stud Hole (in mm) - For XLPE Cables	Not Applicable

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	61	15

Terminal Ends For Aluminium Conductors Of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309 (61 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Designation/Stud Hole (in mm)	CAA-150/10.2
	Designation/Stud Hole (in mm) - For XLPE Cables	CAAX-150/13.0

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	61	15

Terminal Ends For Aluminium Conductors Of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309 (61 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Designation/Stud Hole (in mm)	CAA-50/10.2
	Designation/Stud Hole (in mm) - For XLPE Cables	Not Applicable

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	61	15

Terminal Ends For Aluminium Conductors Of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309 (61 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Designation/Stud Hole (in mm)	CAA-35/6.4
	Designation/Stud Hole (in mm) - For XLPE Cables	CAAX-35/10.5

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	61	15

Terminal Ends For Aluminium Conductors Of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309 (61 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Designation/Stud Hole (in mm)	CAA-25/6.4
	Designation/Stud Hole (in mm) - For XLPE Cables	Not Applicable

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	61	15

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (640 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Current	16.0 (Ampère)
	Number of Pins	6 Or higher

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Provision of Safety Shutter in Socket	With Shutter
Generic	Current Carrying Material	Copper
	Type of Terminal Connection	Screw Type Terminal

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	500	15
2	*****	*****South West delhi	140	15

Non Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037 (220 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	BIS Marking	No
	Rated voltage	240.0 (Volt)
	Type of Regulator	Switch size
	No of steps	6
Construction	Color of regulator body	Others
Certification & standards	Test report to be submitted to the Buyer on Demand	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	220	15

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (700 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Current	6.0 (Ampère)
	Number of Pins	6 Or higher
	Provision of Safety Shutter in Socket	With Shutter
Generic	Current Carrying Material	Brass
	Type of Terminal Connection	Screw Type Terminal
	Earthing Contact Provided	Without
	Number of Modules	2
	Number of Poles	3

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	600	15
2	*****	*****South West delhi	100	15

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (900 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated Current	6A
	Nature of Switch	1 way switch
Switch Classification	Type of Terminal Connection	Screwless type terminal
Construction	Current Carrying Contact Material	Copper

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	700	15
2	*****	*****South West delhi	200	15

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (650 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated Current	16A
	Nature of Switch	1 way switch
Switch Classification	Type of Terminal Connection	Screw type terminal
	Number of poles	Single pole
Construction	Current Carrying Contact Material	Brass

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	400	15
2	*****	*****South West delhi	250	15

Electrical Plugs (V2) ISI Marked To IS 1293 (100 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
CONSTRUCTION	Number of poles	2 Pole
	Rated Current (in A)	16 A
	Number of Pins	3
	Plug Classification	For Class 2 Appliances

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	90	15
2	*****	*****South West delhi	10	15

Electrical Plugs (V2) ISI Marked To IS 1293 (115 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
CONSTRUCTION	Number of poles	2 Pole
	Rated Current (in A)	6 A
	Number of Pins	3
	Plug Classification	For Class 2 Appliances

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	100	15
2	*****	*****South West delhi	15	15

Non Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037 (40 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	BIS Marking	Yes
	Rated voltage	250.0 (Volt)
	Type of Regulator	Switch size
	No of steps	5
Construction	Color of regulator body	Off-white
Certification & standards	Test report to be submitted to the Buyer on Demand	Yes

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	40	15

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (200 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated Current	16A
	Nature of Switch	1 way switch
Switch Classification	Type of Terminal Connection	Screw type terminal
Construction	Current Carrying Contact Material	Brass

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	200	15

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (200 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Current	6.0 (Ampère)
	Number of Pins	2, 3, 6 Or higher
	Provision of Safety Shutter in Socket	With Shutter
Generic	Current Carrying Material	Brass
	Type of Terminal Connection	Screw Type Terminal
	Earthing Contact Provided	Without

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	200	15

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (25 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated Current	6A
	Nature of Switch	bell push switch
Switch Classification	Type of Terminal Connection	Screw type terminal
Construction	Current Carrying Contact Material	Brass

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	25	15

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (200 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated Current	6A
	Nature of Switch	1 way switch
Switch Classification	Type of Terminal Connection	Screwless type terminal
Construction	Current Carrying Contact Material	Brass

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	200	15

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (100 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Current	16.0 (Ampère)
	Number of Pins	6 Or higher
	Provision of Safety Shutter in Socket	Without Shutter
Generic	Current Carrying Material	Brass
	Type of Terminal Connection	Screw Type Terminal
	Earthing Contact Provided	With
	Number of Modules	2
	Number of Poles	2

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	100	15

Heater Elements (100 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Material	Fin Material	Stainless Steel
	Tubing	Copper, Incoloy
Power	Wattage(Watt)	1000-2000
Warranty	Warranty in year	1, 2, 3, 4, 5 Or higher (year)
Certification & Test Report	ISO Certified	No

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	100	15

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (300 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	Yes
	Cables suitable for use in low temperature applications	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C1 - FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	25
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded
	Type of inner sheath	Thermoplastic
	Additional requirement	NA
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of armouring	Single wire
OUTER SHEATH	Type of outer sheath	PVC-ST2
	Colour of outer sheath	Black
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Not applicable

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	300	15

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (250 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	Yes
	Cables suitable for use in low temperature applications	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C1 - FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	35
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Galvanized round steel wire
	Type of armouring	Single wire
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Cold bend test for outer sheath, Cold impact test for outer sheath, Resistance test for Armour, Not applicable

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	250	15

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (150 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	Yes
	Cables suitable for use in low temperature applications	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C1 - FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	25
	Number of core (in Nos)	4
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Aluminium flat strip
	Type of armouring	Single strip
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Cold bend test for outer sheath

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	150	15

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (150 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	Yes
	Cables suitable for use in low temperature applications	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C2 - FR-LSH
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	95
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Aluminium flat strip
	Type of armouring	Single strip
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Cold bend test for outer sheath, Cold impact test for outer sheath, Resistance test for Armour, Not applicable

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	150	15

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (200 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	Yes
	Cables suitable for use in low temperature applications	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C1 - FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	16
	Number of core (in Nos)	4
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Vulcanized rubber
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of armouring	Double strip
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Cold bend test for outer sheath

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	200	15

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (150 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	Yes
	Cables suitable for use in low temperature applications	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C1 - FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	70
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Aluminium flat strip
	Type of armouring	Single strip
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Cold bend test for outer sheath, Cold impact test for outer sheath, Resistance test for Armour, Not applicable

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	150	15

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (100 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	Yes
	Cables suitable for use in low temperature applications	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C2 - FR-LSH
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	150
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Aluminium flat strip
	Type of armouring	Single strip
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Cold bend test for outer sheath, Cold impact test for outer sheath, Resistance test for Armour, Not applicable

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	100	15

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (200 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	Yes
	Cables suitable for use in low temperature applications	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C1 - FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	50
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of armouring	Single strip
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Cold bend test for outer sheath, Cold impact test for outer sheath, Resistance test for Armour, Not applicable

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	200	15

Special terms and conditions-Version:1 effective from 11-11-2025 for category Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming to IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II)

1. The marking, dimensions and emission (radiated and conducted) of radio frequency disturbances of Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) shall conform to the IS 16102 (Part 2).

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. Generic

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. Generic

Bidder financial standing: The bidder should not be under liquidation, court receivership or similar proceedings, should not be bankrupt. Bidder to upload undertaking to this effect with bid.

3. Generic

Bidders are advised to check applicable GST on their own before quoting. Buyer will not take any responsibility in this regards. GST reimbursement will be as per actuals or as per applicable rates (whichever is lower), subject to the maximum of quoted GST %.

4. Generic

Bidder shall submit the following documents along with their bid for Vendor Code Creation:

- a. Copy of PAN Card.
- b. Copy of GSTIN.
- c. Copy of Cancelled Cheque.
- d. Copy of EFT Mandate duly certified by Bank.

5. Generic

Data Sheet of the product(s) offered in the bid, are to be uploaded along with the bid documents. Buyers can match and verify the Data Sheet with the product specifications offered. In case of any unexplained mismatch of technical parameters, the bid is liable for rejection.

6. Generic

Experience Criteria: The Bidder or its OEM {themselves or through reseller(s)} should have regularly,

manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for 3 years before the bid opening date. Copies of relevant contracts to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the year. In case of bunch bids, the primary product having highest value should meet this criterion.

7. **Generic**

Registration / Empanelment Requirement: Contract shall be awarded to only such sellers , who are registered / empanelled / approved / enlisted with

OEM

for the required goods / service category on the date of bid opening. Prospective bidders (if not already registered), are advised to get themselves registered with the said registration authority before bid opening date. (It is certified that the registration is granted by the registering agency as per Rule 150 of GFR following a fair, transparent and reasonable procedure.)

8. **Generic**

WORLD BANK TERMS AND CONDITIONS: Special Terms and Conditions as defined by world bank at [click here](#) will also be applicable. APPLICABLE ONLY IN CASE OF WORLD BANK FUNDED PROJECTS.

9. **Generic**

Without prejudice to Buyer's right to price adjustment by way of discount or any other right or remedy available to Buyer, Buyer may terminate the Contract or any part thereof by a written notice to the Seller, if:

- i) The Seller fails to comply with any material term of the Contract.
- ii) The Seller informs Buyer of its inability to deliver the Material(s) or any part thereof within the stipulated Delivery Period or such inability otherwise becomes apparent.
- iii) The Seller fails to deliver the Material(s) or any part thereof within the stipulated Delivery Period and/or to replace/rectify any rejected or defective Material(s) promptly.
- iv) The Seller becomes bankrupt or goes into liquidation.
- v) The Seller makes a general assignment for the benefit of creditors.
- vi) A receiver is appointed for any substantial property owned by the Seller.
- vii) The Seller has misrepresented to Buyer, acting on which misrepresentation Buyer has placed the Purchase Order on the Seller.

10. **Generic**

Shelf Life: The Product/Spare parts to be supplied as part of the services must have minimum

Six months

Shelf Life. On the date of supply, minimum

Six months

usable shelf life should be available / balance.

11. **OEM**

IMPORTED PRODUCTS: In case of imported products, OEM or Authorized Seller of OEM should have a registered office in India to provide after sales service support in India. The certificate to this effect should be submitted.

12. **Inspection**

Nominated Inspection Agency: On behalf of the Buyer organization, any one of the following Inspection Agency would be conducting inspection of stores before acceptance:
Pre-dispatch Inspection at Seller Premises (applicable only if pre-dispatch inspection clause has been selected in ATC):

Yes

Post Receipt Inspection at consignee site before acceptance of stores:

Yes

13. **Financial Criteria**

NET WORTH: Net Worth of the OEM should be positive as per the last audited financial statement.

14. **Certificates**

ISO 9001: The bidder or the OEM of the offered products must have ISO 9001 certification.

15. **Certificates**

Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

16. **Certificates**

To be eligible for award of contract, Bidder / OEM must possess following Certificates / Test Reports on the date of bid opening (to be uploaded with bid):

Yes

.

17. **Turnover**

Bidder Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

18. **Turnover**

OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria. In case of bunch bids, the OEM of CATEGORY RELATED TO primary product having highest bid value should meet this criterion.

19. **Service & Support**

Dedicated /toll Free Telephone No. for Service Support : BIDDER/OEM must have Dedicated/toll Free Telephone No. for Service Support.

20. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer Added text based ATC clauses

ATC

1. The bidder must upload following docs: -

- (a) A valid reseller authorization certificate issued by Original Equipment Manufacturer (OEM) for specifically the subject BID number, clearly indicating the date and reference number.
- (b) A Certificate from a Chartered Accountant certifying bidder's turnover for the last three financial years. The minimum average annual turnover of last three financial year should not be less than 40% of estimated Bid value.
- (c) A valid guarantee/ warranty certificate for the offered products covering a minimum period one of year from the date of placement of supply order.

- (d) A valid BIS certification of the offered brand / products wherever applicable.
- (e) An affidavit of Minimum Rs. 10/- duly attested, declaring that the firm is not blacklisted, suspended or debarred by any Government department as on the date of the submission of the bid.
- (f) Self attested copies of PAN card and GST registration certificate of the bidder.
- (g) A solvency certificate for an amount of **Rs. 30.54 lakh** issued by any scheduled bank on the bank's letter head, duly stamped and signed by an authorized Official with contact details. The certificate should not be older than **six months** from the date of publication of the bid.
- (h) A signed and attested copy of all terms and conditions as token of acceptance.

2. The make / brand to be supplied must conform to the approved make as notified by HQ Chief Engineer Western Command, any other Command and Engineer-in-Chief's Branch, Integrated Headquarter of MoD (Army), Kashmir House, as applicable.

CANCELLATION

1. The Bids shall be rejected in the event of information being found false or detected incorrect or incomplete at any stage prescribed in the tender or any ineligibility being detected, and no correspondence thereof shall be entertained, whatsoever

अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.

16. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---