

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	09-03-2026 17:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	09-03-2026 17:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	30 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Defence
विभाग का नाम/Department Name	Department Of Military Affairs
संगठन का नाम/Organisation Name	Indian Army
कार्यालय का नाम/Office Name	*****
कुल मात्रा/Total Quantity	5542
वस्तु श्रेणी /Item Category	Ceiling rose - IS 371 (Q3) , PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694 (Q2) , Electric Bells and Accessories as per IS 2268 (Q3) , Piano Type Non Modular Domestic Fan Regulator as per IS 11037 (Q3) , Piano Type Modular Domestic Electrical sockets - IS 1293 (Q3) , modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories (Q3) , Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches as per IS 3854 (Q3) , Piano Type Non Modular Domestic Electrical sockets - IS 1293 (Q3) , Modular Piano Type Domestic Electrical Switches as per IS 3854 (Q3) , LED Garden Light (V2) (Q2) , XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1) (Q2) , Waste Fittings for Washbasin and Sinks as per IS 2963 (Q3) , Metal Alloy Casting Water Tap with Aerator (V2) (Q3) , Switch Fuse Unit (Q3) , MCB - Miniature Circuit - Breakers for A.C. Operation as per IS / IEC 60898 (Part 1) (Q2)
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service	3 Year (s)
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No

बिड विवरण/Bid Details	
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Past Performance,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,Additional Doc 1 (Requested in ATC),Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	1
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	7
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
विगत प्रदर्शन /Past Performance	80 %
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	Yes
रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/RA Qualification Rule	50% Lowest Priced Technically Qualified Bidders
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	Ceiling rose - IS 371
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईएमडी राशि/EMD Amount	62000

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b).ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

offg sbso

Headquarter Commander Works Engineer, Department of Military Affairs, Indian Army, Ministry of Defence (Sandeep Kumar Sharma)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	50
सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
---	-----

सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within L1+X%	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MSE purchase preference	25

1. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM of the product offered in the bid {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts and delivery acceptance certificates like CRAC to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.

2. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

3. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

4. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or similar Category Products for 80% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

5. Reverse Auction would be conducted amongst first 50% of the technically qualified bidders arranged in the order of prices from lowest to highest. Number of sellers eligible for participating in RA would be rounded off to

next higher integer value if number of technically qualified bidders is odd (e.g. if 7 bids are technically qualified, then RA will be conducted amongst L-1 to L-4). In case number of technically qualified bidders are 2 or 3, RA will be between all without any elimination. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, then minimum N sellers would be taken to RA round. In case Primary products of only one OEM are left in contention for participation in RA based on lowest 50% bidders qualifying for RA, the number of sellers qualifying for RA would be increased to get at least products of one more OEM (directly participated or through its reseller) if available. Further, if bid(s) of any seller(s) eligible for MSE preference is / are coming within price band of 15% of Non MSE L-1 or if bid of any seller(s) eligible for Make in India preference is / are coming within price band of 20% of non MII L-1, then such MSE / Make in India seller shall also be allowed to participate in the RA process.

Ceiling Rose - IS 371 (150 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Certification & standards	Warranty	1.0 (year)
	Product BIS Marked	No
Construction	Current carrying material	Brass
	No of Plate	3 plate

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	150	30

PVC Insulated Unsheathed Cable With Flexible Conductor ISI Marked To IS 694 (150 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
CONSTRUCTION	Cable category	FR

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Number of Core	1
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	1
	Type of Insulation	Type D

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	150	30

PVC Insulated Unsheathed Cable With Flexible Conductor ISI Marked To IS 694 (138 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
CONSTRUCTION	Cable category	01
	Number of Core	1
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	1.5
	Type of Insulation	Type D

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	138	30

PVC Insulated Unsheathed Cable With Flexible Conductor ISI Marked To IS 694 (687 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
CONSTRUCTION	Cable category	FR-LSH
	Number of Core	1
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	2.5
	Type of Insulation	Type C (HR)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	687	30

PVC Insulated Unsheathed Cable With Flexible Conductor ISI Marked To IS 694 (267 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
CONSTRUCTION	Cable category	FR
	Number of Core	1
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	6
	Type of Insulation	Type C (HR)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	267	30

Electric Bells And Accessories As Per IS 2268 (50 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Product ISI marked	NO - But conforming to IS:2268
	Type of bell	Ding Dong type

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	50	30

Piano Type Non Modular Domestic Fan Regulator As Per IS 11037 (150 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications*** जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	BIS Marking	Yes
	Rated voltage	230.0 (Volt)
	Type of Regulator	Switch size
	No of steps	6
Construction	Color of regulator body	Off-white
Certification & standards	Test report to be submitted to the Buyer on Demand	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	150	30

Piano Type Modular Domestic Electrical Sockets - IS 1293 (39 pieces)**(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Socket Type Based on Existence of Shutter	With Shutter
	Current Carrying Material	Brass
	According to Type of Terminal	Screw Type Terminal
	Number of Modules	2
	Number of Pins	6

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Warranty	1.0 (year)
Performance Parameters	Rated Current	16.0 (Ampère)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	39	30

Piano Type Modular Domestic Electrical Sockets - IS 1293 (40 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Socket Type Based on Existence of Shutter	With Shutter
	Current Carrying Material	Brass
	According to Type of Terminal	Screwless Type Terminal
	Number of Modules	2
	Number of Pins	3
	Warranty	1.0 (year)
Performance Parameters	Rated Current	6.0 (Ampère)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	40	30

Modular Electrical Enclosure Switch Board Boxes For Modular Type Accessories (40 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Switch board boxes for installation of Modular Type of electrical accessories	Without Frame Plate
	Materiel of switch board boxes	Dough Moulding Compound (DMC)
	Number of modules which can be accomodated and configuration defined as below (Ax B x C)	Two Module (1 x 1 x 2 M)
	Minimum size of the box (L mm x W mm x W mm)	100 mm x 75 mm x 50 mm
	Matching Cover Plate	Without
	Matching Frame Plate	Without

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	40	30

Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (400 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated current	16A
	Nature of Switch	1 way switch
	Rated voltage	250.0 (Volt)
Switch classification	According to type of terminal	Screw type terminal
	No. of poles	Single pole
	According to type	surface type
Construction	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	Off-white
Certification & standards	Warranty	1.0 (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	400	30

Piano Type Non Modular Domestic Electrical Sockets - IS 1293 (450 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Current	16.0 (Ampère)
Generic	Socket type based on existence of shutter	With Shutter
	Current Carrying Material	Brass

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	According to type of Terminal	Screw Type Terminal
	Number of Modules	3
	Number of Poles	3
	Number of Pins	6
	Warranty	1.0 (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	450	30

Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (1000 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated current	6A
	Nature of Switch	1 way switch
	Rated voltage	240.0 (Volt)
Switch classification	According to type of terminal	Screw type terminal
	No. of poles	Single pole
	According to type	flush type
Construction	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	White
Certification & standards	Warranty	2.0 (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	1000	30

Piano Type Non Modular Domestic Electrical Sockets - IS 1293 (800 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Current	6.0 (Ampère)
Generic	Socket type based on existence of shutter	Without Shutter
	Current Carrying Material	Brass
	According to type of Terminal	Screw Type Terminal
	Number of Modules	2
	Number of Poles	3
	Number of Pins	3
	Warranty	3.0 (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	800	30

Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (65 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated current	6A
	Nature of Switch	bell push switch
	Rated voltage	230.0 (Volt)
Switch classification	According to type of terminal	Screw type terminal
	No. of poles	Single pole
	According to type	surface type
Construction	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	White
Certification & standards	Warranty	1.0 (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	65	30

Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (26 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated current	6A
	Nature of Switch	2 way switch
	Rated voltage	230.0 (Volt)
Switch classification	According to type of terminal	Screw type terminal
	No. of poles	Single pole
	According to type	flush type
Construction	Current carrying material	Copper
	Color of switch body	White
Certification & standards	Warranty	1.0 (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	26	30

Piano Type Modular Domestic Electrical Sockets - IS 1293 (100 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Socket Type Based on Existence of Shutter	With Shutter
	Current Carrying Material	Brass
	According to Type of Terminal	Screw Type Terminal, Screwless Type Terminal
	Number of Modules	2
	Number of Pins	3, 6

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Warranty	1.0 (year)
Performance Parameters	Rated Current	6.0, 16.0 (Ampère)

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	100	30

Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (26 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Type of Switch	1 way switch
	Rated current	16A
	Rated voltage	240.0 (Volt)
Switch classification	No. of poles	Single pole
	According to type of terminal	Screwless type terminal
	No. of modules	2 module
Construction	Current carrying material	Copper
	Color of switch body	white
Certification & standards	Warranty	1.0 (year)

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	26	30

Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (100 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Type of Switch	1 way switch
	Rated current	6A
	Rated voltage	230.0 (Volt)
Switch classification	No. of poles	Single pole
	According to type of terminal	Screw type terminal
	No. of modules	1 module
Construction	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	white
Certification & standards	Warranty	2.0 (year)

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	100	30

LED Garden Light (V2) (6 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ / Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Type of Garden Light	LED post top lantern/luminaire with pole
	Material of Garden Lighting pole including lighting system (lantern/luminaire) (Note: Wherever GI, MS, CI materials used, materials shall be ISI Marked)	LED post top with out pole. Hence not applicable
	Pole height including lantern/luminaire (in m)	without pole
	No.of lantern/luminaire with each pole (in m)	LED post top with out pole. Hence not applicable
LIGHT SOURCE	Type of light source - BEE star rating of LED Bulb	SMD LED Chip
	LED Rating in each lantern/luminaire/lighting system (in Watts)	25.0
	LED Lamp/System efficacy in each lantern / luminaire (in lumen / watt)	? 105 and < 120
	In case of LED bulb - Cap designation of each lamp and holder in each lantern / luminaire	Not applicable (for SMP LED Chip)
PROTECTION	Automatic Lower / Higher Cut off voltage	Yes. Lower cut off 120 V, Higher cut off 300 V
	Protection against surges and transients - External	> / = 10 KV Or higher
THERMAL MANAGEMENT	Minimum Operating Temperature (in deg. C)	-10
	Maximum Operating Temperature (in deg. C)	50
LANTERN/LUMINAIRE - CONSTRUCTION	Impact resistance on diffuser material (in IK)	7
	Protection of the entire housing (in IP) Protection of the entire housing as per IS:10322 (Part 1):1982 latest	65
	Length of ISI marked three core connecting wire (Provided along with each lantern/luminiare) - (in m)	0.5

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
CERTIFICATIONS	Warranty for free replacement of lighting systems including lightsource (in years)	2
ADVANCE SAMPLE	Agreed to provide Advance Sample(s) for buyer's approval before commencement of supply. (hint: Applicable in case of orders placed against bid and not applicable in case of Direct Buying)	No

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	6	30

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (90 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	Yes
	Cables suitable for use in low temperature applications	Yes
GENERIC	Classification of cables for improved fire performace category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	16

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Number of core (in Nos)	4
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Galvanized round steel wire
	Type of armouring	Single strip
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Cold bend test for outer sheath, Cold impact test for outer sheath, Resistance test for Armour, Not applicable

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	90	30

Waste Fittings For Washbasin And Sinks As Per IS 2963 (140 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RAW MATERIAL	Material of Waste Fitting	Brass conforming to Grade 3 of IS 292/1961
DIMENSION	Nominal Size	32 mm for washbasin
WARANTEE	WARANTEE PERIOD IN NUMBER OF YEARS	1

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	140	30

Metal Alloy Casting Water Tap With Aerator (V2) (52 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
ITEM	Tap Mounting Type	Bib tap
Material	Material	Brass
Description	Type of Faucet	Multi Turn
	Aerator Material	Metal
Dimension	Nominal Thread Size of Tap (mm)	15

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	52	30

Metal Alloy Casting Water Tap With Aerator (V2) (39 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
ITEM	Tap Mounting Type	Pillar tap
Material	Material	Brass

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Description	Type of Faucet	Half Turn
	Aerator Material	Metal
Dimension	Nominal Thread Size of Tap (mm)	15

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	39	30

Switch Fuse Unit (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATINGS	Rated operational Voltage (in Volt)	415
	Rated frequency (in Hz)	50
	Number of Pole	4 Pole
	Current rating (in Ampere)	100
	Rated Insulation voltage (in Volt)	660
	Rated impulse withstand voltage (in KV)	3
	Rated short circuit breking capacity, Minimum (in KA, r.m.s.)	3
GENERIC	Whether product ISI Marked (Select 2 for ISI Marked product, Select 1 for Non ISI Marked product)	2, 1 Or higher
	Switch Fue Unit contains	Operating handle

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Utilisation category	AC-22A
	Warranty (in Years)	1.0 - 5.0 Or higher
CONSTRUCTION	Material of enclosure	CRCA Sheet, 2 mm thick
	Degree of protection	IP54
	Mechanical Endurance, Minimum (in No.of cycles)	10000
	Fixing accessories for mounting of enclosures	No
FUSE UNIT	Type of fuse	Rewirable Porcelain Fuse units

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	10	30

Switch Fuse Unit (8 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATINGS	Rated operational Voltage (in Volt)	415
	Rated frequency (in Hz)	50
	Number of Pole	4 Pole
	Current rating (in Ampere)	200
	Rated Insulation voltge (in Volt)	440
	Rated impulse withstand voltage (in KV)	6
	Rated short circuit breking capacity, Minimum (in KA, r.m.s.)	10

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Whether product ISI Marked (Select 2 for ISI Marked product, Select 1 for Non ISI Marked product)	2, 1 Or higher
	Switch Fue Unit contains	Enclosure with door, Terminals, Operating handle
	Utilisation category	AC-23A
	Warranty (in Years)	1.0 - 5.0 Or higher
CONSTRUCTION	Material of enclosure	CRCA Sheet, 2 mm thick
	Degree of protection	IP54
	Mechanical Endurance, Minimum (in No.of cycles)	10000
	Fixing accessories for mounting of enclosures	No
FUSE UNIT	Type of fuse	HRC Fuse Link

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	8	30

Switch Fuse Unit (4 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATINGS	Rated operational Voltage (in Volt)	415
	Rated frequency (in Hz)	50
	Number of Pole	4 Pole

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Current rating (in Ampere)	400
	Rated Insulation voltage (in Volt)	440
	Rated impulse withstand voltage (in KV)	3
	Rated short circuit breking capacity, Minimum (in KA, r.m.s.)	3
GENERIC	Whether product ISI Marked (Select 2 for ISI Marked product, Select 1 for Non ISI Marked product)	2, 1 Or higher
	Switch Fue Unit contains	Enclosure with door, Terminals, Operating handle
	Utilisation category	AC-23A
	Warranty (in Years)	1.0 - 5.0 Or higher
CONSTRUCTION	Material of enclosure	CRCA Sheet, 2 mm thick
	Degree of protection	IP54
	Mechanical Endurance, Minimum (in No.of cycles)	10000
	Fixing accessories for mounting of encllosures	No
FUSE UNIT	Type of fuse	Rewirable Porcelain Fuse units

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	4	30

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (65 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	230 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	6
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	65	30

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (100 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	10

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	100	30

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (100 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	16
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	100	30

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (130 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	20
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	130	30

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (50 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	230 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	32
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	50	30

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 1 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	16
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	10	30

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (50 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 2 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	32

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	50	30

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	4 P with 3 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	63
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ludhiana	10	30

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. Generic

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. Certificates

Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

3. Certificates

ISO 9001: The bidder or the OEM of the offered products must have ISO 9001 certification.

4. Certificates

Material Test Certificate Should Be Sent Along with The Supply. The Material Will Be Checked by Buyer's Lab & the Results of the Lab will be the Sole Criteria for Acceptance of the Item.

5. Certificates

The bidder is required to upload, along with the bid, all relevant certificates such as BIS licence, type test certificate, approval certificates and other certificates as prescribed in the Product Specification given in the bid document.

6. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer Added text based ATC clauses

1. Bidder must upload OEM authorization certificate with specific bid No, failing which bidder is disqualified from the bidding.
2. Bidder must offer their rates along with Make and Model/CAT No, failing which bid will be disqualified.
3. Bidder must upload current price list of each make against which they are offering the rates.

4. Bidder must quote their rates for the following makes: -

(a)	Modular/Non Modular Piano Type Electrical switch and sockets Non modular fan regulator, ceiling rose, Electric bell etc	Anchor/Kinjal/Any make approved by E-in-C/HQ CE WC
(b)	Miniature Circuit Breaker, Switch Fuse Unit 415 volts,	Indoasain/HPL/ Havells/Any make approved by E-in-C/HQ CE WC
(c)	Waste Fittings For Size 32 mm, Brass Pillar tap & bib tap	Prayag/Shakti/Prima/Any make approved by E-in-C/HQ CE WC
(d)	CABLES XLPE Cable	KEI/Havells/Grandlay/Any make approved by E-in-C/HQ CE WC
(e)	Electric LED Garden Light 25	Crompton/Orient elect/HPL/Bajaj/ Any make approved by E-in-C/HQ CE WC
(f)	PVC Copper cables Single core	KEI/Plaza/Kinjal/Any make approved by E-in-C/HQ CE WC

5. The bid will be rejected if any of the document / certificate as requested in GeM bid has not been uploaded by the bidder.

6. EMD must reach in this office on or before opening of bid failing which bidder will be disqualified from the bidding

7. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

अस्वीकरण/**Disclaimer**

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.

8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
16. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---