

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	06-03-2026 20:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	06-03-2026 20:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	90 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Defence
विभाग का नाम/Department Name	Department Of Military Affairs
संगठन का नाम/Organisation Name	Indian Army
कार्यालय का नाम/Office Name	*****
कुल मात्रा/Total Quantity	4134
	LED Luminaire (Recessed Luminaire) (V3) Conforming to IS 10322 (Part 5/Section 2) (Q3) , LED Luminaire for Road and Street Lights (V2) Conforming to IS 10322 (Part 5 / Section 3) (Q3) , LED Luminaire for Floodlight (V2) Conforming to IS 10322 (Part 5/Section 5) (Q3) , Modular Piano Type Domestic Electrical Switches as per IS 3854 (Q3) , LED Garden Light (V2) (Q2) , Flat Cable, Copper Conductor with PVC Insulation and Sheathed ISI Marked To IS 694 (Q3) , Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches as per IS 3854 (Q3) , Piano Type Non Modular Domestic Fan Regulator as per IS 11037 (Q3) , Miniature Circuit Breakers Distribution Boards as per IS 13032 (Q3) , gi elbow twenty five mm , gi equal tee twenty mm , gi equal tee fifty mm , gi nipple of size twenty mm into three inch long , gi nipple of size twenty mm bore suitable for hdpe water tank , gi nipple of size twenty five mm into three inch long , gi nipple of size twenty five mm bore suitable for hdpe water tank , gi socket fifty mm , gi union twenty mm , gi union fifty mm , gun metal gate valve brass spindle fifty mm dia , on load change over switch four pole , , pressure lamp , pvc connection fifteen x three hundred mm , pvc connection eighteen inch cold , pvc connection eighteen inch hot , pvc connection twenty four inch cold , pvc connection twenty four inch hot , pvc insulated flexible copper wire two point five sqmm three core , pvc insulated flexible copper wire four sqmm three core , ceiling rose flush type , direct-on-line starter , pvc pipe seventy five mm dia six mtr , single core flexible wire twenty three x seventy six , single core flexible wire forty x seventy six , socket gi twenty mm , socket gi twenty five mm , socket gi reducing twenty x fifteen mm , socket gi reducing twenty five x fifteen mm , socket gi reducing twenty five x twenty mm , tape insulated pvc width fifteen mm , tape insulated pvc width twenty mm , tape insulated

वस्तु श्रेणी /Item Category	बिड विवरण / Bid Details
	<p>pvc width twenty five mm , tee equal gi twenty mm , tee reducing twenty x fifteen mm , tee reducing twenty five x twenty mm , thermal cutout , thermostate eleven , thermostate seven inch , transformer oil , union gi twenty mm , union gi twenty five mm , wall mounted smc box of size , xlpe insulated one thousand one hundred volt , one point five v duracell aa battery , one hundred fifty mm size brass door stopper , fifteen mm bore sensotronic sensor faucet , nine v duracell lithium battery , allmn beading five mm , allmn l angle , alluminum door seal having nylon brush three ft long , aluminum drapery rod twenty five mm , angle cock ptmt cera or kerovit or hindware , apex from asian paints , ball cock ptmt fifteen mm , batten pvc casing capping twenty five bi thirtymm , batten pvc with caping case fifteen mm , beading twenty mm wide , beading wooden fifteen into fifteen mm , bend for iwc , bib cock brass fifteen mm , bib cock brass twenty mm , bib cock ptmt fifteen mm , binding wire , board block eight into four eight ft x four ft x ninety mm , bracket for twenty mm curtain rod , bracket for curtain rod thirty two mm , glazed ceramic wall tile , hack saw blade double side , handle set for mortice lock , hasps and staple one hundred twenty five mm , hasps and staple one hundred mm aluminum , health faucet cp with one mtr long tube , helical door spring ms three hundered mm , sunmica lamination sheet zero point fifty mm thick , tarpaulin size eight m x eight m , tee equal gi fifteen mm , tile cutter blade , toilet paper holder cp , towel rail cp brass twenty four inch , tower bolt aluminum one hundred mm , tower bolt aluminum one hundred fifty mm , tower bolt aluminum two hundred mm , tower bolt aluminum two hundred fifty mm , tower bolt aluminum seventy five mm , tower bolt ms anodized one hundred mm , tower bolt ms anodized one hundred twenty five mm , tower bolt ms anodized one hundred fifty mm , tower bolt ms anodized two hundred fifty mm , tower bolt ms anodized seventy five mm , union gi 15 mm , wall care putty , switch socket combination</p>
<p>GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग्स / Searched Strings used in GeMARPTS</p>	<p>Binding wire, Hack saw blade, haps and staple, transformer oil, Almn l angle, beading</p>

बिड विवरण/Bid Details

<p>GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS</p>	<p>Searched String: Binding wire</p> <p>Stitching Wire for Book Binding, Muffle Furnace, binding coils or wire loops, LCR Meter, Spiral Binding / Wiro Binding (V2), Binding Covers, Book Binding Cloth, XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Automatic Binding Machine, Tapered Bearings as per IS 12102</p> <p>Searched String: Hack saw blade</p> <p>Band saw blade, knife blades, JigSaw Blade, Petrol Powered Circular Saw (NDRF), Saw Blades or Hacksaw Blades (V2) as per IS 2594, Hand Held Brush Cutter (V2), Non Sparking Hacksaw Blade Or Frame-IS:4595, Carbide Chain Saw, Replacement Wood Cutting Blades for Reciprocating Saw, Autopsy Saw</p> <p>Searched String: haps and staple</p> <p>Staple Pins/Staples(V3), XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Hasps and Staples as per IS 363, Stapler Pin / Staples (V2), Entry and Mid Level Desktop Computer, Circular Stapler (V2), Brushes Horse-IS:9276, Linear Cutter Stapler Cartridge (V2), Modular Table / Meeting Table / Centre Table (V2), Linear Cutter Stapler Applicator (V2)</p> <p>Searched String: transformer oil</p> <p>Transformer Oil Pump, 15w - 40 Diesel Engine Oil, Transformer oil Sampling Bottles, centrifugal oil cleaning machine, Transformer Oil filtration plants, Internal Combustion Engine Crankcase Oils for Automotive Application (Diesel and gasoline) as per IS: 13656, Power Transformer, Oil immersed type, Transformer Oil BDV Test Kit, Gear Lubricants For Enclosed Industrial Gear Drives conforming to IS 8406, Transformer Oil BDV Test Set</p> <p>Searched String: Almn l angle</p> <p>Angle Grinder, Ultra low temperature laboratory deep freezer, Angle Seat Valve, Angle Cutter (Electric), Small Angle Grinders, post fence metal angle, Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves and Stop Valves as per IS 9763:2000 (Latest), L-Ascorbic Acid, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, L Carnitine Capsules</p> <p>Searched String: beading</p> <p>Wooden Beading Patti, Bean Bag or Body positioners for occupational therapy, EPDM Rubber Beading For Mudguard, EPDM Rubber Beading For Passenger Door, Sealing Bulb Beading Rubber for Door, Beads or bead activity sets for early math or Counting Beads on string</p>
--	--

<p>अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Saw Blades or Hacksaw Blades (V2) as per IS 2594
---	--

<p>बीओक्यू शीर्षक /BOQ Title</p>	<p>Binding wire</p>
---	---------------------

बिड विवरण/Bid Details	
बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का) /Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)	9 Lakh (s)
मूल उपकरण निर्माता का औसत टर्नओवर (गत 3 वर्षों का)/OEM Average Turnover (Last 3 Years)	26 Lakh (s)
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service	3 Year (s)
वर्षों के अनुभव एवं टर्नओवर से एमएसई को छूट प्राप्त है / MSE Relaxation for Years Of Experience and Turnover	Yes Complete
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / Startup Relaxation for Years Of Experience and Turnover	Yes Complete
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Past Performance,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,OEM Annual Turnover,Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	3
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
विगत प्रदर्शन /Past Performance	50 %
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	Yes
रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/RA Qualification Rule	50% Lowest Priced Technically Qualified Bidders
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	gi equal tee twenty mm

बिड विवरण/Bid Details

तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Group wise evaluation
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
sch-01 ईएमडी राशि/EMD Amount (In INR)	16542
SCH-02 ईएमडी राशि/EMD Amount (In INR)	36563
SCH-03 ईएमडी राशि/EMD Amount (In INR)	34413

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%) /ePBG Percentage(%)	5.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	14

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित कटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं। एमएसई कटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b). The EMD Amount will be applicable for each schedule/group selected during Bid creation.

(c). ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

GE
Garrison Engineer South West New Delhi, Department of Military Affairs, Indian Army, Ministry of Defence
(Garrison Engineer South West)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	50
सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within L1+X%	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MSE purchase preference	25

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
2. If the bidder is a Micro or Small Enterprise (MSE) as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder itself is MSE OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
3. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be relaxed from the the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
4. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be relaxed from the the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is DPIIT

Registered OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.

5. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

6. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM of the product offered in the bid {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts and delivery acceptance certificates like CRAC to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.

7. OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

8. Preference to Make in India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

9. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

10. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

11. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or

similar Category Products for 50% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

12. Reverse Auction would be conducted amongst first 50% of the technically qualified bidders arranged in the order of prices from lowest to highest. Number of sellers eligible for participating in RA would be rounded off to next higher integer value if number of technically qualified bidders is odd (e.g. if 7 bids are technically qualified, then RA will be conducted amongst L-1 to L-4). In case number of technically qualified bidders are 2 or 3, RA will be between all without any elimination. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, then minimum N sellers would be taken to RA round. In case Primary products of only one OEM are left in contention for participation in RA based on lowest 50% bidders qualifying for RA, the number of sellers qualifying for RA would be increased to get at least products of one more OEM (directly participated or through its reseller) if available. Further, if bid(s) of any seller(s) eligible for MSE preference is / are coming within price band of 15% of Non MSE L-1 or if bid of any seller(s) eligible for Make in India preference is / are coming within price band of 20% of non MII L-1, then such MSE / Make in India seller shall also be allowed to participate in the RA process.

Evaluation Method (Group Wise Evaluation Method)

Contract will be awarded schedulewise and the determination of L1 will be done separately for each schedule. The details of item-consignee combination covered under each schedule are as under:

Evaluation Schedules	Item/Category	Consignee/Reporting Officer	Consignee Address	Quantity
	Switch Socket Combination	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	50
	Tape Insulated Pvc Width Fifteen Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	35
	Tape Insulated Pvc Width Twenty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	82
	Tape Insulated Pvc Width Twenty Five Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	75
	Tee Equal Gi Twenty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	74
	Tee Reducing Twenty X Fifteen Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	13
	Tee Reducing Twenty X Fifteen Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	31
	Tee Reducing Twenty Five X Twenty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	16
	Thermal Cutout	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	10
	Thermostate Eleven	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	10
	Thermostate Seven Inch	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	11
	Union Gi Twenty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	68
	Union Gi Twenty Five Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	71

sch-01

Wall Mounted Smc Box Of Size	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	15
Xlpe Insulated One Thousand One Hundred Volt	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	55
Sunmica Lamination Sheet Zero Point Fifty Mm Thick	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	3
Tarpaulin Size Eight M X Eight M	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	5
Tee Equal Gi Fifteen Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	8
Tile Cutter Blade	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	34
Toilet Paper Holder Cp	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	59
Towel Rail Cp Brass Twenty Four Inch	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	12
Tower Bolt Aluminum One Hundred Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	18
Tower Bolt Aluminum One Hundred Fifty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	74
Tower Bolt Aluminum Two Hundred Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	28
Tower Bolt Aluminum Two Hundred Fifty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	39
Tower Bolt Aluminum Seventy Five Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	20
Tower Bolt Ms Anodized One Hundred Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	19
Tower Bolt Ms Anodized One Hundred Twenty Five Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	18
Tower Bolt Ms Anodized One Hundred Fifty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	18
Tower Bolt Ms Anodized Two Hundred Fifty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	19
Tower Bolt Ms Anodized Seventy Five Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	18
Union Gi 15 Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	7
Wall Care Putty	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	7
Led Garden Light (v2)	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	12
Led Luminaire For Floodlight (v2) Conforming To Is 10322 (part 5/section 5)	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	4
Led Luminaire For Road And Street Lights (v2) Conforming To Is 10322 (part 5 / Section 3)	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	19

SCH-02

Ceiling Rose Flush Type	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	54
Miniature Circuit Breakers Distribution Boards As Per Is 13032	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	3
Direct-on-line Starter	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	2
Direct-on-line Starter	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	3
Miniature Circuit Breakers Distribution Boards As Per Is 13032	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	5
Miniature Circuit Breakers Distribution Boards As Per Is 13032	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	10
Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per Is 3854	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	48
Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per Is 3854	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	21
Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per Is 3854	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	12
Pvc Pipe Seventy Five Mm Dia Six Mtr	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	55
Led Luminaire (recessed Luminaire) (v3) Conforming To Is 10322 (part 5/section 2)	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	116
Single Core Flexible Wire Twenty Three X Seventy Six	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	73
Single Core Flexible Wire Forty X Seventy Six	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	73
Socket Gi Twenty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	61
Socket Gi Twenty Five Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	25
Socket Gi Reducing Twenty X Fifteen Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	20
Socket Gi Reducing Twenty Five X Fifteen Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	20
Socket Gi Reducing Twenty Five X Twenty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	20
Piano Type Non Modular Domestic Fan Regulator As Per Is 11037	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	120
Flat Cable, Copper Conductor With Pvc Insulation And Sheathed Isi Marked To Is 694	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	100
Flat Cable, Copper Conductor With Pvc Insulation And Sheathed Isi Marked To Is 694	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	200
Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per Is 3854	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	21
Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per Is 3854	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	20

Led Garden Light (v2)	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	7
Gi Elbow Twenty Five Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	56
Gi Equal Tee Twenty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	99
Gi Equal Tee Fifty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	34
Gi Nipple Of Size Twenty Mm Into Three Inch Long	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	44
Gi Nipple Of Size Twenty Mm Bore Suitable For Hdpe Water Tank	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	145
Gi Nipple Of Size Twenty Five Mm Into Three Inch Long	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	59
Gi Nipple Of Size Twenty Five Mm Bore Suitable For Hdpe Water Tank	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	94
Gi Socket Fifty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	49
Gi Union Twenty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	49
Gi Union Fifty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	44
Gun Metal Gate Valve Brass Spindle Fifty Mm Dia	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	8
On Load Change Over Switch Four Pole,	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	2
Pressure Lamp	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	11
Pvc Connection Fifteen X Three Hundred Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	20
Pvc Connection Eighteen Inch Cold	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	5
Pvc Connection Eighteen Inch Hot	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	5
Pvc Connection Twenty Four Inch Cold	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	5
Pvc Connection Twenty Four Inch Hot	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	5
Pvc Insulated Flexible Copper Wire Two Point Five Sqmm Three Core	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	96
Pvc Insulated Flexible Copper Wire Four Sqmm Three Core	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	87
Transformer Oil	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	130
One Point Five V Duracell Aa Battery	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	50

SCH-03

One Hundred Fifty Mm Size Brass Door Stopper	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	74
Fifteen Mm Bore Sensotronic Sensor Faucet	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	8
Nine V Duracell Lithium Battery	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	123
Allmn Beading Five Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	15
Allmn L Angle	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	15
Alluminum Door Seal Having Nylon Brush Three Ft Long	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	13
Aluminum Drapery Rod Twenty Five Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	24
Angle Cock Ptmt Cera Or Kerovit Or Hindware	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	15
Apex From Asian Paints	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	63
Ball Cock Ptmt Fifteen Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	15
Batten Pvc Casing Capping Twenty Five Bi Thirtymm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	2
Batten Pvc With Caping Case Fifteen Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	1
Beading Twenty Mm Wide	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	9
Beading Wooden Fifteen Into Fifteen Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	8
Bend For Iwc	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	8
Bib Cock Brass Fifteen Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	39
Bib Cock Brass Twenty Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	27
Bib Cock Ptmt Fifteen Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	56
Binding Wire	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	56
Board Block Eight Into Four Eight Ft X Four Ft X Ninety Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	2
Bracket For Twenty Mm Curtain Rod	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	35
Bracket For Curtain Rod Thirty Two Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	53
Glazed Ceramic Wall Tile	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	4

Hack Saw Blade Double Side	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	11
Handle Set For Mortice Lock	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	19
Hasps And Staple One Hundred Twenty Five Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	39
Hasps And Staple One Hundred Mm Aluminum	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	20
Health Faucet Cp With One Mtr Long Tube	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	97
Helical Door Spring Ms Three Hundered Mm	Prabhdeep Singh	GE south west ,new delhi-03 110003	40

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (V3) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (116 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Rating of Recess type LED Luminaire/System Wattage/Rated Power (in Watt)	36
	Colour temperature (in K) (+/- 500 K)	6000
	Light Intensity (System Lumens) (in lm/watt) (hint: Total Lumen Calculation: Example: 3 W LED Rating x 80 Lumen/Watt = 240 Lumens, 3 W LED Rating x 90 Lumen / Watt = 270 Lumens, 3 W LED Rating x 100 Lumen/Watt = 300 Lumens)	100
	LED Chip Efficacy (in lm/watt)	>/=130
	Shape of the Fixture	Square
	Size of the Fixture	600 mm x 600 mm
CONSTRUCTION	Diffuser Material	Poly carbonate (PC) (UV Stabilized)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Number of electronic control gear (power supplies)	2
THERMAL MANAGEMENT	Maximum operating temperature (in degree C)	50
MARKING	LED Make	Other than EVERLIGHT / EDISON / BRIDGELUX / NATIONSTAR / SEOUL / SAMSUNG / OSRAM / REFOND / NICHIA / CREE / LUMILEDS / PHILIPS / SYSKA / LUMENMAX

Additional Specification Parameters - LED Luminaire (Recessed Luminaire) (V3) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (116 pieces)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
make	orient/polycab/surya or any other make approved by E-in-C and HQCommand

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	116	15

LED Luminaire For Road And Street Lights (V2) Conforming To IS 10322 (Part 5 / Section 3) (19 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Photobiological safety of LEDs (Ref. IS 16108)	Exempt Group

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
LED RATING	LED Rating (in Watts)/ System Wattage/ Rated Power	24
	LED luminaire luminous Efficacy (Lumen/watt) (Hint: Total Lumen Calculation: Example: 18 W LED Rating x 100 Lumen/Watt = 1800 Lumens, 18 W LED Rating x 120 Lumen / Watt = 2160 Lumens, 18 W LED Rating x 140 Lumen/Watt = 2520 Lumens)	120, 140 Or higher
ELECTRICAL CHARACTERISTIC	Input operating voltage range and frequency	140 to 270 Volts AC at 50 Hz +/-2
CONTROL GEAR	Number of electronic control gear in the luminaire (power supplies)	2 Or higher
PROTECTION	The luminaire is protected against surges and transients, External, (in KV, Minimum) (hint: In case of no protection select "0")	10 Or higher
LUMINAIRE	Provision of luminaire connecting wire along with the supply of material	50 cm (ISI marked to IS 9968)
REPORTS AND CERTIFICATIONS	Warranty for free replacement (in years)	5 Or higher

Additional Specification Parameters - LED Luminaire For Road And Street Lights (V2) Conforming To IS 10322 (Part 5 / Section 3) (19 pieces)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
make	orient/polycab/surya or any other make approved by E-in-C and HQCommand

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	19	15

LED Luminaire For Floodlight (V2) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (4 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
LED RATING	LED Rating/System Wattage/Rated Power (in Watts)	250
MARKING	LED Make	OSRAM / NICHIA/CREE / SAMSUNG / SEOUL / LUMILED / PHILIPS / EDISON / SYSKA / LUMENMAX / EVERLIGHT / BRIDGELUX / NATIONSTAR / REFOND/APT

Additional Specification Parameters - LED Luminaire For Floodlight (V2) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (4 pieces)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
make	orient/ polycab /surya or any other make approved by E-in-C and HQ Command

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	4	15

Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (48 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Type of Switch	1 way switch
	Rated current	6A
	Rated voltage	240.0 (Volt)
Switch classification	No. of poles	Single pole
	According to type of terminal	Screw type terminal
	No. of modules	1 module
Construction	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	Grey
Certification & standards	Warranty	3.0 (year)

Additional Specification Parameters - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (48 pieces)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
make	havells/ anchor/ indoasian or any other make approved by HQ Command and E-in-C Branch

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	48	15

Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (21 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Type of Switch	2 way switch

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Rated current	6A
	Rated voltage	240.0 (Volt)
Switch classification	No. of poles	Single pole
	According to type of terminal	Screw type terminal
	No. of modules	1 module
Construction	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	Grey
Certification & standards	Warranty	3.0 (year)

Additional Specification Parameters - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (21 pieces)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
make	havells/ anchor/ indoasian or any other make approved by HQ Command and E-in-C Branch

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	21	15

Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (12 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Type of Switch	bell push switch

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Rated current	6A
	Rated voltage	240.0 (Volt)
Switch classification	No. of poles	Single pole
	According to type of terminal	Screw type terminal
	No. of modules	1 module
Construction	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	white
Certification & standards	Availability of complete and satisfactory type test Report from Central govt/ NABL/ ILAC accredited laboratory to prove conformity to the specificatio	Yes
	Warranty	3.0 (year)

Additional Specification Parameters - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (12 pieces)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
make	havells/ anchor/ indoasian or any other make approved by HQ Command and E-in-C Branch

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	12	15

LED Garden Light (V2) (12 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Type of Garden Light	Bollard type with Pole and LED lantern/luminaire
	Material of Garden Lighting pole including lighting system (lantern/luminaire) (Note: Wherever GI, MS, CI materials used, materials shall be ISI Marked)	Aluminium casting
	Pole height including lantern/luminaire (in m)	0.5
	No.of lantern/luminaire with each pole (in m)	1
LIGHT SOURCE	Type of light source - BEE star rating of LED Bulb	LED Bulb - 4 Star
	LED Rating in each lantern/luminaire/lighting system (in Watts)	10.0
	LED Lamp/System efficacy in each lantern / luminaire (in lumen / watt)	? 120 and < 135
	In case of LED bulb - Cap designation of each lamp and holder in each lantern / luminaire	B22d
	Colour temperature of each light source	6000 +/-500K
PROTECTION	Automatic Lower / Higher Cut off voltage	Yes. Lower cut off 120 V, Higher cut off 300 V
	Protection against surges and transients - External	> / = 10 KV Or higher
THERMAL MANAGEMENT	Minimum Operating Temperature (in deg. C)	-20
	Maximum Operating Temperature (in deg. C)	55
LANTERN/LUMINAIRE - CONSTRUCTION	Impact resistance on diffuser material (in IK)	8
	Protection of the entire housing (in IP) Protection of the entire housing as per IS:10322 (Part 1):1982 latest	65
	Length of ISI marked three core connecting wire (Provided along with each lantern/luminiare) - (in m)	0.5

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Regional wind withstand capacity which the pole structure support is suitable to withstand (in m/s)	33
CERTIFICATIONS	Warranty for free replacement of lighting systems including lightsource (in years)	1
ADVANCE SAMPLE	Agreed to provide Advance Sample(s) for buyer's approval before commencement of supply. (hint: Applicable in case of orders placed against bid and not applicable in case of Direct Buying)	Yes

Additional Specification Parameters - LED Garden Light (V2) (12 pieces)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
make	polycab/ orient/ surya or any other make approved by HQ Command and E-in-C Branch

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	12	15

Flat Cable, Copper Conductor With PVC Insulation And Sheathed ISI Marked To IS 694 (100 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / [As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Category of Cable	02
	Type of Insulation (shall conforming to IS:5831:1984 latest)	Type C (HR)
	No. of core	3
	Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest)	Tinned Copper
	Nominal Area of Conductor (in Sq.mm)	10.0
	Optional tape between the cores and outer sheath	Yes

Additional Specification Parameters - Flat Cable, Copper Conductor With PVC Insulation And Sheathed ISI Marked To IS 694 (100 meter)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
make	Havells/KEI/Polycb or any other make approved by HQ Command and E-in-C BRanch

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	100	15

Flat Cable, Copper Conductor With PVC Insulation And Sheathed ISI Marked To IS 694 (200 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Category of Cable	FR
	Type of Insulation (shall conforming to IS:5831:1984 latest)	Type A
	No. of core	3
	Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest)	Tinned annealed copper
	Nominal Area of Conductor (in Sq.mm)	4.0
	Optional tape between the cores and outer sheath	Yes

Additional Specification Parameters - Flat Cable, Copper Conductor With PVC Insulation And Sheathed ISI Marked To IS 694 (200 meter)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
make	Polycab/Havells/KEI or any other make approved by HQ Command and E-in-C Branch

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	200	15

Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (21 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
---------------------	-------------------------------------	---

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated current	16A
	Nature of Switch	1 way switch
	Rated voltage	240.0 (Volt)
Switch classification	According to type of terminal	Screw type terminal
	No. of poles	Double pole
	According to type	surface type
Construction	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	White
Certification & standards	Warranty	2.0 (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	21	15

Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (20 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated current	16A
	Nature of Switch	2 way switch
	Rated voltage	230.0 (Volt)
Switch classification	According to type of terminal	Screw type terminal
	No. of poles	Single pole

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	According to type	flush type
Construction	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	White
Certification & standards	Warranty	1.0 (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	20	15

Piano Type Non Modular Domestic Fan Regulator As Per IS 11037 (120 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	BIS Marking	Yes
	Rated voltage	250.0 (Volt)
	Type of Regulator	socket size
	No of steps	5
Construction	Color of regulator body	White
Certification & standards	Test report to be submitted to the Buyer on Demand	Yes

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	120	15

Miniature Circuit Breakers Distribution Boards As Per IS 13032 (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated voltage of MCB Board (in Volts)	415
	Number of ways (in Nos)	12
	Rating of the Busbar (in Ampere)	100
	Material of Busbar	Copper
CONSTRUCTION	Material Of MCB Board Boxes	Mild Steel - Properly pretreated and stove enameled/Powder Coated
	Thickness of material (in mm)	1.6 mm (MS sheet)
	Enclosure - Degree of Protection	IP 43
	Method of operating MCB's	Double Door (after opening of top cover)
	Suitable to accommodates specified Number of poles	Single Pole MCBs as outgoing and Double pole MCB as incoming

Additional Specification Parameters - Miniature Circuit Breakers Distribution Boards As Per IS 13032 (5 pieces)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
make	havells/ anchor/ indoasian or any other make approved by HQ Command and E-in-C Branch

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	5	15

Miniature Circuit Breakers Distribution Boards As Per IS 13032 (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated voltage of MCB Board (in Volts)	415
	Number of ways (in Nos)	4
	Rating of the Busbar (in Ampere)	200
	Material of Busbar	Copper
CONSTRUCTION	Material Of MCB Board Boxes	Mild Steel - Properly pretreated and stove enameled/Powder Coated
	Thickness of material (in mm)	1.6 mm (MS sheet)
	Enclosure - Degree of Protection	IP 65
	Method of operating MCB's	Single Door (without opening of cover)
	Suitable to accommodates specified Number of poles	Single Pole MCBs as outgoing and Double pole MCB as incoming

Additional Specification Parameters - Miniature Circuit Breakers Distribution Boards As Per IS 13032 (10 pieces)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
make	havells/ anchor/ indoasian or any other make approved by HQ Command and E-in-C Branch

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	10	15

Miniature Circuit Breakers Distribution Boards As Per IS 13032 (3 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated voltage of MCB Board (in Volts)	415
	Number of ways (in Nos)	8
	Rating of the Busbar (in Ampere)	100
	Material of Busbar	Copper
CONSTRUCTION	Material Of MCB Board Boxes	Mild Steel - Properly pretreated and stove enameled/Powder Coated
	Thickness of material (in mm)	1.6 mm (MS sheet)
	Enclosure - Degree of Protection	IP 20
	Method of operating MCB's	Double Door (after opening of top cover)
	Suitable to accommodates specified Number of poles	Single Pole MCBs as outgoing and Double pole MCB as incoming

Additional Specification Parameters - Miniature Circuit Breakers Distribution Boards As Per IS 13032 (3 pieces)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
make	havells/ anchor/ indoasian or any other make approved by HQ Command and E-in-C Branch

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	3	15

LED Garden Light (V2) (7 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Type of Garden Light	Bollard type with Pole and LED lantern/luminaire
	Material of Garden Lighting pole including lighting system (lantern/luminaire) (Note: Wherever GI, MS, CI materials used, materials shall be ISI Marked)	Aluminium casting
	Pole height including lantern/luminaire (in m)	0.5
	No.of lantern/luminaire with each pole (in m)	1
LIGHT SOURCE	Type of light source - BEE star rating of LED Bulb	SMD LED Chip
	LED Rating in each lantern/luminaire/lighting system (in Watts)	12.0
	LED Lamp/System efficacy in each lantern / luminaire (in lumen / watt)	? 105 and < 120
	In case of LED bulb - Cap designation of each lamp and holder in each lantern / luminaire	Not applicable (for SMP LED Chip)
PROTECTION	Automatic Lower / Higher Cut off voltage	Yes. Lower cut off 120 V, Higher cut off 300 V
	Protection against surges and transients - External	> / = 10 KV Or higher
THERMAL MANAGEMENT	Minimum Operating Temperature (in deg. C)	-10
	Maximum Operating Temperature (in deg. C)	50
LANTERN/LUMINAIRE - CONSTRUCTION	Impact resistance on diffuser material (in IK)	7

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Protection of the entire housing (in IP) Protection of the entire housing as per IS:10322 (Part 1):1982 latest	65
	Length of ISI marked three core connecting wire (Provided along with each lantern/luminiare) - (in m)	0.5
CERTIFICATIONS	Warranty for free replacement of lighting systems including lightsource (in years)	2
ADVANCE SAMPLE	Agreed to provide Advance Sample(s) for buyer's approval before commencement of supply. (hint: Applicable in case of orders placed against bid and not applicable in case of Direct Buying)	No

Additional Specification Parameters - LED Garden Light (V2) (7 pieces)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
make	polycab/ orient/ surya or any other make approved by HQ Command and E-in-C Branch

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	7	15

Gi Elbow Twenty Five Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
-------------------------------	---------------------------

[BOQ Detail Document](#)[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	56	20

Gi Equal Tee Twenty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[Specification Document](#)[View File](#)[BOQ Detail Document](#)[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	99	20

Gi Equal Tee Fifty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[Specification Document](#)[View File](#)[BOQ Detail Document](#)[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	34	20

Gi Nipple Of Size Twenty Mm Into Three Inch Long

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	44	20

Gi Nipple Of Size Twenty Mm Bore Suitable For Hdpe Water Tank

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	145	20

Gi Nipple Of Size Twenty Five Mm Into Three Inch Long

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	59	20

Gi Nipple Of Size Twenty Five Mm Bore Suitable For Hdpe Water Tank

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	94	20

Gi Socket Fifty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	49	20

Gi Union Twenty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिष्ठी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिष्ठी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	49	20

Gi Union Fifty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिष्ठी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिष्ठी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	44	20

Gun Metal Gate Valve Brass Spindle Fifty Mm Dia

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	8	20

On Load Change Over Switch Four Pole,

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	2	20

Pressure Lamp

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	11	20

Pvc Connection Fifteen X Three Hundred Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	20	20

Pvc Connection Eighteen Inch Cold

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	5	20

Pvc Connection Eighteen Inch Hot

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	5	20

Pvc Connection Twenty Four Inch Cold

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	5	20

Pvc Connection Twenty Four Inch Hot

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	5	20

Pvc Insulated Flexible Copper Wire Two Point Five Sqmm Three Core

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	96	20

Pvc Insulated Flexible Copper Wire Four Sqmm Three Core

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	87	20

Ceiling Rose Flush Type

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	54	20

Direct-on-line Starter

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	2	20

Direct-on-line Starter

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	3	20

Pvc Pipe Seventy Five Mm Dia Six Mtr

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	55	20

Single Core Flexible Wire Twenty Three X Seventy Six

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	73	20

Single Core Flexible Wire Forty X Seventy Six

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	73	20

Socket Gi Twenty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	61	20

Socket Gi Twenty Five Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	25	20

Socket Gi Reducing Twenty X Fifteen Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	20	20

Socket Gi Reducing Twenty Five X Fifteen Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	20	20

Socket Gi Reducing Twenty Five X Twenty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	20	20

Tape Insulated Pvc Width Fifteen Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	35	20

Tape Insulated Pvc Width Twenty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	82	20

Tape Insulated Pvc Width Twenty Five Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	75	20

Tee Equal Gi Twenty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	74	20

Tee Reducing Twenty X Fifteen Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	13	20

Tee Reducing Twenty X Fifteen Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	31	20

Tee Reducing Twenty Five X Twenty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	16	20

Thermal Cutout

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	10	20

Thermostate Eleven

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	10	20

Thermostate Seven Inch

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	11	20

Transformer Oil

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	130	20

Union Gi Twenty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	68	20

Union Gi Twenty Five Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	71	20

Wall Mounted Smc Box Of Size

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	15	20

Xlpe Insulated One Thousand One Hundred Volt

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	55	20

One Point Five V Duracell Aa Battery

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	50	20

One Hundred Fifty Mm Size Brass Door Stopper

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	74	20

Fifteen Mm Bore Sensotronic Sensor Faucet

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	8	20

Nine V Duracell Lithium Battery

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	123	20

Allmn Beading Five Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	15	20

Allmn L Angle

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	15	20

Alluminum Door Seal Having Nylon Brush Three Ft Long

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	13	20

Aluminum Drapery Rod Twenty Five Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	24	20

Angle Cock Ptmt Cera Or Kerovit Or Hindware

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	15	20

Apex From Asian Paints

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	63	20

Ball Cock Ptmt Fifteen Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	15	20

Batten Pvc Casing Capping Twenty Five Bi Thirtymm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	2	20

Batten Pvc With Caping Case Fifteen Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	1	20

Beading Twenty Mm Wide

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	9	20

Beading Wooden Fifteen Into Fifteen Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	8	20

Bend For Iwc

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	8	20

Bib Cock Brass Fifteen Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	39	20

Bib Cock Brass Twenty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	27	20

Bib Cock Ptmt Fifteen Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	56	20

Binding Wire

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	56	20

Board Block Eight Into Four Eight Ft X Four Ft X Ninety Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	2	20

Bracket For Twenty Mm Curtain Rod

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	35	20

Bracket For Curtain Rod Thirty Two Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	53	20

Glazed Ceramic Wall Tile

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	4	20

Hack Saw Blade Double Side

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	11	20

Handle Set For Mortice Lock

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	19	20

Hasps And Staple One Hundred Twenty Five Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	39	20

Hasps And Staple One Hundred Mm Aluminum

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	20	20

Health Faucet Cp With One Mtr Long Tube

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	97	20

Helical Door Spring Ms Three Hundered Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	40	20

Sunmica Lamination Sheet Zero Point Fifty Mm Thick

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	3	20

Tarpaulin Size Eight M X Eight M

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	5	20

Tee Equal Gi Fifteen Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	8	20

Tile Cutter Blade

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	34	20

Toilet Paper Holder Cp

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	59	20

Towel Rail Cp Brass Twenty Four Inch

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	12	20

Tower Bolt Aluminum One Hundred Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	18	20

Tower Bolt Aluminum One Hundred Fifty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	74	20

Tower Bolt Aluminum Two Hundred Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	28	20

Tower Bolt Aluminum Two Hundred Fifty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	39	20

Tower Bolt Aluminum Seventy Five Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	20	20

Tower Bolt Ms Anodized One Hundred Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	19	20

Tower Bolt Ms Anodized One Hundred Twenty Five Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	18	20

Tower Bolt Ms Anodized One Hundred Fifty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	18	20

Tower Bolt Ms Anodized Two Hundred Fifty Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	19	20

Tower Bolt Ms Anodized Seventy Five Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	18	20

Union Gi 15 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	7	20

Wall Care Putty

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	7	20

Switch Socket Combination

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Central Delhi	50	20

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. Generic

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. Generic

Bidder financial standing: The bidder should not be under liquidation, court receivership or similar proceedings, should not be bankrupt. Bidder to upload undertaking to this effect with bid.

3. Turnover

Bidder Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

4. Turnover

OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria. In case of bunch bids, the OEM of CATEGORY RELATED TO primary product having highest bid value should meet this criterion.

5. Inspection

Nominated Inspection Agency: On behalf of the Buyer organization, any one of the following Inspection Agency would be conducting inspection of stores before acceptance:

Pre-dispatch Inspection at Seller Premises (applicable only if pre-dispatch inspection clause has been selected in ATC):

MA

Post Receipt Inspection at consignee site before acceptance of stores:
BOARD OF OFFICERS

6. **Certificates**

ISO 9001: The bidder or the OEM of the offered products must have ISO 9001 certification.

7. **Forms of EMD and PBG**

Bidders can also submit the EMD with Account Payee Demand Draft in favour of

Garrison Engineer South West
payable at
New Delhi

.
Bidder has to upload scanned copy / proof of the DD along with bid and has to ensure delivery of hardcopy to the Buyer within 5 days of Bid End date / Bid Opening date.

8. **Forms of EMD and PBG**

Successful Bidder can submit the Performance Security in the form of Account Payee Demand Draft also (besides PBG which is allowed as per GeM GTC). DD should be made in favour of

Garrison Engineer South West
payable at
New Delhi

. After award of contract, Successful Bidder can upload scanned copy of the DD in place of PBG and has to ensure delivery of hard copy to the original DD to the Buyer within 15 days of award of contract.

9. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer Added text based ATC clauses

1. Please submit undertaking to the effect that bidder firm has not been blacklisted/ barred by any of the department/PSU/Govt undertaking for future transaction.
2. ePBG must be uploaded on GeM portal within 15 days of issuing Supply Order.
3. If bidders submitted any fake documents department will take legal action against the bidder/ firm as per Government Rules. If bidder fails to submit any documents, the buyer has to right to reject bids without assigning any reasons there over.
4. Undertaking certificate that the firm of the bidder should not be under liquidation, court receivership or similar proceedings, should not be bankrupt.
5. Non-compliance of bid terms, non- uploading of required documents, lack of clarity of the specifications, contradiction & supporting literature etc. may lead to rejection/ disqualification.
6. Prospective bidders shall quote for the makes/ brands approved by E-in-C's Branch/ HQ Command in Group -I & II category and must upload product approval letter of aforesaid authority along with Technical bid Documents.

7. Bidder has to upload scanned copy/ proof of the DD alongwith bid and has to ensure delivery of hard copy to the buyer within 5 days of the Bid End Date/ Bid opening date.
8. Successful bidder shall provide genuineness certificate of the product at the time of supply of the material to the consignee.
9. Experience of certificate of supply of similar material, firm should have at least 3 Government orders last 3 years to Government Services.
10. It is mandatory to attach all products offering BOQ manuals with specification in technical part of the bid alongwith other mandatory documents.
11. Startup bidders are required to submit valid startup certificate from register govt agency of Ministry of Finance.
12. OEM Turnover and OEM authorization must be uploaded by bidders

Details specification of Items

Bollard light fitting 10 watt LED : Make Orient/Surya/Polycab

GI elbow 25mm Make Prayag/Shakti/Cera

GI equal Tee 20mm Make Prayag/Shakti/Cera

GI equal Tee 50mm Make Prayag/Shakti/Cera

GI Nipple of size 20 mm into 3 inch long Make Prayag/Shakti/Cera

GI Nipple of size 20mm bore suitable for HDPE Water Tank Make Prayag/Shakti/Cera

GI Nipple of size 25 mm into 3 inch long Make Prayag/Shakti/Cera

GI Nipple of size 25mm bore suitable for HDPE Water Make Prayag/Shakti/Cera

GI socket 50mm Make Prayag/Shakti/Cera

GI union 20mm Make Prayag/Shakti/Cera

GI union 50mm Make Prayag/Shakti/Cera

Gun metal gate valve brass spindle including iron wheel of the 50 mm dia

On Load Change over switch 4 pole, 315 Amps/ 400/630/800 Amp Make Havells/Anchor/Indoasian

Pressure Lamp

PVC connection 15x300mm

PVC Connection 18" cold:

PVC connection 18" Hot:

PVC connection 24" Cold:

PVC connection 24" Hot:

PVC insulated flexible copper wire 2.5 Sqmm 3 Core Make : Havells/Anchor/KEI

PVC insulated flexible copper wire 4 Sqmm 3 cre Make : Make : Havells/Anchor/KEI

LED bollard light fitting with 3 W/12W LED Make : Orinet/Polycab/Surya

LED FLOOD Light fitting 250 watt, Epoxy powder coated Die Make : Orinet/Polycab/Surya

LED Street Light fitting 25 watt, Epoxy powder coated Die Make Orinet/Polycab/Surya

Ceiling Rose flush Type

DB For MCB SP Single. Door 4,8 & 12 Way Make :- Indoasian/Legrand/Anchor

Direct-on-Line Starter in steel sheet enclosure type, motor rating AC-3 Duty, 415 V, 3-Phase, Single Phase Starter suitable for 3 HP, MF1 monoblock pump sets, relay maximum range 4-6.5 Amp, type-MHO (Coil operated) of Make :- Indoasian/Legrand/Anchor

Direct-on-Line Starter in steel sheet enclosure type, motor rating AC-3 Duty, 415 V, 3-Phase, relay maximum range 13-22 Amp, MK1 DOL upto suitable for 5 HP to 7.5 HP pump sets (Make :- Indoasian/Legrand/Anchor)

Distribution board (DB), double door (CRCA sheet) dust and vermin proof SPN 12 way with 200 Amps rated copper busbar, neutral bar, earth bar, IP 43 protection, single pole and neutral 250 Volts, flush to wall complete all as specified and directed. Make :- Indoasian/Legrand/Anchor

Distribution board (DB), double door (CRCA sheet) dust and vermin proof SPN 4 way with 200 Amps rated copper busbar, neutral bar, earth bar, IP 43 protection, single pole and neutral 250 Volts, flush to wall complete all as specified and directed. Make :- Indoasian/Legrand/Anchor

Modular switch 1 way 6 Amp 1 Module Make :- Indoasian/Havells/Legrand

Modular switch 2 way 6A , 1 Module Make :- Indoasian/Havells/Legrand

Modular type Bell push1M, 6 Amps. Make :- Indoasian/Havells/Legrand

PVC Pipe 75 mm Dia 6 Mtr long

Recessed mounted LED luminire suitable for 2 x 2 grid ceiling along with flat diffuser Make Polycab/Surya/Orient

Single Core flexible wire 23x76 Make : Make : Havells/Anchor/KEI

Single Core Flexible Wire 40x76 Make : Make : Havells/Anchor/KEI

Socket GI 20 mm Make Shakti/Prayag/Cera

Socket GI 25 mm Make Shakti/Prayag/Cera

Socket GI reducing 20x15 mm Make Shakti/Prayag/Cera

Socket GI reducing 25x15 mm Make Shakti/Prayag/Cera

Socket GI reducing 25x20 mm Make Shakti/Prayag/Cera

stepped type electronic fan regulator ,white polycarbonate body,flush type,230v Make - Anchor/Havells/legrand.

Submersible cable flat 10 Sqmm, 3CORE , 1100V GRADE pvc INUSLATED ,ISI marked Make :- Havells/Anchor/KEI

submersible cable flat 4.0 Sqmm, 3CORE , 1100V GRADE pvc INUSLATED , Make : Havells/Anchor/KEI

Switch Piano Type One Way 16 Amps. Make : Havells/Anchor/Indoasian

Switch Piano Type two Way 16 Amps. Make : Havells/Anchor/Indoasian

Switch socket combination white polycarbonate body, 6A- 230 V, 2/3 pin combined, Make :- Havells/Anchor/Legrand

Tape Insulated PVC Width 15 mm

Tape Insulated PVC Width 20 mm

Tape Insulated PVC Width 25 mm

Tee equal GI 20 mm

Tee reducing 20x15 mm Make:- Shakti/Prayag/Cera

Tee reducing 25x15 mm Make:- Shakti/Prayag/Cera

Tee reducing 25x20 mm Make:- Shakti/Prayag/Cera

Thermal Cutout

Thermostate 11"

Thermostate 7"

Transformer Oil

Union GI 20 mm Make:- Shakti/Prayag/Cera

Union GI 25 mm Make:- Shakti/Prayag/Cera

Wall mounted SMC box of size 340 x 160 x 123 mm (H x W x D) along with inbuilt accessories along with (a) inbuilt one two pole contactor of 25 Amp rating make BCH Cat part No :- CPG 216, (b) one nos 32 Amp two pole MCBs (c) one No 32 amp single pole MCB, with inbuilt timer clock type Make:- Anchor/Indoasian/Legrand

XLPE Insulated 1100 volt grade Copper Cable 4 Core X 10 Sq.mm Make : Havells/Anchor/KEI

1.5V Duracell AA battery

150mm size Brass door stopper

15mm bore sensotronic sensor faucet for Wash basin with 175mm extension body Make:- Shakti/Prayag/Cera

9V Duracell Lithium battery

Allmn Beading 5mm

Allmn L angle

Aluminum Door seal having nylon brush 3 ft long

Aluminum Drapery Rod 25 mm

Angle cock Make:- Shakti/Prayag/Cera

Apex from Asian paints

Ball cock PTMT 15mm Make:-Shakti/Prayag/Cera

Batten PVC casing capping25/30mm

Batten PVC with capping case 15mm

Beading 20 mm wide

Beading Wooden 15x15 mm

Bend for IWC

Bib cock brass 15 mm Make:- Shakti/Prayag/Cera

Bib cock brass 20 mm Make:- Shakti/Prayag/Cera

Bib cock PTMT 15 mm Make:- Shakti/Prayag/Cera

Binding wire

Board Block 8'x4'x19mm

Bracket for 25mm drapery/curtain rod

Bracket for Curtain Rod 32 mm

Glazed ceramic wall tile in any size ORIENT/KAJARIYA

Hack saw Blade (double side)

Handle set for mortice lock

Hasps & Staple 125mm CLASSIC

Hasps and staple 100 mm Aluminum

Health Faucet CP with 1 mtr long tube Make:- Shakti/Prayag/Cera/Hindware

Helical door spring MS 300 mm Make:- Shakti/Prayag/Cera//hindware

Sunmica Lamination sheet 0.50 mm thick
Tarpaulin size 8m x 8m
Tee equal GI 15mm
Tile cutter blade
Toilet paper holder CP
Towel Rail CP Brass 24"
Tower bolt Aluminium 100 mm
Tower bolt Aluminium 150 mm
Tower bolt Aluminium 200 mm CLASSIC
Tower bolt Aluminium 250 mm CLASSIC
Tower bolt Aluminium 75 mm
Tower bolt MS anodised 100 mm
Tower bolt MS anodised 125 mm
Tower bolt MS anodised 150 mm
Tower bolt MS anodised 250 mm
Tower bolt MS anodised 75 mm
Union GI 15 mm Make Shakti/Prayag/Cera
wall care putty

अस्वीकरण/**Disclaimer**

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.

8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
16. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---